

Rapport DREAL Mensuel: juillet 2019



| UVE | Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | Process | Compteur | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | HCl | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Pouss lores | Q-HCL | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS | Indispo Pouss |
| Ligne 1 | mg/Nm3 9 60 | mg/Nm3 45 150 | moy 10min 95% 24h | mg/Nm3 40 200 | mg/Nm3 80 400 | mg/Nm3 9 20 | mg/Nm3 30 30 | mg/Nm3 5 30 150 | kg 17.0 | kg 86.0 | kg 77.0 | kg 154.0 | kg 17.0 | kg 48.0 | kg 10.0 | °C 850,00 | hh:mm 24h | hh:mm 24h | hh:mm 24h | % 85% |
| Unité | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % |
| VLE Jour | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | 850,00 | 24h | 24h | 24h | 85% |
| VLE 30 min | 60 | 150 | 24h | 200 | 400 | 20 | 30 | 30 | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Autre seuil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moy. | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 01.07.19 | 7,95 | 7,37 | 100,00 | 4,68 | 65,58 | 0,28 | 1,21 | 0,77 | 16,43 | 15,25 | 9,73 | 135,62 | 0,58 | 2,49 | 1,58 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 02.07.19 | 7,95 | 8,58 | 100,00 | 5,93 | 65,73 | 0,30 | 1,21 | 1,02 | 16,15 | 17,48 | 12,07 | 133,45 | 0,61 | 2,45 | 2,06 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,54 |
| 03.07.19 | 7,92 | 11,83 | 99,31 | 6,01 | 65,41 | 0,46 | 1,19 | 1,06 | 15,91 | 26,30 | 12,08 | 131,41 | 0,93 | 2,40 | 2,13 | 1142 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 04.07.19 | 7,98 | 10,80 | 100,00 | 7,60 | 66,46 | 0,31 | 1,09 | 1,02 | 15,80 | 21,45 | 15,03 | 131,61 | 0,63 | 2,16 | 2,01 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 05.07.19 | 8,06 | 9,00 | 99,31 | 5,35 | 66,56 | 0,35 | 1,03 | 1,15 | 16,12 | 20,51 | 10,66 | 133,01 | 0,71 | 2,05 | 2,29 | 1147 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 97,64 |
| 06.07.19 | 8,05 | 8,49 | 100,00 | 3,58 | 65,96 | 0,44 | 1,08 | 1,14 | 16,19 | 17,16 | 7,18 | 132,56 | 0,89 | 2,17 | 2,29 | 1157 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 07.07.19 | 8,12 | 10,65 | 99,31 | 4,68 | 65,04 | 0,47 | 0,96 | 1,11 | 16,51 | 24,10 | 9,57 | 132,25 | 0,97 | 1,94 | 2,26 | 1153 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,38 |
| 08.07.19 | 8,02 | 13,37 | 100,00 | 4,93 | 64,53 | 0,42 | 1,00 | 0,72 | 16,50 | 27,78 | 10,18 | 132,75 | 0,87 | 2,05 | 1,46 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 09.07.19 | 8,03 | 16,90 | 100,00 | 4,16 | 65,77 | 0,45 | 1,00 | 1,07 | 16,16 | 34,20 | 8,39 | 132,35 | 0,92 | 2,01 | 2,15 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 10.07.19 | 7,87 | 13,27 | 100,00 | 3,17 | 66,46 | 0,41 | 1,01 | 1,05 | 15,95 | 27,26 | 6,48 | 134,76 | 0,84 | 2,05 | 2,11 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,24 |
| 11.07.19 | 5,07 | 26,90 | 99,31 | 0,10 | 47,16 | 0,31 | 0,78 | 1,16 | 3,96 | 23,46 | 0,09 | 36,79 | 0,24 | 0,61 | 0,90 | 1181 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,85 |
| 12.07.19 | Off | Off | 100,00 | Off | Off | Off | Off | Off | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Off | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off | |
| 13.07.19 | 7,73 | 7,67 | 100,00 | 7,72 | 61,18 | 0,48 | 1,14 | 1,20 | 8,41 | 8,21 | 8,60 | 66,60 | 0,51 | 1,21 | 1,29 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,77 |
| 14.07.19 | 7,50 | 22,11 | 100,00 | 0,95 | 45,01 | 0,54 | 0,96 | 1,31 | 6,25 | 18,21 | 0,80 | 37,74 | 0,45 | 0,80 | 1,09 | 1168 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,87 |
| 15.07.19 | Off | Off | 100,00 | Off | Off | Off | Off | Off | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Off | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 16.07.19 | 7,98 | 6,86 | 100,00 | 3,21 | 39,05 | 0,63 | 1,81 | 1,11 | 1,84 | 1,51 | 0,76 | 9,13 | 0,14 | 0,41 | 0,25 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,03 |
| 17.07.19 | 8,29 | 13,25 | 97,93 | 8,76 | 65,62 | 0,62 | 1,10 | 1,02 | 16,45 | 34,44 | 17,50 | 130,45 | 1,24 | 2,17 | 2,02 | 1153 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 18.07.19 | 8,17 | 22,40 | 100,00 | 6,21 | 64,22 | 0,53 | 0,94 | 1,14 | 16,12 | 43,97 | 12,24 | 126,82 | 1,04 | 1,86 | 2,24 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 88,68 |
| 19.07.19 | 8,09 | 13,62 | 100,00 | 5,22 | 63,98 | 0,46 | 0,96 | 1,17 | 15,92 | 26,75 | 10,28 | 125,86 | 0,90 | 1,88 | 2,29 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 20.07.19 | 8,01 | 9,07 | 100,00 | 4,41 | 65,15 | 0,34 | 0,92 | 1,17 | 15,90 | 18,01 | 8,77 | 129,24 | 0,67 | 1,82 | 2,31 | 1158 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 21.07.19 | 8,00 | 8,05 | 100,00 | 5,33 | 65,19 | 0,32 | 1,01 | 1,18 | 15,78 | 15,91 | 10,48 | 128,55 | 0,62 | 2,00 | 2,32 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 22.07.19 | 8,04 | 7,81 | 100,00 | 4,19 | 64,22 | 0,39 | 1,05 | 0,94 | 16,07 | 15,69 | 8,42 | 128,35 | 0,77 | 2,10 | 1,86 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,86 |
| 23.07.19 | 8,00 | 7,50 | 100,00 | 2,51 | 58,03 | 0,30 | 0,96 | 1,34 | 13,82 | 13,14 | 4,68 | 103,42 | 0,51 | 1,69 | 2,28 | 1156 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 85,00 |
| 24.07.19 | 7,95 | 6,86 | 100,00 | 3,35 | 67,49 | 0,31 | 0,82 | 1,24 | 14,29 | 12,40 | 6,12 | 121,69 | 0,56 | 1,47 | 2,21 | 1167 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 59,93 |
| 25.07.19 | 8,03 | 12,33 | 99,31 | 4,63 | 62,33 | 0,42 | 0,83 | 1,28 | 14,30 | 24,10 | 8,47 | 111,61 | 0,75 | 1,47 | 2,26 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,38 |
| 26.07.19 | 8,10 | 16,15 | 99,31 | 4,43 | 65,22 | 0,58 | 0,92 | 1,13 | 16,13 | 34,35 | 8,85 | 129,93 | 1,15 | 1,82 | 2,24 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,10 |
| 27.07.19 | 7,99 | 13,45 | 100,00 | 4,45 | 65,51 | 0,53 | 1,15 | 1,14 | 16,08 | 27,16 | 8,96 | 131,92 | 1,06 | 2,32 | 2,28 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,24 |
| 28.07.19 | 7,89 | 7,98 | 100,00 | 4,20 | 65,12 | 0,25 | 1,17 | 1,15 | 15,92 | 16,11 | 8,49 | 131,30 | 0,51 | 2,36 | 2,32 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 29.07.19 | 8,04 | 8,71 | 100,00 | 5,93 | 67,21 | 0,42 | 1,16 | 0,99 | 16,22 | 17,65 | 11,95 | 135,50 | 0,84 | 2,33 | 1,98 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 30.07.19 | 7,95 | 8,21 | 100,00 | 4,96 | 66,63 | 0,29 | 1,40 | 1,15 | 16,11 | 16,61 | 10,03 | 135,05 | 0,58 | 2,84 | 2,33 | 1129 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,75 |
| 31.07.19 | 7,90 | 10,96 | 100,00 | 8,05 | 67,69 | 0,37 | 1,26 | 1,10 | 15,99 | 22,25 | 16,01 | 136,90 | 0,74 | 2,54 | 2,23 | 1134 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| min | 5,07 | 6,86 | 97,93 | 0,10 | 39,05 | 0,25 | 0,78 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129 | | | | |
| max | 8,29 | 26,90 | 100,00 | 8,76 | 67,69 | 0,63 | 1,81 | 1,34 | 16,51 | 43,97 | 17,50 | 136,90 | 1,24 | 2,84 | 2,33 | 1181 | | | | |
| moy | 7,95 | 11,45 | 99,80 | 4,95 | 64,30 | 0,40 | 1,06 | 1,10 | | | | | | | 1149 | | | | | 97,31 |
| Total | | | | | | | | | 417,3 | 621,4 | 262,8 | 3386,6 | 21,2 | 55,5 | 57,0 | | 00:00 | 00:10 | 00:00 | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

12 et 14 juillet arrêt UVE pour une fuite sur le circuit eau/vapeur

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An | |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|-------|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | 00:10 | | | | | | | | | 02:50 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | | 00:00 | | 00:30 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | | 97,13 | 99,45 |

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement