


Bioindication Lichénique Année 2019								
	état des lieux été 2003				Phase de suivi décembre-19			
	PCDD/PCDF	Métaux lourds			PCDD/PCDF	Métaux lourds		
		Pb	Cd	Hg	OMS 2005	Pb	Cd	Hg
	en ng I-TEQ/kg	en mg/kg			en ng I-TEQ/kg	en mg/kg		
Grangeardière	2,1	7,8	0,2	0,2	2,2	6,2	0,3	0,1
Manet	7	21	0,2	0,2				
Briantaisière	2,2	14	1	0,1	1,6	1,9	0,14	0,09
Auverse	1,5	5,7	0,1	0,1				
Bois Martin	2,1	19	0,3	0,2	1,9	2,6	<lq	<lq
Lasse	1,6	2,2	<0,1	0,1				
Brégellerie	1,6	1,1	<0,1	<0,1	2,2	1,9	0,18	0,06
Picotière	2,1	17	0,2	0,2				
Breil de Foin	2,1	5,7	0,1	0,1				

Objectif	Pas de restriction à l'usage agricole	restriction à l'usage agricole
Dioxines et Furanes		
<20 ng I-TEQ/Kg	compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg	>160 ng I-TEQ/kg

## CONCLUSION d'Air lichens

### Dioxines

"Depuis plusieurs années, tous les emplacements représentent des teneurs de fond."

### Métaux lourds

"Depuis 2017, toutes les mesures notent des teneurs de base et les éventuelles émissions métalliques du SIVERT Est-Anjou se fondent dans l'environnement ambiant."