

Rapport DREAL Mensuel: janvier 2021



| UVE | Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | Process | Compteur | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | HCl | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Pouss lores | Q-HCL | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS | Indispo Pouss | Dispo AMESA |
| LASSE Ligne 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unité | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % | |
| VLE Jour | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | | | | | |
| VLE 30 min | 60 | 150 | | 200 | 400 | 20 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Autre seuil | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | 85% | | |
| Moy. | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 850,00 | 24h | 24h | 24h | 24h | |
| 01.01.21 | 7,90 | 4,94 | 100,00 | 6,71 | 66,42 | 0,27 | 0,40 | 2,27 | 16,44 | 10,28 | 13,96 | 138,25 | 0,55 | 0,82 | 4,74 | 1147 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 02.01.21 | 7,91 | 5,52 | 100,00 | 5,97 | 66,95 | 0,40 | 0,35 | 2,87 | 15,93 | 11,15 | 12,03 | 134,82 | 0,81 | 0,70 | 5,78 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 03.01.21 | 7,89 | 7,04 | 100,00 | 6,93 | 66,59 | 0,33 | 0,39 | 1,34 | 15,92 | 12,49 | 14,12 | 133,84 | 0,65 | 0,79 | 2,63 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 04.01.21 | 7,26 | 4,48 | 100,00 | 10,05 | 64,80 | 0,23 | 0,28 | 1,37 | 15,71 | 9,73 | 22,26 | 141,26 | 0,51 | 0,61 | 2,82 | 1134 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 05.01.21 | 7,78 | 6,00 | 100,00 | 9,39 | 66,51 | 0,25 | 0,33 | 2,79 | 16,09 | 12,46 | 19,42 | 137,52 | 0,52 | 0,69 | 5,78 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 06.01.21 | 7,76 | 5,24 | 100,00 | 10,23 | 66,50 | 0,26 | 0,34 | 1,96 | 16,01 | 10,81 | 21,09 | 137,20 | 0,54 | 0,70 | 4,04 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 07.01.21 | 7,54 | 4,87 | 100,00 | 11,55 | 66,62 | 0,26 | 0,37 | 0,72 | 15,54 | 10,10 | 23,76 | 137,16 | 0,54 | 0,76 | 1,48 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 08.01.21 | 6,69 | 7,16 | 100,00 | 17,98 | 64,75 | 0,29 | 0,42 | 0,77 | 13,69 | 14,70 | 37,20 | 133,12 | 0,60 | 0,86 | 1,59 | 1138 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 09.01.21 | 7,65 | 5,09 | 100,00 | 16,46 | 66,68 | 0,25 | 0,42 | 0,74 | 15,98 | 10,65 | 34,43 | 139,30 | 0,51 | 0,88 | 1,55 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 10.01.21 | 7,67 | 4,24 | 100,00 | 15,09 | 66,67 | 0,23 | 0,32 | 0,93 | 16,01 | 8,88 | 31,39 | 139,21 | 0,47 | 0,66 | 1,95 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 11.01.21 | 7,92 | 6,02 | 100,00 | 7,74 | 66,39 | 0,25 | 0,34 | 0,93 | 16,19 | 12,35 | 15,78 | 135,71 | 0,52 | 0,70 | 1,90 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 12.01.21 | 8,01 | 4,62 | 100,00 | 4,12 | 66,74 | 0,21 | 0,29 | 0,55 | 16,54 | 9,57 | 8,53 | 137,91 | 0,44 | 0,59 | 1,14 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,10 | |
| 13.01.21 | 7,86 | 5,11 | 100,00 | 7,26 | 66,22 | 0,20 | 0,36 | 0,74 | 16,24 | 10,58 | 15,00 | 136,84 | 0,41 | 0,74 | 1,54 | 1147 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 14.01.21 | 7,56 | 5,03 | 100,00 | 19,75 | 67,10 | 0,21 | 0,32 | 0,59 | 15,61 | 10,39 | 40,79 | 138,41 | 0,43 | 0,66 | 1,24 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 15.01.21 | 7,71 | 6,21 | 100,00 | 9,29 | 67,11 | 0,28 | 0,32 | 0,90 | 15,94 | 12,83 | 19,13 | 138,90 | 0,57 | 0,67 | 1,86 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 16.01.21 | 7,49 | 4,16 | 100,00 | 3,53 | 66,75 | 0,24 | 0,31 | 1,11 | 15,61 | 8,71 | 7,36 | 139,27 | 0,49 | 0,64 | 2,32 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 17.01.21 | 7,76 | 5,36 | 100,00 | 7,18 | 66,50 | 0,22 | 0,28 | 0,90 | 16,19 | 11,20 | 15,00 | 138,79 | 0,46 | 0,58 | 1,88 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 18.01.21 | 7,84 | 5,50 | 100,00 | 6,11 | 66,40 | 0,21 | 0,38 | 0,83 | 16,30 | 11,47 | 12,71 | 138,27 | 0,45 | 0,80 | 1,73 | 1153 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 19.01.21 | 7,95 | 6,62 | 100,00 | 5,32 | 67,99 | 0,24 | 0,39 | 0,71 | 16,29 | 13,63 | 10,94 | 139,20 | 0,50 | 0,79 | 1,46 | 1147 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 20.01.21 | 7,97 | 4,24 | 100,00 | 5,83 | 66,56 | 0,19 | 0,33 | 0,56 | 16,63 | 8,90 | 12,26 | 138,92 | 0,40 | 0,68 | 1,18 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 21.01.21 | 7,78 | 6,63 | 100,00 | 11,26 | 65,66 | 0,21 | 0,46 | 0,95 | 16,34 | 14,06 | 23,69 | 137,94 | 0,45 | 0,96 | 2,01 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 22.01.21 | 7,35 | 6,17 | 100,00 | 10,42 | 67,25 | 0,21 | 0,35 | 0,71 | 15,26 | 12,87 | 21,82 | 139,79 | 0,45 | 0,73 | 1,49 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 23.01.21 | 7,77 | 4,77 | 99,31 | 7,76 | 67,11 | 0,21 | 0,34 | 0,91 | 15,79 | 10,90 | 15,94 | 135,20 | 0,42 | 0,69 | 1,88 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 24.01.21 | 7,84 | 4,86 | 100,00 | 10,18 | 66,42 | 0,20 | 0,26 | 1,03 | 16,65 | 10,34 | 21,64 | 140,99 | 0,43 | 0,56 | 2,19 | 1150 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 25.01.21 | 7,76 | 6,64 | 97,93 | 10,03 | 66,66 | 0,27 | 0,35 | 1,05 | 16,13 | 20,42 | 20,74 | 138,37 | 0,55 | 0,73 | 2,19 | 1150 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 | |
| 26.01.21 | 7,70 | 5,73 | 100,00 | 6,91 | 67,01 | 0,22 | 0,36 | 0,99 | 15,96 | 11,89 | 14,36 | 138,96 | 0,45 | 0,74 | 2,05 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 27.01.21 | 7,88 | 6,68 | 100,00 | 5,13 | 65,90 | 0,21 | 0,39 | 0,98 | 16,54 | 14,07 | 10,80 | 138,33 | 0,44 | 0,83 | 2,07 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 28.01.21 | 7,77 | 6,14 | 100,00 | 6,99 | 66,65 | 0,18 | 0,42 | 0,96 | 16,21 | 12,89 | 14,62 | 139,21 | 0,37 | 0,89 | 2,00 | 1147 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 29.01.21 | 7,83 | 5,24 | 100,00 | 5,06 | 66,87 | 0,19 | 0,36 | 0,95 | 16,24 | 10,89 | 10,43 | 138,65 | 0,39 | 0,74 | 1,97 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 30.01.21 | 7,87 | 4,90 | 100,00 | 7,06 | 66,57 | 0,19 | 0,40 | 1,14 | 16,25 | 10,17 | 14,75 | 137,41 | 0,38 | 0,83 | 2,38 | 1161 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| 31.01.21 | 7,68 | 5,20 | 100,00 | 7,49 | 66,30 | 0,20 | 0,42 | 1,26 | 16,15 | 10,97 | 15,78 | 139,51 | 0,43 | 0,89 | 2,66 | 1162 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 | |
| min | 6,69 | 4,16 | 97,93 | 3,53 | 64,75 | 0,18 | 0,26 | 0,55 | 13,69 | 8,71 | 7,36 | 133,12 | 0,37 | 0,56 | 1,14 | 1134 | | | | | |
| max | 8,01 | 7,16 | 100,00 | 19,75 | 67,99 | 0,40 | 0,46 | 2,87 | 16,65 | 20,42 | 40,79 | 141,26 | 0,81 | 0,96 | 5,78 | 1162 | | | | | |
| moy | 7,72 | 5,50 | 99,91 | 8,86 | 66,54 | 0,24 | 0,36 | 1,11 | | | | | | | 1146 | | | | | 99,96 | |
| Total | | | | | | | | | 496,4 | 360,4 | 571,7 | 4278,3 | 15,1 | 22,9 | 71,5 | | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | | | | | | | | | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | 00:00 | | | | | | | | 00:00 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | | 00:00 | 00:00 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | 99,96 | 99,96 |

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou mainten
 Rouge = Moyenne en dépassement