



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,20	0,23	5,43	11,07	0,00	64,28	0,75	2,00	0,00	0,08	0,01	0,21	0,42	0,00	2,44	0,03	1,82	0,0000	1109
01:00	2,82	0,26	5,01	9,87	0,00	60,26	0,73	2,55	0,00	0,11	0,01	0,19	0,37	0,00	2,29	0,03	2,33	0,0000	1098
01:30	2,59	0,31	5,21	10,78	0,00	63,88	0,90	2,42	0,00	0,10	0,01	0,20	0,42	0,00	2,49	0,04	2,21	0,0000	1120
02:00	3,97	0,30	5,14	12,21	0,00	62,36	0,72	3,63	0,00	0,15	0,01	0,20	0,47	0,00	2,38	0,03	3,31	0,0000	1104
02:30	2,19	0,35	4,87	8,78	0,00	58,17	0,81	1,95	0,00	0,08	0,01	0,18	0,32	0,00	2,14	0,03	1,76	0,0000	1105
03:00	1,07	0,28	4,35	7,67	0,00	61,18	0,90	0,96	0,00	0,04	0,01	0,16	0,27	0,00	2,18	0,03	0,83	0,0000	1119
03:30	1,95	0,34	4,96	8,83	0,00	58,75	0,67	1,72	0,00	0,07	0,01	0,18	0,32	0,00	2,15	0,02	1,51	0,0000	1120
04:00	1,71	0,28	4,81	9,55	0,00	61,46	0,86	1,53	0,00	0,06	0,01	0,18	0,35	0,00	2,27	0,03	1,37	0,0000	1109
04:30	1,87	0,25	5,06	9,12	0,00	62,77	0,88	1,66	0,00	0,07	0,01	0,19	0,34	0,00	2,31	0,03	1,50	0,0000	1113
05:00	1,31	0,25	5,08	12,75	0,00	60,91	0,74	1,15	0,00	0,05	0,01	0,19	0,47	0,00	2,26	0,03	1,04	0,0000	1112
05:30	2,59	0,26	4,68	7,23	0,00	63,07	0,79	2,24	0,00	0,09	0,01	0,17	0,26	0,00	2,27	0,03	2,03	0,0000	1092
06:00	2,03	0,25	4,71	9,06	0,00	60,39	0,85	1,77	0,00	0,07	0,01	0,17	0,33	0,00	2,21	0,03	1,62	0,0000	1100
06:30	2,22	0,15	5,05	13,66	0,00	63,38	0,59	4,08	0,00	0,08	0,01	0,18	0,50	0,00	2,32	0,02	3,68	0,0000	1091
07:00	0,64	0,02	4,62	10,98	0,00	62,54	0,52	5,80	0,00	0,02	0,00	0,18	0,43	0,00	2,45	0,02	5,30	0,0000	1128
07:30	0,81	0,03	4,20	13,36	0,00	62,42	0,55	5,93	0,00	0,03	0,00	0,17	0,54	0,00	2,50	0,02	5,42	0,0000	1136
08:00	0,21	0,09	4,85	14,47	0,00	62,60	0,50	5,85	0,00	0,01	0,00	0,19	0,57	0,00	2,48	0,02	5,34	0,0000	1120
08:30	4,56	0,09	7,53	22,63	0,00	58,69	0,49	5,90	0,00	0,18	0,00	0,30	0,90	0,00	2,35	0,02	5,37	0,0000	1105
09:00	0,74	0,18	11,50	24,90	0,00	64,91	0,38	2,95	0,00	0,03	0,01	0,45	0,97	0,00	2,53	0,01	2,67	0,0000	1101
09:30	1,39	0,26	15,59	30,81	0,00	56,93	0,19	1,27	0,00	0,05	0,01	0,60	1,19	0,00	2,20	0,01	1,12	0,0000	1108
10:00	1,07	0,22	9,61	16,36	0,00	67,62	0,33	0,98	0,00	0,04	0,01	0,36	0,61	0,00	2,53	0,01	0,85	0,0000	1138
10:30	1,12	0,20	5,96	11,04	0,00	59,47	0,22	1,07	0,00	0,04	0,01	0,23	0,43	0,00	2,31	0,01	0,95	0,0000	1148
11:00	1,95	0,20	5,28	12,37	0,00	61,65	0,32	1,86	0,00	0,08	0,01	0,21	0,48	0,00	2,40	0,01	1,66	0,0000	1147
11:30	2,18	0,20	5,14	10,38	0,00	66,94	0,28	2,06	0,00	0,09	0,01	0,20	0,41	0,00	2,63	0,01	1,87	0,0000	1135
12:00	0,95	0,18	7,91	16,97	0,00	59,01	0,29	0,86	0,00	0,04	0,01	0,31	0,67	0,00	2,34	0,01	0,79	0,0000	1129
12:30	25,83	1,57	8,52	16,07	0,00	61,18	0,23	24,34	0,00	1,02	0,06	0,34	0,63	0,00	2,41	0,01	22,22	0,0000	1121
13:00	26,21	0,23	8,68	18,00	0,00	57,78	0,32	24,26	0,00	1,01	0,01	0,34	0,70	0,00	2,24	0,01	22,13	0,0000	1082
13:30	2,34	0,18	10,03	17,28	0,00	68,33	0,42	2,19	0,00	0,09	0,01	0,39	0,68	0,00	2,67	0,02	2,00	0,0000	1109
14:00	0,83	0,18	6,08	14,78	0,00	59,84	0,32	0,74	0,00	0,03	0,01	0,23	0,56	0,00	2,27	0,01	0,68	0,0000	1107
14:30	2,31	0,18	11,02	18,91	0,00	61,53	0,28	2,16	0,00	0,09	0,01	0,43	0,73	0,00	2,38	0,01	1,95	0,0000	1097
15:00	1,35	0,18	5,71	9,77	0,00	61,05	0,38	1,27	0,00	0,05	0,01	0,22	0,38	0,00	2,39	0,01	1,15	0,0000	1116
15:30	31,66	0,26	7,78	31,71	0,00	54,39	0,29	29,98	0,00	1,24	0,01	0,30	1,24	0,00	2,13	0,01	27,05	0,0000	1100
16:00	1,71	0,18	9,01	18,77	0,00	65,26	0,33	1,59	0,00	0,07	0,01	0,35	0,73	0,00	2,55	0,01	1,44	0,0000	1082
16:30	4,35	0,18	11,04	19,27	0,00	62,57	0,28	4,07	0,30	0,17	0,01	0,43	0,74	0,00	2,41	0,01	3,65	0,0115	1089
17:00	1,67	0,19	10,31	24,28	0,00	61,36	0,24	1,55	0,01	0,06	0,01	0,40	0,93	0,00	2,35	0,01	1,39	0,0004	1099
17:30	1,87	0,19	7,21	12,56	0,00	62,17	0,38	1,76	0,00	0,07	0,01	0,28	0,48	0,00	2,40	0,01	1,58	0,0000	1103
18:00	1,25	0,17	5,12	9,40	0,00	62,15	0,34	1,15	0,00	0,05	0,01	0,20	0,36	0,00	2,37	0,01	1,03	0,0000	1098
18:30	1,93	0,07	7,13	13,84	0,00	57,22	0,36	4,10	0,00	0,08	0,00	0,28	0,54	0,00	2,24	0,01	3,69	0,0000	1098
19:00	0,74	0,00	5,57	10,30	0,00	68,23	0,54	5,94	0,00	0,03	0,00	0,22	0,41	0,00	2,71	0,02	5,39	0,0000	1109
19:30	2,01	0,00	8,49	21,38	0,00	58,93	0,49	6,03	0,00	0,08	0,00	0,34	0,86	0,00	2,37	0,02	5,49	0,0000	1104
20:00	1,56	0,00	8,34	17,28	0,00	59,32	0,50	6,00	0,00	0,06	0,00	0,33	0,68	0,00	2,33	0,02	5,35	0,0000	1086
20:30	0,21	0,00	4,46	7,74	0,00	66,13	0,52	6,02	0,00	0,01	0,00	0,18	0,31	0,00	2,61	0,02	5,38	0,0000	1117
21:00	0,36	0,03	6,98	20,01	0,00	60,05	0,54	6,01	0,00	0,01	0,00	0,28	0,80	0,00	2,39	0,02	5,44	0,0000	1108
21:30	1,09	0,05	7,13	17,20	0,00	63,94	0,50	5,97	0,00	0,04	0,00	0,28	0,68	0,00	2,53	0,02	5,43	0,0000	1100
22:00	1,31	0,15	7,20	21,17	0,00	61,70	0,34	3,60	0,00	0,05	0,01	0,28	0,83	0,00	2,41	0,01	3,28	0,0000	1098
22:30	2,37	0,28	8,89	23,33	0,00	60,50	0,16	2,17	0,02	0,09	0,01	0,34	0,90	0,00	2,32	0,01	1,98	0,0006	1086
23:00	2,35	0,29	5,24	13,83	0,00	60,19	0,16	2,19	0,00	0,09	0,01	0,20	0,53	0,00	2,32	0,01	1,97	0,0000	1088
23:30	2,53	0,27	3,95	5,64	0,00	62,99	0,13	2,39	0,00	0,10	0,01	0,15	0,22	0,00	2,46	0,00	2,16	0,0000	1111
00:00	2,15	0,27	4,29	8,94	0,00	64,57	0,19	2,02	0,00	0,08	0,01	0,17	0,35	0,00	2,52	0,01	1,83	0,0000	1106
Min	0,21	0,00	3,95	5,64	0,00	54,39	0,13	0,74	0,00	0,01	0,00	0,15	0,22	0,00	2,13	0,00	0,68	0,0000	1082
Max	31,66	1,57	15,59	31,71	0,00	68,33	0,90	29,98	0,30	1,24	0,06	0,60	1,24	0,00	2,71	0,04	27,05	0,0115	1148
max dépassement	3,42	0,21	6,76	14,71	0,00	61,77	0,47	3,82	0,01	6,36	0,39	12,54	27,32	0,00	114,18	0,86	190,01	0,0125	1108
max dépassement																			
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	