



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,19	0,68	6,53	26,94	1,10	54,57	0,20	0,00	0,50	0,28	0,03	0,30	1,23	0,05	2,50	0,01	0,00	0,0228	1135
01:00	5,27	0,71	7,18	23,34	1,15	58,36	0,21	0,00	0,09	0,24	0,03	0,32	1,05	0,05	2,63	0,01	0,00	0,0040	1117
01:30	3,56	0,71	6,35	9,43	1,12	59,40	0,20	0,00	0,05	0,16	0,03	0,29	0,42	0,05	2,66	0,01	0,00	0,0023	1125
02:00	2,73	0,62	3,46	3,50	0,98	54,55	0,18	0,00	0,00	0,12	0,03	0,15	0,16	0,04	2,44	0,01	0,00	0,0000	1121
02:30	3,58	0,44	4,35	9,42	0,67	59,58	0,23	0,00	0,03	0,17	0,02	0,20	0,44	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0012	1147
03:00	4,70	0,35	6,93	10,56	0,49	61,97	0,20	0,00	0,01	0,22	0,02	0,32	0,49	0,02	2,87	0,01	0,00	0,0004	1139
03:30	3,88	0,32	6,58	14,03	0,44	54,36	0,20	0,00	0,04	0,18	0,01	0,30	0,64	0,02	2,48	0,01	0,00	0,0018	1133
04:00	4,71	0,31	4,70	10,19	0,44	57,99	0,20	0,00	0,01	0,22	0,01	0,22	0,47	0,02	2,67	0,01	0,00	0,0004	1142
04:30	4,10	0,34	5,81	9,73	0,49	57,02	0,22	0,00	0,07	0,19	0,02	0,26	0,44	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0030	1138
05:00	3,64	0,30	4,49	8,83	0,88	61,16	0,24	0,00	0,00	0,16	0,01	0,20	0,40	0,04	2,74	0,01	0,00	0,0002	1143
05:30	3,98	0,25	5,88	13,75	1,41	64,41	0,33	0,00	0,01	0,17	0,01	0,25	0,59	0,06	2,77	0,01	0,00	0,0003	1129
06:00	3,94	0,24	5,09	6,86	1,53	63,50	0,28	0,00	0,00	0,17	0,01	0,22	0,29	0,06	2,70	0,01	0,00	0,0001	1148
06:30	4,31	0,24	5,33	9,20	1,51	60,64	0,30	0,00	0,02	0,18	0,01	0,22	0,39	0,06	2,54	0,01	0,00	0,0007	1143
07:00	4,35	0,54	6,18	7,47	0,87	59,55	0,19	0,00	0,00	0,20	0,02	0,28	0,34	0,04	2,70	0,01	0,00	0,0001	1146
07:30	4,26	0,53	4,74	5,75	0,79	58,27	0,19	0,00	0,00	0,20	0,02	0,22	0,26	0,04	2,68	0,01	0,00	0,0000	1152
08:00	5,03	0,55	5,27	10,82	0,88	56,84	0,17	0,00	0,00	0,23	0,02	0,24	0,49	0,04	2,56	0,01	0,00	0,0001	1134
08:30	27,01	0,64	5,64	10,74	1,03	56,38	0,24	0,00	0,03	1,29	0,03	0,27	0,51	0,05	2,69	0,01	0,00	0,0014	1152
09:00	5,89	0,65	5,04	4,44	1,02	59,62	0,17	0,00	0,00	0,27	0,03	0,23	0,20	0,05	2,73	0,01	0,00	0,0000	1152
09:30	4,59	0,54	6,01	9,44	0,83	51,77	0,19	0,00	0,00	0,21	0,02	0,27	0,43	0,04	2,37	0,01	0,00	0,0002	1140
10:00	4,06	0,47	6,01	4,13	0,71	59,60	0,18	0,00	0,00	0,18	0,02	0,26	0,18	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0000	1126
10:30	6,39	0,44	5,34	2,60	0,67	57,85	0,17	0,00	0,03	0,28	0,02	0,24	0,11	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0013	1128
11:00	4,43	0,37	5,10	6,88	0,51	56,06	0,18	0,00	0,01	0,21	0,02	0,24	0,32	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0003	1147
11:30	3,76	0,30	6,46	4,73	0,41	62,01	0,15	0,00	0,01	0,17	0,01	0,29	0,21	0,02	2,79	0,01	0,00	0,0003	1133
12:00	4,48	0,26	5,21	4,56	0,35	57,97	0,19	0,00	0,01	0,21	0,01	0,24	0,21	0,02	2,72	0,01	0,00	0,0003	1146
12:30	4,50	0,22	5,39	7,53	0,25	57,61	0,20	0,00	0,10	0,21	0,01	0,25	0,34	0,01	2,64	0,01	0,00	0,0047	1140
13:00	4,64	0,15	4,97	4,56	0,15	56,12	0,21	0,00	0,01	0,21	0,01	0,23	0,21	0,01	2,54	0,01	0,00	0,0004	1143
13:30	4,60	0,13	5,63	6,46	0,10	58,10	0,21	0,00	0,01	0,21	0,01	0,25	0,29	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0003	1145
14:00	3,65	0,13	5,22	2,96	0,08	57,95	0,23	0,00	0,00	0,16	0,01	0,23	0,13	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0002	1162
14:30	4,33	0,11	6,48	9,80	0,06	56,89	0,22	0,00	0,05	0,20	0,00	0,29	0,45	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0021	1144
15:00	2,75	0,09	5,38	12,57	0,03	56,57	0,20	0,00	0,10	0,12	0,00	0,24	0,55	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0044	1128
15:30	2,95	0,07	7,59	14,88	0,01	58,50	0,20	0,00	0,46	0,13	0,00	0,33	0,65	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0202	1140
16:00	3,36	0,07	4,51	3,51	0,00	57,23	0,20	0,00	0,10	0,15	0,00	0,20	0,16	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0043	1163
16:30	2,39	0,07	4,22	7,51	0,01	58,55	0,21	0,00	0,17	0,11	0,00	0,19	0,34	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0077	1158
17:00	3,63	0,13	5,22	9,92	0,24	65,47	0,22	0,00	0,03	0,16	0,01	0,23	0,44	0,01	2,90	0,01	0,00	0,0011	1145
17:30	4,63	0,21	6,66	10,94	0,62	69,19	0,22	0,00	0,00	0,20	0,01	0,29	0,48	0,03	3,01	0,01	0,00	0,0000	1142
18:00	5,23	0,19	6,36	8,39	0,54	65,72	0,22	0,00	0,03	0,24	0,01	0,29	0,38	0,02	2,98	0,01	0,00	0,0012	1148
18:30	4,91	0,20	4,85	8,50	0,48	62,97	0,24	0,00	0,02	0,21	0,01	0,21	0,37	0,02	2,72	0,01	0,00	0,0008	1129
19:00	3,86	0,09	5,21	10,66	0,06	56,70	0,22	0,00	0,04	0,17	0,00	0,23	0,47	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0016	1134
19:30	3,94	0,28	4,95	4,55	0,39	59,18	0,21	0,00	0,01	0,18	0,01	0,23	0,21	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0004	1150
20:00	3,73	0,50	5,25	8,57	0,77	59,84	0,24	0,00	0,27	0,18	0,02	0,25	0,40	0,04	2,82	0,01	0,00	0,0127	1160
20:30	4,84	0,49	5,22	6,90	0,73	59,36	0,24	0,00	0,20	0,23	0,02	0,24	0,32	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0094	1145
21:00	4,50	0,58	6,48	5,35	0,90	58,46	0,25	0,00	0,03	0,21	0,03	0,30	0,25	0,04	2,68	0,01	0,00	0,0012	1144
21:30	3,86	0,55	4,92	3,61	0,83	56,85	0,20	0,00	0,00	0,18	0,03	0,23	0,17	0,04	2,64	0,01	0,00	0,0000	1148
22:00	4,28	0,49	5,54	6,30	0,74	57,95	0,25	0,00	0,00	0,20	0,02	0,26	0,29	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0000	1162
22:30	4,91	0,38	6,48	6,33	0,53	57,21	0,24	0,00	0,03	0,23	0,02	0,30	0,29	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0013	1146
23:00	3,96	0,47	4,15	1,95	0,71	57,61	0,24	0,00	0,00	0,18	0,02	0,19	0,09	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0000	1145
23:30	4,02	0,64	5,13	7,07	1,02	57,68	0,24	0,00	0,00	0,18	0,03	0,23	0,32	0,05	2,64	0,01	0,00	0,0000	1164
00:00	5,55	0,72	5,78	3,45	1,13	57,20	0,21	0,00	0,00	0,23	0,03	0,24	0,14	0,05	2,40	0,01	0,00	0,0000	1129
Min	2,39	0,07	3,46	1,95	0,00	51,77	0,15	0,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,09	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0000	1117
Max	27,01	0,72	7,59	26,94	1,53	69,19	0,33	0,00	0,50	1,29	0,03	0,33	1,23	0,06	3,01	0,01	0,00	0,0228	1164
Donnée moyenne	4,75	0,37	5,53	8,33	0,64	58,80	0,21	0,00	0,05	10,34	0,81	11,97	18,03	1,38	127,27	0,46	0,00	0,1154	1142

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.