



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,66	0,00	3,63	5,35	0,00	63,37	0,30	5,41	0,01	0,09	0,00	0,12	0,18	0,00	2,11	0,01	4,53	0,0005	1119
01:00	2,46	0,23	3,76	5,83	0,00	64,37	0,45	2,23	0,03	0,08	0,01	0,13	0,20	0,00	2,21	0,02	1,87	0,0010	1169
01:30	0,57	0,21	4,06	6,97	0,00	69,70	0,46	0,48	0,04	0,02	0,01	0,14	0,24	0,00	2,44	0,02	0,41	0,0015	1172
02:00	0,75	0,20	4,39	8,92	0,00	69,33	0,44	0,68	0,04	0,03	0,01	0,16	0,32	0,00	2,51	0,02	0,59	0,0015	1175
02:30	1,24	0,22	6,64	15,01	0,00	68,30	0,38	1,09	0,01	0,05	0,01	0,25	0,56	0,00	2,56	0,01	0,95	0,0003	1156
03:00	1,42	0,22	5,18	6,32	0,00	71,42	0,44	1,30	0,02	0,05	0,01	0,19	0,24	0,00	2,68	0,02	1,16	0,0009	1143
03:30	2,51	0,22	4,87	5,23	0,00	69,46	0,44	2,25	0,04	0,09	0,01	0,18	0,20	0,00	2,59	0,02	2,04	0,0016	1140
04:00	3,35	0,23	4,90	6,06	0,00	69,46	0,41	3,01	0,04	0,13	0,01	0,18	0,23	0,00	2,61	0,02	2,74	0,0016	1140
04:30	1,96	0,21	5,88	11,00	0,00	67,75	0,41	1,78	0,02	0,07	0,01	0,22	0,42	0,00	2,57	0,02	1,62	0,0006	1125
05:00	3,14	0,23	8,29	15,86	0,00	65,36	0,35	2,82	0,03	0,12	0,01	0,31	0,59	0,00	2,42	0,01	2,53	0,0011	1101
05:30	14,85	0,27	4,90	8,17	0,00	65,05	0,35	13,34	0,04	0,54	0,01	0,18	0,30	0,00	2,36	0,01	11,77	0,0016	1100
06:00	2,06	0,21	4,12	5,83	0,00	63,54	0,38	1,86	0,04	0,07	0,01	0,14	0,20	0,00	2,23	0,01	1,58	0,0015	1112
06:30	0,56	0,14	3,84	4,95	0,00	71,93	0,37	2,34	0,02	0,02	0,00	0,13	0,17	0,00	2,47	0,01	1,94	0,0006	1124
07:00	1,14	0,04	4,12	7,85	0,00	69,90	0,44	5,73	0,02	0,04	0,00	0,15	0,28	0,00	2,49	0,02	4,81	0,0008	1134
07:30	0,07	0,00	3,63	5,41	0,00	67,32	0,44	5,78	0,04	0,00	0,00	0,13	0,20	0,00	2,49	0,02	4,97	0,0015	1154
08:00	0,07	0,02	5,25	13,17	0,00	66,36	0,43	5,81	0,04	0,00	0,00	0,19	0,48	0,00	2,44	0,02	4,96	0,0015	1140
08:30	1,03	0,02	4,87	9,54	0,00	66,08	0,41	5,83	0,01	0,04	0,00	0,18	0,36	0,00	2,49	0,02	5,03	0,0005	1133
09:00	0,16	0,01	3,69	4,17	0,00	72,95	0,43	5,73	0,03	0,01	0,00	0,14	0,16	0,00	2,74	0,02	5,04	0,0011	1133
09:30	0,57	0,00	4,58	10,11	0,00	64,88	0,48	5,81	0,04	0,02	0,00	0,18	0,39	0,00	2,49	0,02	5,13	0,0015	1143
10:00	0,95	0,01	4,20	5,31	0,00	68,39	0,42	5,70	0,04	0,04	0,00	0,16	0,20	0,00	2,54	0,02	4,99	0,0015	1129
10:30	0,25	0,00	3,62	6,31	0,00	70,68	0,47	5,79	0,00	0,01	0,00	0,14	0,24	0,00	2,71	0,02	5,15	0,0001	1148
11:00	0,28	0,00	4,52	8,71	0,00	68,61	0,48	5,74	0,03	0,01	0,00	0,17	0,33	0,00	2,60	0,02	5,09	0,0010	1153
11:30	0,84	0,00	4,67	11,32	0,00	67,20	0,41	5,73	0,04	0,03	0,00	0,17	0,42	0,00	2,48	0,01	4,97	0,0015	1118
12:00	0,76	0,00	5,14	11,27	0,00	67,91	0,45	5,73	0,04	0,03	0,00	0,19	0,42	0,00	2,53	0,02	4,95	0,0015	1133
12:30	0,08	0,00	4,38	8,54	0,00	69,95	0,43	5,74	0,01	0,00	0,00	0,16	0,31	0,00	2,53	0,02	4,86	0,0005	1125
13:00	0,81	0,02	4,62	8,24	0,00	69,58	0,46	5,69	0,02	0,03	0,00	0,17	0,30	0,00	2,50	0,02	4,82	0,0007	1128
13:30	0,32	0,00	3,95	9,10	0,00	67,85	0,42	5,87	0,04	0,01	0,00	0,15	0,34	0,00	2,54	0,02	5,01	0,0015	1143
14:00	1,36	0,00	3,54	9,84	0,00	63,10	0,44	5,67	0,04	0,05	0,00	0,13	0,36	0,00	2,33	0,02	4,93	0,0016	1128
14:30	0,15	0,02	4,94	16,16	0,00	70,21	0,41	5,67	0,03	0,01	0,00	0,18	0,58	0,00	2,50	0,01	4,77	0,0011	1118
15:00	0,11	0,00	4,81	13,33	0,00	67,43	0,44	5,82	0,02	0,00	0,00	0,18	0,49	0,00	2,47	0,02	4,91	0,0008	1133
15:30	0,30	0,00	3,71	8,75	0,00	68,76	0,45	5,89	0,04	0,01	0,00	0,14	0,33	0,00	2,59	0,02	5,02	0,0015	1150
16:00	1,13	0,00	3,26	7,61	0,00	70,48	0,44	5,79	0,04	0,04	0,00	0,12	0,28	0,00	2,57	0,02	4,92	0,0015	1142
16:30	9,97	0,20	4,57	15,43	0,00	66,60	0,44	5,89	0,02	0,37	0,01	0,17	0,58	0,00	2,50	0,02	5,04	0,0006	1147
17:00	3,07	0,12	5,30	13,48	0,00	71,68	0,42	5,72	0,03	0,11	0,00	0,19	0,49	0,00	2,63	0,02	4,93	0,0010	1141
17:30	0,33	0,02	4,47	9,40	0,00	66,78	0,43	5,68	0,04	0,01	0,00	0,16	0,34	0,00	2,43	0,02	4,86	0,0015	1130
18:00	1,27	0,10	4,68	10,90	0,00	64,44	0,39	3,82	0,04	0,05	0,00	0,17	0,40	0,00	2,34	0,01	3,27	0,0015	1129
18:30	5,13	0,17	5,58	11,54	0,00	66,86	0,43	6,36	0,01	0,18	0,01	0,19	0,40	0,00	2,33	0,02	5,34	0,0002	1116
19:00	2,28	0,04	3,66	6,37	0,00	66,72	0,39	5,75	0,02	0,08	0,00	0,13	0,23	0,00	2,45	0,01	4,93	0,0009	1149
19:30	1,65	0,03	3,34	4,63	0,00	69,40	0,38	5,36	0,04	0,05	0,00	0,11	0,15	0,00	2,31	0,01	4,51	0,0015	1119
20:00	0,81	0,04	4,95	12,40	0,00	66,40	0,40	5,67	0,04	0,03	0,00	0,17	0,44	0,00	2,33	0,01	4,74	0,0015	1120
20:30	1,32	0,05	4,44	9,30	0,00	62,07	0,38	5,54	0,00	0,04	0,00	0,15	0,31	0,00	2,08	0,01	4,50	0,0001	1114
21:00	0,60	0,03	4,05	7,20	0,00	70,16	0,35	5,70	0,02	0,02	0,00	0,14	0,25	0,00	2,45	0,01	4,68	0,0007	1139
21:30	0,75	0,01	4,52	9,86	0,00	68,51	0,38	5,78	0,04	0,03	0,00	0,16	0,35	0,00	2,44	0,01	4,81	0,0014	1148
22:00	1,31	0,12	5,08	12,51	0,00	67,23	0,38	4,55	0,04	0,05	0,00	0,18	0,44	0,00	2,38	0,01	3,81	0,0014	1145
22:30	1,85	0,25	5,65	11,51	0,00	63,04	0,35	1,69	0,00	0,07	0,01	0,20	0,41	0,00	2,22	0,01	1,42	0,0000	1145
23:00	2,49	0,23	3,80	4,92	0,00	69,00	0,36	2,24	0,02	0,09	0,01	0,13	0,18	0,00	2,45	0,01	1,93	0,0007	1145
23:30	2,27	0,22	4,45	8,28	0,00	70,94	0,34	2,06	0,04	0,08	0,01	0,16	0,30	0,00	2,56	0,01	1,78	0,0015	1146
00:00	2,16	0,22	4,78	9,64	0,00	67,73	0,36	1,98	0,04	0,08	0,01	0,18	0,36	0,00	2,51	0,01	1,75	0,0015	1158
Min	0,07	0,00	3,26	4,17	0,00	62,07	0,30	0,48	0,00	0,00	0,00	0,11	0,15	0,00	2,08	0,01	0,41	0,0000	1100
Max	14,85	0,27	8,29	16,16	0,00	72,95	0,48	13,34	0,04	0,54	0,01	0,31	0,59	0,00	2,74	0,02	11,77	0,0016	1175
Commentaires	1,77	0,10	4,57	9,12	0,00	67,80	0,41	4,62	0,03	3,09	0,17	7,97	15,93	0,00	118,21	0,72	190,35	0,0516	1137
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes