



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,38	0,24	4,73	8,13	0,92	61,40	0,60	6,10	0,33	0,05	0,01	0,18	0,31	0,04	2,36	0,02	5,27	0,0127	1107
01:00	1,23	0,22	4,84	11,34	0,89	59,77	0,57	6,08	0,27	0,05	0,01	0,18	0,43	0,03	2,26	0,02	5,14	0,0101	1102
01:30	1,31	0,24	4,13	8,85	0,85	64,22	0,59	6,16	0,29	0,05	0,01	0,16	0,33	0,03	2,41	0,02	5,15	0,0110	1114
02:00	1,02	0,23	4,73	15,29	0,78	59,03	0,54	6,17	0,61	0,04	0,01	0,18	0,57	0,03	2,20	0,02	5,10	0,0227	1090
02:30	1,41	0,31	4,94	15,04	0,80	65,05	0,56	6,13	0,34	0,05	0,01	0,18	0,56	0,03	2,42	0,02	5,11	0,0128	1106
03:00	2,88	0,00	4,76	17,94	0,05	58,32	0,54	2,97	0,39	0,11	0,00	0,18	0,67	0,00	2,18	0,02	2,56	0,0146	1088
03:30	2,35	0,00	4,68	17,41	0,00	62,67	0,59	2,20	0,47	0,09	0,00	0,17	0,64	0,00	2,30	0,02	1,88	0,0172	1087
04:00	1,97	0,00	5,38	12,31	0,00	63,47	0,63	1,86	0,70	0,07	0,00	0,20	0,46	0,00	2,37	0,02	1,61	0,0262	1098
04:30	3,49	0,00	3,85	8,85	0,01	62,87	0,65	3,29	0,51	0,13	0,00	0,15	0,34	0,00	2,41	0,02	2,92	0,0197	1116
05:00	3,36	0,00	5,94	16,41	0,00	62,45	0,64	3,15	0,32	0,13	0,00	0,23	0,63	0,00	2,40	0,02	2,82	0,0124	1100
05:30	2,28	0,00	5,51	17,00	0,00	58,03	0,66	2,15	0,17	0,09	0,00	0,21	0,63	0,00	2,16	0,02	1,86	0,0062	1093
06:00	2,37	0,00	3,99	7,41	0,01	61,20	0,62	2,24	0,49	0,09	0,00	0,15	0,27	0,00	2,26	0,02	1,91	0,0180	1115
06:30	2,55	0,00	4,66	13,50	0,00	65,01	0,63	3,56	0,34	0,10	0,00	0,18	0,51	0,00	2,46	0,02	3,00	0,0217	1119
07:00	0,64	0,27	5,32	8,99	0,00	61,87	0,58	6,29	0,60	0,02	0,01	0,20	0,34	0,00	2,37	0,02	5,23	0,0228	1116
07:30	0,62	0,20	4,13	6,02	0,01	55,71	0,56	6,30	0,65	0,02	0,01	0,15	0,22	0,00	2,07	0,02	5,11	0,0240	1110
08:00	0,92	0,15	4,37	5,20	0,00	64,90	0,54	6,48	0,35	0,03	0,01	0,16	0,20	0,00	2,45	0,02	5,16	0,0132	1130
08:30	0,40	0,20	4,22	4,92	0,01	61,15	0,56	6,35	0,35	0,01	0,01	0,16	0,18	0,00	2,27	0,02	5,11	0,0132	1120
09:00	1,21	0,27	3,84	4,59	0,00	62,24	0,59	6,30	1,05	0,05	0,01	0,15	0,18	0,00	2,43	0,02	5,34	0,0409	1142
09:30	2,88	0,31	5,41	8,10	0,01	64,34	0,60	6,30	0,67	0,11	0,01	0,22	0,32	0,00	2,56	0,02	5,47	0,0266	1114
10:00	1,66	0,22	4,62	5,06	0,00	61,52	0,55	6,20	0,62	0,07	0,01	0,18	0,20	0,00	2,44	0,02	5,41	0,0247	1105
10:30	1,63	0,24	3,82	4,97	0,00	58,10	0,59	6,12	0,51	0,06	0,01	0,15	0,19	0,00	2,24	0,02	5,26	0,0197	1094
11:00	2,01	0,19	3,81	4,53	0,00	60,33	0,56	6,17	0,73	0,08	0,01	0,15	0,17	0,00	2,32	0,02	5,23	0,0280	1102
11:30	0,81	0,18	5,35	7,52	0,00	62,94	0,57	6,18	0,61	0,03	0,01	0,20	0,28	0,00	2,36	0,02	5,10	0,0229	1113
12:00	0,98	0,14	4,30	4,40	0,00	62,35	0,57	6,30	0,63	0,04	0,01	0,16	0,17	0,00	2,39	0,02	5,25	0,0239	1129
12:30	1,49	0,15	4,36	4,23	0,00	61,75	0,57	6,31	0,33	0,06	0,01	0,17	0,16	0,00	2,40	0,02	5,35	0,0126	1105
13:00	0,99	0,16	5,02	10,11	0,00	59,43	0,60	6,30	0,75	0,04	0,01	0,19	0,39	0,00	2,30	0,02	5,31	0,0292	1126
13:30	0,11	0,15	4,88	6,12	0,00	62,75	0,56	6,31	0,63	0,00	0,01	0,18	0,23	0,00	2,38	0,02	5,20	0,0239	1096
14:00	0,53	0,11	3,58	2,26	0,00	62,24	0,61	6,16	1,12	0,02	0,00	0,14	0,09	0,00	2,35	0,02	5,18	0,0422	1150
14:30	2,42	0,15	3,43	8,84	0,00	60,61	0,59	6,10	0,77	0,09	0,01	0,13	0,33	0,00	2,27	0,02	5,13	0,0289	1148
15:00	2,63	0,15	4,24	10,02	0,01	61,80	0,58	6,21	0,69	0,10	0,01	0,17	0,40	0,00	2,44	0,02	5,43	0,0274	1148
15:30	1,45	0,14	4,74	10,66	0,00	61,99	0,58	6,30	0,55	0,06	0,01	0,19	0,43	0,00	2,50	0,02	5,51	0,0223	1127
16:00	5,90	0,16	5,98	16,20	0,00	62,03	0,57	6,24	0,55	0,23	0,01	0,23	0,63	0,00	2,43	0,02	5,33	0,0217	1095
16:30	0,10	0,09	3,72	5,98	0,00	58,07	0,58	6,23	0,46	0,00	0,00	0,14	0,22	0,00	2,16	0,02	5,10	0,0170	1098
17:00	1,83	0,11	5,18	13,14	0,00	58,55	0,55	6,35	0,18	0,07	0,00	0,19	0,47	0,00	2,11	0,02	4,94	0,0064	1090
17:30	0,80	0,11	4,12	7,31	0,00	66,84	0,53	6,42	0,07	0,03	0,00	0,15	0,27	0,00	2,45	0,02	5,02	0,0027	1123
18:00	0,58	0,04	4,71	12,00	0,00	53,71	0,44	4,71	0,11	0,02	0,00	0,17	0,43	0,00	1,94	0,02	3,67	0,0040	1109
18:30	5,11	0,00	6,19	23,37	0,00	64,01	0,35	5,54	0,16	0,18	0,00	0,22	0,83	0,00	2,26	0,01	4,26	0,0055	1108
19:00	0,82	0,09	3,82	5,98	0,00	65,22	0,51	6,42	0,23	0,03	0,00	0,14	0,22	0,00	2,40	0,02	5,04	0,0085	1134
19:30	0,12	0,08	4,25	13,04	0,00	63,25	0,53	6,46	0,33	0,00	0,00	0,16	0,49	0,00	2,37	0,02	5,16	0,0124	1138
20:00	0,47	0,11	5,32	27,60	0,00	57,65	0,47	6,47	0,55	0,02	0,00	0,20	1,06	0,00	2,21	0,02	5,26	0,0213	1114
20:30	0,87	0,18	4,07	16,46	0,00	61,07	0,48	6,39	0,31	0,03	0,01	0,15	0,62	0,00	2,30	0,02	5,16	0,0116	1108
21:00	0,44	0,15	3,60	10,74	0,00	61,74	0,50	6,42	0,18	0,02	0,01	0,14	0,41	0,00	2,36	0,02	5,26	0,0070	1131
21:30	0,81	0,19	4,11	14,63	0,00	63,87	0,49	6,39	0,17	0,03	0,01	0,16	0,56	0,00	2,45	0,02	5,28	0,0066	1115
22:00	1,00	0,27	4,66	20,08	0,00	60,30	0,50	6,31	0,19	0,04	0,01	0,18	0,77	0,00	2,31	0,02	5,28	0,0072	1131
22:30	1,45	0,17	4,08	12,66	0,00	61,81	0,52	6,35	0,05	0,06	0,01	0,16	0,50	0,00	2,42	0,02	5,37	0,0019	1108
23:00	1,45	0,14	4,31	14,77	0,00	63,04	0,55	6,28	0,36	0,06	0,01	0,17	0,58	0,00	2,49	0,02	5,42	0,0143	1112
23:30	1,83	0,16	4,72	11,98	0,00	62,91	0,53	6,20	0,25	0,07	0,01	0,19	0,48	0,00	2,50	0,02	5,45	0,0100	1108
00:00	2,13	0,17	5,03	21,90	0,00	58,24	0,54	6,20	0,24	0,08	0,01	0,20	0,87	0,00	2,32	0,02	5,47	0,0095	1097
Min	0,10	0,00	3,43	2,26	0,00	53,71	0,35	1,86	0,05	0,00	0,00	0,13	0,09	0,00	1,94	0,01	1,61	0,0019	1087
Max	5,90	0,31	6,19	27,60	0,92	66,84	0,66	6,48	1,12	0,23	0,01	0,23	1,06	0,04	2,56	0,02	5,51	0,0422	1150
Commentaire	1,60	0,14	4,57	11,12	0,09	61,50	0,56	5,63	0,44	2,92	0,26	8,34	20,27	0,17	112,22	1,02	225,59	0,8103	1113
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,82					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes