



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,26	0,73	5,26	8,18	1,17	56,05	0,24	0,00	0,02	0,19	0,03	0,23	0,36	0,05	2,44	0,01	0,00	0,0008	1132
01:00	4,07	0,70	6,08	7,19	1,11	58,64	0,22	0,00	0,00	0,17	0,03	0,26	0,31	0,05	2,50	0,01	0,00	0,0000	1123
01:30	11,56	0,68	4,66	2,94	1,05	56,75	0,22	0,00	0,00	0,50	0,03	0,20	0,13	0,05	2,43	0,01	0,00	0,0000	1118
02:00	4,86	0,70	5,63	4,29	1,11	59,83	0,16	0,00	0,00	0,21	0,03	0,24	0,18	0,05	2,56	0,01	0,00	0,0000	1127
02:30	4,65	0,73	6,28	6,18	1,15	56,56	0,17	0,00	0,03	0,20	0,03	0,27	0,27	0,05	2,43	0,01	0,00	0,0013	1132
03:00	3,29	0,68	4,99	5,90	1,06	56,79	0,19	0,00	0,00	0,14	0,03	0,21	0,25	0,04	2,41	0,01	0,00	0,0001	1128
03:30	3,35	0,63	6,45	9,49	0,98	58,54	0,18	0,00	0,00	0,14	0,03	0,26	0,39	0,04	2,40	0,01	0,00	0,0000	1117
04:00	11,40	0,61	5,26	9,05	0,95	54,06	0,15	0,00	0,00	0,47	0,03	0,22	0,37	0,04	2,24	0,01	0,00	0,0000	1124
04:30	3,22	0,66	6,30	10,66	1,04	57,63	0,16	0,00	0,02	0,13	0,03	0,25	0,43	0,04	2,32	0,01	0,00	0,0007	1122
05:00	2,33	0,50	4,81	6,10	1,41	60,66	0,22	0,00	0,00	0,09	0,02	0,19	0,24	0,06	2,38	0,01	0,00	0,0001	1130
05:30	2,64	0,25	4,95	10,94	1,84	69,33	0,29	0,00	0,00	0,10	0,01	0,19	0,43	0,07	2,70	0,01	0,00	0,0002	1139
06:00	3,60	0,24	5,35	7,58	1,91	71,38	0,30	0,00	0,01	0,15	0,01	0,22	0,32	0,08	2,97	0,01	0,00	0,0002	1154
06:30	6,00	0,23	5,85	13,39	1,95	70,09	0,29	0,00	0,01	0,27	0,01	0,26	0,60	0,09	3,14	0,01	0,00	0,0005	1138
07:00	4,48	0,77	6,06	7,99	1,28	56,04	0,21	0,00	2,77	0,20	0,03	0,28	0,36	0,06	2,56	0,01	0,00	0,1263	1124
07:30	3,63	0,76	5,15	7,85	1,21	58,19	0,22	0,00	0,60	0,16	0,03	0,23	0,35	0,05	2,60	0,01	0,00	0,0270	1117
08:00	5,54	0,79	5,33	7,86	1,27	59,39	0,23	0,00	0,00	0,26	0,04	0,25	0,36	0,06	2,75	0,01	0,00	0,0000	1137
08:30	4,61	0,81	4,73	7,35	1,30	56,07	0,19	0,00	0,02	0,21	0,04	0,22	0,33	0,06	2,56	0,01	0,00	0,0010	1129
09:00	6,64	0,76	6,19	8,73	1,19	57,09	0,20	0,00	0,00	0,30	0,03	0,28	0,40	0,05	2,61	0,01	0,00	0,0000	1130
09:30	7,17	0,67	4,89	3,64	1,04	60,47	0,24	0,00	0,00	0,33	0,03	0,22	0,16	0,05	2,74	0,01	0,00	0,0000	1133
10:00	5,97	0,56	5,37	8,86	0,83	55,62	0,19	0,00	0,00	0,26	0,02	0,24	0,39	0,04	2,46	0,01	0,00	0,0000	1108
10:30	8,77	0,49	4,98	1,09	0,71	56,36	0,24	0,00	0,05	0,36	0,02	0,21	0,05	0,03	2,34	0,01	0,00	0,0019	1104
11:00	9,26	0,38	5,67	5,29	0,54	58,43	0,26	0,00	0,01	0,43	0,02	0,26	0,24	0,02	2,68	0,01	0,00	0,0003	1130
11:30	7,85	0,31	6,24	5,07	0,42	57,04	0,21	0,00	0,00	0,36	0,01	0,28	0,23	0,02	2,59	0,01	0,00	0,0000	1118
12:00	10,76	0,22	4,56	1,95	0,25	58,83	0,23	0,00	0,00	0,47	0,01	0,20	0,09	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0000	1118
12:30	8,78	0,14	5,41	4,04	0,11	58,43	0,26	0,00	0,04	0,38	0,01	0,23	0,17	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0015	1137
13:00	8,69	0,11	8,87	13,55	0,07	54,96	0,21	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,60	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0001	1130
13:30	7,11	0,14	4,59	0,64	0,11	58,67	0,23	0,00	0,00	0,32	0,01	0,21	0,03	0,01	2,62	0,01	0,00	0,0000	1123
14:00	6,07	0,12	4,43	19,99	0,09	58,53	0,24	0,00	0,09	0,27	0,01	0,20	0,90	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0040	1140
14:30	5,50	0,08	7,15	19,99	0,02	53,64	0,19	0,00	0,09	0,24	0,00	0,32	0,88	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0039	1123
15:00	5,18	0,07	6,56	8,79	0,00	62,48	0,22	0,00	0,11	0,23	0,00	0,30	0,40	0,00	2,82	0,01	0,00	0,0048	1149
15:30	4,03	0,07	4,45	4,17	0,00	55,68	0,17	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,19	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0000	1140
16:00	4,97	0,08	6,57	11,34	0,02	59,09	0,20	0,00	0,00	0,22	0,00	0,30	0,51	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0000	1136
16:30	4,15	0,07	5,58	6,16	0,00	53,56	0,23	0,00	0,03	0,19	0,00	0,25	0,27	0,00	2,39	0,01	0,00	0,0012	1136
17:00	2,91	0,12	4,19	4,50	0,28	63,84	0,16	0,00	0,01	0,13	0,01	0,18	0,19	0,01	2,77	0,01	0,00	0,0006	1156
17:30	5,16	0,18	5,56	8,67	0,79	66,62	0,22	0,00	0,00	0,22	0,01	0,24	0,37	0,03	2,87	0,01	0,00	0,0001	1155
18:00	4,18	0,18	5,18	5,06	1,04	68,40	0,22	0,00	0,00	0,18	0,01	0,22	0,22	0,04	2,96	0,01	0,00	0,0000	1150
18:30	5,48	0,18	4,51	5,14	1,42	66,82	0,16	0,00	0,01	0,24	0,01	0,19	0,22	0,06	2,88	0,01	0,00	0,0004	1153
19:00	4,21	0,48	5,35	6,46	0,74	58,37	0,19	0,00	0,00	0,19	0,02	0,24	0,29	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0002	1156
19:30	4,70	0,47	5,88	5,96	0,72	58,09	0,16	0,00	0,01	0,22	0,02	0,27	0,28	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0004	1147
20:00	4,15	0,47	5,86	7,02	0,70	57,93	0,19	0,00	0,01	0,19	0,02	0,27	0,33	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0003	1157
20:30	8,49	0,47	5,57	10,03	0,71	59,49	0,20	0,00	0,05	0,40	0,02	0,26	0,47	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0024	1164
21:00	5,24	0,51	8,02	9,28	0,78	58,31	0,19	0,00	0,01	0,24	0,02	0,37	0,43	0,04	2,72	0,01	0,00	0,0004	1142
21:30	18,07	0,51	5,08	4,94	0,80	57,39	0,20	0,00	0,00	0,84	0,02	0,24	0,23	0,04	2,66	0,01	0,00	0,0000	1141
22:00	5,62	0,50	4,09	4,90	0,77	60,60	0,21	0,00	0,00	0,26	0,02	0,19	0,23	0,04	2,81	0,01	0,00	0,0000	1151
22:30	6,80	0,50	5,55	11,25	0,77	58,94	0,21	0,00	0,02	0,32	0,02	0,26	0,53	0,04	2,76	0,01	0,00	0,0011	1155
23:00	6,39	0,54	7,29	12,61	0,83	55,78	0,24	0,00	0,02	0,30	0,02	0,34	0,58	0,04	2,58	0,01	0,00	0,0011	1152
23:30	7,03	0,52	4,92	9,22	0,82	59,04	0,24	0,00	0,01	0,33	0,02	0,23	0,44	0,04	2,79	0,01	0,00	0,0005	1153
00:00	8,99	0,55	5,20	9,95	0,84	55,03	0,21	0,00	0,08	0,41	0,03	0,24	0,46	0,04	2,52	0,01	0,00	0,0038	1154
Min	2,33	0,07	4,09	0,64	0,00	53,56	0,15	0,00	0,00	0,09	0,00	0,18	0,03	0,00	2,24	0,01	0,00	0,0000	1104
Max	18,07	0,81	8,87	19,99	1,95	71,38	0,30	0,00	2,77	0,84	0,04	0,39	0,90	0,09	3,14	0,01	0,00	0,1263	1164
Donnée moyenne	6,08	0,44	5,56	7,73	0,82	59,16	0,21	0,00	0,09	12,99	0,93	11,82	16,46	1,72	125,56	0,45	0,00	0,1871	1136

Synthèse des dépassements & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.