



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,36	0,24	4,29	19,43	0,08	67,06	0,46	5,88	0,31	0,05	0,01	0,17	0,77	0,00	2,65	0,02	5,35	0,0124	1118
01:00	2,07	0,29	4,50	20,60	0,09	68,45	0,45	6,00	0,06	0,08	0,01	0,18	0,83	0,00	2,76	0,02	5,47	0,0026	1124
01:30	0,51	0,27	4,18	20,63	0,08	68,56	0,45	5,99	0,04	0,02	0,01	0,17	0,83	0,00	2,75	0,02	5,46	0,0016	1122
02:00	0,99	0,24	4,51	20,26	0,10	69,78	0,45	6,04	0,04	0,04	0,01	0,18	0,82	0,00	2,82	0,02	5,50	0,0016	1121
02:30	0,66	0,27	4,38	18,85	0,10	67,27	0,48	5,96	0,03	0,03	0,01	0,18	0,75	0,00	2,69	0,02	5,43	0,0011	1111
03:00	1,80	0,27	4,20	15,26	0,09	67,14	0,44	6,01	0,03	0,07	0,01	0,17	0,62	0,00	2,72	0,02	5,49	0,0012	1115
03:30	0,36	0,17	5,07	23,37	0,05	63,92	0,43	5,97	0,04	0,01	0,01	0,20	0,94	0,00	2,56	0,02	5,43	0,0016	1107
04:00	0,39	0,09	3,84	9,32	0,03	59,98	0,43	5,76	0,04	0,01	0,00	0,15	0,36	0,00	2,30	0,02	5,18	0,0015	1104
04:30	0,35	0,14	4,18	13,15	0,00	59,88	0,45	5,87	0,00	0,01	0,01	0,16	0,50	0,00	2,29	0,02	5,17	0,0001	1102
05:00	7,19	0,37	3,50	9,42	0,00	63,02	0,44	5,92	0,02	0,28	0,01	0,13	0,36	0,00	2,41	0,02	5,19	0,0009	1124
05:30	0,19	0,27	4,18	23,22	0,00	60,87	0,45	6,01	0,04	0,01	0,01	0,16	0,91	0,00	2,38	0,02	5,29	0,0015	1128
06:00	0,34	0,33	4,80	11,87	0,00	63,35	0,35	3,27	0,04	0,01	0,01	0,18	0,45	0,00	2,39	0,01	2,91	0,0016	1118
06:30	0,33	0,30	3,83	15,51	0,00	59,12	0,31	2,54	0,00	0,01	0,01	0,14	0,57	0,00	2,18	0,01	2,21	0,0000	1112
07:00	1,50	0,24	5,28	21,08	0,03	62,71	0,52	5,98	0,03	0,06	0,01	0,20	0,80	0,00	2,39	0,02	5,20	0,0011	1116
07:30	0,11	0,24	5,25	22,45	0,28	96,32	0,51	5,60	0,04	0,00	0,01	0,19	0,81	0,01	3,49	0,02	4,96	0,0015	1118
08:00	0,08	0,10	3,44	9,03	0,02	68,33	0,50	6,11	0,04	0,00	0,00	0,14	0,35	0,00	2,68	0,02	5,35	0,0015	1136
08:30	0,19	0,14	3,62	19,10	0,04	64,71	0,47	6,20	0,00	0,01	0,01	0,15	0,77	0,00	2,61	0,02	5,51	0,0002	1138
09:00	1,56	0,21	4,77	23,34	0,04	69,32	0,52	6,25	0,02	0,06	0,01	0,20	0,96	0,00	2,85	0,02	5,61	0,0010	1154
09:30	0,70	0,17	4,06	17,45	0,08	68,23	0,50	6,20	0,04	0,03	0,01	0,17	0,72	0,00	2,82	0,02	5,65	0,0016	1143
10:00	0,73	0,18	4,81	23,48	0,06	63,07	0,50	6,10	0,04	0,03	0,01	0,20	0,95	0,00	2,56	0,02	5,55	0,0016	1139
10:30	0,47	0,18	4,70	22,43	0,11	70,49	0,50	6,00	0,00	0,02	0,01	0,19	0,90	0,00	2,82	0,02	5,48	0,0000	1116
11:00	8,03	0,34	4,46	24,50	0,12	67,44	0,49	6,00	0,04	0,32	0,01	0,18	0,98	0,00	2,71	0,02	5,47	0,0014	1118
11:30	0,55	0,18	5,05	29,58	0,08	66,07	0,49	5,98	0,04	0,02	0,01	0,20	1,18	0,00	2,64	0,02	5,45	0,0017	1103
12:00	0,68	0,15	4,36	20,38	0,10	68,40	0,48	6,10	0,04	0,03	0,01	0,18	0,83	0,00	2,78	0,02	5,56	0,0017	1127
12:30	0,52	0,16	4,22	24,08	0,07	68,03	0,50	6,04	0,02	0,02	0,01	0,17	0,98	0,00	2,76	0,02	5,51	0,0009	1128
13:00	1,09	0,18	4,11	14,57	0,06	70,52	0,47	6,04	0,04	0,04	0,01	0,17	0,59	0,00	2,85	0,02	5,51	0,0015	1126
13:30	0,60	0,16	3,75	24,03	0,05	64,83	0,50	6,01	0,04	0,02	0,01	0,15	0,97	0,00	2,61	0,02	5,46	0,0017	1110
14:00	0,86	0,31	4,93	21,96	0,09	70,14	0,57	2,38	0,06	0,03	0,01	0,19	0,84	0,00	2,69	0,02	2,17	0,0022	1121
14:30	0,75	0,36	3,26	13,26	0,02	68,02	0,59	0,66	0,25	0,03	0,01	0,12	0,49	0,00	2,53	0,02	0,60	0,0094	1104
15:00	2,13	0,43	5,21	18,73	0,02	69,63	0,58	1,96	0,10	0,08	0,02	0,20	0,71	0,00	2,62	0,02	1,75	0,0039	1107
15:30	0,48	0,38	5,59	24,43	0,02	69,01	0,43	0,43	0,11	0,02	0,01	0,21	0,93	0,00	2,64	0,02	0,39	0,0042	1106
16:00	1,09	0,35	6,26	22,37	0,00	66,55	0,57	0,94	0,29	0,04	0,01	0,24	0,86	0,00	2,55	0,02	0,84	0,0111	1091
16:30	0,72	0,33	5,89	26,07	0,00	69,55	0,51	0,66	0,27	0,03	0,01	0,23	1,01	0,00	2,69	0,02	0,58	0,0104	1099
17:00	1,92	0,31	5,84	17,31	0,00	64,20	0,48	1,83	0,12	0,07	0,01	0,22	0,66	0,00	2,45	0,02	1,59	0,0044	1100
17:30	1,19	0,30	5,16	16,56	0,00	72,17	0,50	1,12	0,04	0,05	0,01	0,20	0,65	0,00	2,83	0,02	0,99	0,0016	1107
18:00	0,87	0,31	4,34	15,12	0,00	67,36	0,55	0,81	0,04	0,03	0,01	0,17	0,59	0,00	2,61	0,02	0,73	0,0016	1101
18:30	0,50	0,25	6,14	24,20	0,02	61,62	0,42	2,81	0,03	0,02	0,01	0,24	0,96	0,00	2,45	0,02	2,53	0,0014	1098
19:00	1,07	0,10	4,88	25,36	0,00	65,96	0,37	6,09	0,05	0,04	0,00	0,19	1,01	0,00	2,62	0,01	5,33	0,0019	1087
19:30	10,65	0,08	4,88	20,86	0,00	59,49	0,38	6,21	7,74	0,42	0,00	0,19	0,82	0,00	2,34	0,02	5,26	0,3046	1103
20:00	0,02	0,04	4,18	16,13	0,00	70,26	0,36	6,12	7,53	0,00	0,00	0,17	0,64	0,00	2,78	0,01	5,28	0,2974	1100
20:30	0,03	0,06	4,15	18,91	0,00	73,70	0,40	6,03	5,60	0,00	0,00	0,16	0,75	0,00	2,92	0,02	5,30	0,2217	1102
21:00	0,80	0,11	4,82	22,95	0,00	70,28	0,37	6,10	2,81	0,03	0,00	0,19	0,92	0,00	2,82	0,01	5,42	0,1129	1101
21:30	0,07	0,10	4,21	18,20	0,00	64,57	0,39	6,00	1,55	0,00	0,00	0,17	0,73	0,00	2,58	0,02	5,38	0,0619	1092
22:00	15,60	0,24	4,07	15,45	0,02	66,23	0,41	5,87	1,35	0,62	0,01	0,16	0,61	0,00	2,63	0,02	5,32	0,0534	1087
22:30	0,12	0,12	4,39	22,02	0,00	73,70	0,37	5,90	0,51	0,00	0,00	0,17	0,86	0,00	2,89	0,01	5,28	0,0199	1068
23:00	0,74	0,14	4,19	15,92	0,00	65,54	0,41	5,94	0,91	0,03	0,01	0,16	0,62	0,00	2,56	0,02	5,29	0,0357	1092
23:30	0,38	0,10	3,96	15,22	0,01	69,38	0,41	6,09	1,12	0,02	0,00	0,16	0,62	0,00	2,83	0,02	5,51	0,0455	1112
00:00	0,15	0,11	4,19	18,28	0,04	67,48	0,39	6,04	0,96	0,01	0,00	0,17	0,74	0,00	2,74	0,02	5,49	0,0390	1111
Min	0,02	0,04	3,26	9,03	0,00	59,12	0,31	0,43	0,00	0,00	0,00	0,12	0,35	0,00	2,18	0,01	0,39	0,0000	1068
Max	15,60	0,43	6,26	29,58	0,28	96,32	0,59	6,25	7,74	0,62	0,02	0,24	1,18	0,01	3,49	0,02	5,65	0,3046	1154
Commentaire	1,53	0,22	4,54	19,29	0,04	67,33	0,46	4,91	0,68	2,90	0,41	8,57	36,52	0,08	127,22	0,87	211,37	1,2893	1112
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :