



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,40	0,17	4,07	5,43	0,00	60,45	0,40	1,30	0,07	0,06	0,01	0,16	0,21	0,00	2,38	0,02	1,19	0,0028	1110
01:00	1,49	0,19	7,47	16,91	0,00	55,41	0,37	1,41	0,19	0,06	0,01	0,29	0,66	0,00	2,17	0,01	1,28	0,0076	1103
01:30	1,43	0,19	9,99	15,93	0,00	65,46	0,43	1,37	0,08	0,06	0,01	0,40	0,63	0,00	2,59	0,02	1,24	0,0032	1117
02:00	1,48	0,17	5,05	5,86	0,00	60,87	0,33	1,42	0,17	0,06	0,01	0,20	0,23	0,00	2,42	0,01	1,28	0,0069	1107
02:30	1,37	0,17	4,04	6,84	0,00	60,39	0,45	1,31	0,07	0,05	0,01	0,16	0,27	0,00	2,40	0,02	1,19	0,0027	1118
03:00	0,76	0,19	10,17	27,74	0,00	60,89	0,40	0,73	0,00	0,03	0,01	0,40	1,08	0,00	2,37	0,02	0,64	0,0000	1104
03:30	1,86	0,18	6,79	14,49	0,00	61,92	0,40	1,84	0,00	0,08	0,01	0,27	0,59	0,00	2,50	0,02	1,64	0,0000	1123
04:00	1,07	0,20	4,88	9,63	0,00	61,25	0,32	0,98	0,00	0,04	0,01	0,19	0,38	0,00	2,39	0,01	0,86	0,0000	1120
04:30	0,49	0,20	3,70	4,70	0,00	63,87	0,46	0,30	0,08	0,02	0,01	0,14	0,18	0,00	2,43	0,02	0,26	0,0029	1118
05:00	1,02	0,19	4,74	13,38	0,00	61,04	0,38	0,97	0,05	0,04	0,01	0,19	0,53	0,00	2,40	0,02	0,85	0,0019	1144
05:30	1,48	0,20	6,04	12,82	0,00	61,74	0,43	1,45	0,03	0,06	0,01	0,24	0,51	0,00	2,45	0,02	1,28	0,0012	1144
06:00	1,40	0,19	5,79	11,81	0,00	60,02	0,32	1,36	0,01	0,06	0,01	0,23	0,47	0,00	2,38	0,01	1,22	0,0004	1126
06:30	1,67	0,12	8,95	20,33	0,00	60,89	0,29	4,52	0,06	0,07	0,00	0,36	0,82	0,00	2,45	0,01	4,04	0,0022	1116
07:00	0,81	0,03	7,74	14,76	0,00	61,91	0,37	6,04	0,17	0,03	0,00	0,31	0,60	0,00	2,50	0,01	5,47	0,0069	1104
07:30	1,65	0,07	7,22	18,01	0,00	60,77	0,40	6,18	0,17	0,07	0,00	0,29	0,73	0,00	2,47	0,02	5,54	0,0071	1108
08:00	0,95	0,05	9,43	21,39	0,00	62,78	0,37	6,23	0,12	0,04	0,00	0,37	0,85	0,00	2,49	0,01	5,41	0,0048	1115
08:30	0,24	0,03	7,70	18,46	0,00	59,20	0,37	6,10	0,00	0,01	0,00	0,30	0,73	0,00	2,34	0,01	5,39	0,0000	1111
09:00	1,19	0,05	11,91	25,30	0,00	62,97	0,36	6,29	0,00	0,05	0,00	0,48	1,01	0,00	2,52	0,01	5,48	0,0000	1115
09:30	1,14	0,06	5,85	11,13	0,00	62,40	0,34	5,16	0,00	0,05	0,00	0,24	0,45	0,00	2,53	0,01	4,57	0,0000	1146
10:00	0,91	0,18	8,36	12,70	0,00	59,43	0,28	0,70	0,00	0,04	0,01	0,33	0,50	0,00	2,32	0,01	0,63	0,0000	1109
10:30	2,43	0,18	6,77	10,96	0,00	60,52	0,24	2,19	0,00	0,09	0,01	0,26	0,42	0,00	2,33	0,01	1,91	0,0000	1099
11:00	0,44	0,16	4,06	3,29	0,00	66,06	0,33	0,34	0,02	0,02	0,01	0,16	0,13	0,00	2,55	0,01	0,30	0,0009	1119
11:30	1,45	0,16	3,83	5,21	0,00	60,78	0,27	1,36	0,04	0,06	0,01	0,15	0,21	0,00	2,41	0,01	1,21	0,0018	1126
12:00	0,74	0,16	4,95	5,72	0,00	65,55	0,23	0,64	0,03	0,03	0,01	0,20	0,23	0,00	2,59	0,01	0,58	0,0011	1130
12:30	1,43	0,15	4,13	5,48	0,00	59,91	0,25	1,35	0,00	0,06	0,01	0,16	0,21	0,00	2,35	0,01	1,23	0,0000	1107
13:00	1,03	0,15	5,23	6,63	0,00	64,55	0,20	0,96	0,25	0,04	0,01	0,21	0,26	0,00	2,55	0,01	0,88	0,0099	1131
13:30	2,44	0,16	8,86	12,98	0,00	57,43	0,27	2,33	0,25	0,10	0,01	0,35	0,52	0,00	2,29	0,01	2,12	0,0100	1104
14:00	27,71	2,73	3,42	5,87	0,00	59,09	0,20	25,81	0,23	1,08	0,11	0,13	0,23	0,00	2,29	0,01	23,45	0,0088	1100
14:30	4,38	0,31	4,30	6,48	0,00	65,82	0,20	4,07	0,18	0,17	0,01	0,17	0,25	0,00	2,53	0,01	3,66	0,0068	1088
15:00	0,88	0,15	5,48	11,53	0,00	61,18	0,35	0,78	0,02	0,03	0,01	0,21	0,44	0,00	2,35	0,01	0,69	0,0007	1103
15:30	2,18	0,17	11,64	27,58	0,00	60,52	0,23	2,08	0,00	0,08	0,01	0,45	1,06	0,00	2,33	0,01	1,83	0,0000	1090
16:00	0,60	0,18	11,11	18,58	0,00	63,25	0,38	0,51	0,00	0,02	0,01	0,42	0,71	0,00	2,41	0,01	0,44	0,0000	1095
16:30	0,39	0,17	10,18	16,52	0,00	57,63	0,28	0,29	0,00	0,01	0,01	0,37	0,61	0,00	2,12	0,01	0,25	0,0000	1087
17:00	0,86	0,17	5,74	6,50	0,00	66,07	0,24	0,67	0,00	0,03	0,01	0,22	0,25	0,00	2,50	0,01	0,59	0,0000	1103
17:30	1,55	0,17	5,02	9,27	0,00	60,85	0,28	1,48	0,00	0,06	0,01	0,20	0,37	0,00	2,40	0,01	1,31	0,0000	1108
18:00	1,91	0,16	4,60	5,25	0,00	60,83	0,24	1,84	0,00	0,08	0,01	0,18	0,21	0,00	2,43	0,01	1,66	0,0000	1099
18:30	2,66	0,08	10,94	25,64	0,00	60,63	0,23	3,46	0,00	0,10	0,00	0,43	1,01	0,00	2,38	0,01	3,07	0,0000	1088
19:00	1,39	0,14	8,81	16,19	0,00	64,47	0,22	2,02	0,11	0,05	0,01	0,34	0,63	0,00	2,49	0,01	1,78	0,0041	1108
19:30	1,33	0,18	10,61	23,16	0,00	58,43	0,12	1,25	0,00	0,05	0,01	0,41	0,90	0,00	2,27	0,00	1,10	0,0000	1095
20:00	6,01	0,18	15,88	36,42	0,00	58,37	0,12	5,81	0,00	0,23	0,01	0,61	1,40	0,00	2,25	0,00	5,02	0,0000	1077
20:30	1,18	0,15	7,92	11,49	0,00	67,00	0,18	1,08	0,19	0,04	0,01	0,30	0,44	0,00	2,56	0,01	0,94	0,0071	1095
21:00	0,97	0,16	4,40	4,64	0,00	62,53	0,16	0,88	0,29	0,04	0,01	0,17	0,17	0,00	2,36	0,01	0,78	0,0109	1112
21:30	1,24	0,18	5,78	9,18	0,00	66,60	0,23	1,12	0,24	0,05	0,01	0,22	0,35	0,00	2,53	0,01	1,00	0,0090	1100
22:00	1,09	0,16	3,87	3,02	0,00	64,26	0,21	1,00	0,22	0,04	0,01	0,15	0,12	0,00	2,49	0,01	0,91	0,0087	1125
22:30	1,77	0,17	4,15	6,72	0,00	59,03	0,20	1,65	0,00	0,07	0,01	0,16	0,26	0,00	2,29	0,01	1,50	0,0000	1127
23:00	0,54	0,18	5,33	8,81	0,00	60,65	0,17	0,46	0,00	0,02	0,01	0,20	0,33	0,00	2,25	0,01	0,41	0,0000	1098
23:30	1,81	0,18	4,93	9,35	0,00	60,10	0,19	1,65	0,00	0,07	0,01	0,19	0,35	0,00	2,26	0,01	1,42	0,0000	1113
00:00	1,12	0,18	5,01	8,73	0,00	62,97	0,18	1,05	0,01	0,04	0,01	0,19	0,33	0,00	2,35	0,01	0,90	0,0005	1117
Min	0,24	0,03	3,42	3,02	0,00	55,41	0,12	0,29	0,00	0,01	0,00	0,13	0,12	0,00	2,12	0,00	0,25	0,0000	1077
Max	27,71	2,73	15,88	36,42	0,00	67,00	0,46	25,81	0,29	1,08	0,11	0,61	1,40	0,00	2,59	0,02	23,45	0,0109	1146
Commentaires	1,99	0,21	6,81	12,68	0,00	61,64	0,29	2,08	0,07	3,72	0,39	12,75	23,79	0,00	115,39	0,54	110,40	0,1310	1110
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'