

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,78	0,03	4,64	9,36	0,00	61,79	0,33	6,00	0,25	0,07	0,00	0,19	0,37	0,00	2,47	0,01	5,43	0,0099	1129
01:00	1,43	0,02	4,69	10,55	0,00	64,05	0,35	6,05	0,04	0,06	0,00	0,19	0,43	0,00	2,59	0,01	5,47	0,0015	1144
01:30	0,81	0,00	4,56	9,75	0,00	60,54	0,33	6,04	0,04	0,03	0,00	0,18	0,39	0,00	2,44	0,01	5,51	0,0016	1139
02:00	2,17	0,00	4,04	6,63	0,00	63,26	0,37	5,98	0,04	0,09	0,00	0,16	0,27	0,00	2,53	0,01	5,46	0,0016	1138
02:30	1,57	0,00	4,09	8,18	0,00	60,51	0,37	5,92	0,00	0,06	0,00	0,16	0,32	0,00	2,40	0,01	5,40	0,0002	1131
03:00	2,78	0,00	5,11	14,14	0,01	61,54	0,37	6,00	0,03	0,11	0,00	0,21	0,57	0,00	2,49	0,01	5,48	0,0010	1129
03:30	2,33	0,00	3,98	6,30	0,00	62,75	0,36	5,88	0,04	0,09	0,00	0,16	0,25	0,00	2,48	0,01	5,37	0,0015	1126
04:00	1,62	0,00	4,50	8,97	0,00	61,81	0,39	5,93	0,04	0,06	0,00	0,18	0,36	0,00	2,45	0,02	5,41	0,0015	1127
04:30	1,18	0,00	4,45	7,86	0,00	61,79	0,34	5,81	0,00	0,05	0,00	0,17	0,31	0,00	2,42	0,01	5,30	0,0001	1121
05:00	1,47	0,00	4,32	7,70	0,00	62,68	0,39	5,84	0,03	0,06	0,00	0,17	0,30	0,00	2,46	0,02	5,33	0,0011	1128
05:30	1,17	0,00	4,54	10,23	0,00	63,29	0,36	5,99	0,04	0,05	0,00	0,18	0,41	0,00	2,54	0,01	5,46	0,0016	1144
06:00	2,10	0,14	4,55	8,37	0,00	59,07	0,25	3,86	0,05	0,08	0,01	0,18	0,33	0,00	2,32	0,01	3,52	0,0021	1150
06:30	1,19	0,13	5,28	9,01	0,00	62,52	0,25	4,08	0,04	0,05	0,01	0,21	0,35	0,00	2,45	0,01	3,72	0,0011	1131
07:00	1,74	0,03	4,11	7,93	0,00	60,01	0,33	6,03	0,03	0,07	0,00	0,17	0,33	0,00	2,47	0,01	5,50	0,0011	1140
07:30	19,80	0,44	4,46	8,86	0,00	60,25	0,28	5,95	0,04	0,80	0,02	0,18	0,36	0,00	2,42	0,01	5,41	0,0016	1137
08:00	0,90	0,06	3,81	5,70	0,00	62,97	0,29	5,89	0,04	0,04	0,00	0,15	0,23	0,00	2,51	0,01	5,36	0,0016	1136
08:30	0,73	0,05	4,04	7,40	0,01	61,80	0,25	5,94	0,00	0,03	0,00	0,16	0,30	0,00	2,49	0,01	5,41	0,0000	1140
09:00	1,72	0,03	4,76	10,27	0,00	62,04	0,30	6,00	0,03	0,07	0,00	0,19	0,42	0,00	2,52	0,01	5,46	0,0012	1144
09:30	0,80	0,02	5,79	12,57	0,00	58,72	0,29	6,04	0,04	0,03	0,00	0,24	0,52	0,00	2,42	0,01	5,51	0,0016	1142
10:00	0,90	0,02	4,08	6,12	0,02	62,12	0,28	5,92	0,04	0,04	0,00	0,16	0,25	0,00	2,50	0,01	5,41	0,0016	1132
10:30	1,38	0,01	3,77	5,81	0,00	63,31	0,31	5,93	0,00	0,06	0,00	0,15	0,24	0,00	2,57	0,01	5,41	0,0001	1140
11:00	1,87	0,01	4,22	8,15	0,00	60,05	0,30	6,10	0,03	0,08	0,00	0,17	0,34	0,00	2,48	0,01	5,56	0,0013	1153
11:30	0,85	0,01	4,23	7,05	0,00	63,82	0,31	5,93	0,06	0,03	0,00	0,17	0,28	0,00	2,57	0,01	5,41	0,0026	1142
12:00	0,57	0,03	4,34	8,60	0,00	61,41	0,28	5,89	0,09	0,02	0,00	0,17	0,34	0,00	2,46	0,01	5,37	0,0037	1135
12:30	0,63	0,02	4,63	9,68	0,00	59,09	0,28	5,97	0,06	0,03	0,00	0,19	0,39	0,00	2,39	0,01	5,44	0,0023	1137
13:00	1,19	0,03	4,70	10,52	0,00	61,54	0,30	5,99	0,04	0,05	0,00	0,19	0,43	0,00	2,50	0,01	5,43	0,0015	1148
13:30	0,42	0,00	4,50	8,38	0,00	62,41	0,28	5,96	0,04	0,02	0,00	0,18	0,34	0,00	2,53	0,01	5,42	0,0016	1139
14:00	0,06	0,00	3,58	6,86	0,00	59,63	0,32	5,81	0,04	0,00	0,00	0,14	0,27	0,00	2,35	0,01	5,25	0,0015	1163
14:30	0,56	0,00	5,07	14,20	0,00	62,98	0,34	6,08	0,01	0,02	0,00	0,20	0,57	0,00	2,54	0,01	5,45	0,0002	1153
15:00	1,18	0,00	4,39	10,25	0,00	60,89	0,30	6,12	0,02	0,05	0,00	0,18	0,42	0,00	2,52	0,01	5,55	0,0010	1168
15:30	1,21	0,00	4,47	11,18	0,00	61,63	0,28	6,12	0,04	0,05	0,00	0,18	0,46	0,00	2,55	0,01	5,56	0,0016	1153
16:00	0,13	0,00	4,27	10,17	0,00	60,32	0,28	6,10	0,04	0,01	0,00	0,18	0,42	0,00	2,49	0,01	5,55	0,0016	1157
16:30	0,83	0,00	4,92	13,60	0,00	61,15	0,31	6,09	0,01	0,03	0,00	0,20	0,56	0,00	2,50	0,01	5,50	0,0003	1146
17:00	0,76	0,00	4,00	8,81	0,00	59,29	0,28	6,20	0,02	0,03	0,00	0,16	0,36	0,00	2,42	0,01	5,52	0,0010	1160
17:30	0,38	0,00	4,25	9,60	0,00	63,15	0,29	6,23	0,07	0,02	0,00	0,17	0,40	0,00	2,60	0,01	5,56	0,0030	1168
18:00	2,21	0,12	5,05	11,09	0,00	60,36	0,58	4,03	0,34	0,09	0,00	0,21	0,45	0,00	2,45	0,02	3,63	0,0137	1164
18:30	1,45	0,09	6,06	15,77	0,00	58,57	0,49	4,30	0,44	0,06	0,00	0,24	0,63	0,00	2,35	0,02	3,80	0,0175	1164
19:00	0,82	0,00	4,05	7,77	0,00	63,04	0,23	6,27	0,14	0,03	0,00	0,17	0,32	0,00	2,59	0,01	5,59	0,0059	1168
19:30	0,28	0,02	3,42	5,11	0,00	63,08	0,25	6,07	0,40	0,01	0,00	0,14	0,21	0,00	2,53	0,01	5,45	0,0160	1167
20:00	0,73	0,04	3,60	6,04	0,00	63,82	0,28	6,03	1,00	0,03	0,00	0,14	0,24	0,00	2,55	0,01	5,47	0,0400	1162
20:30	0,89	0,12	5,10	13,66	0,00	55,89	0,26	6,10	0,86	0,04	0,01	0,21	0,56	0,00	2,28	0,01	5,54	0,0349	1152
21:00	1,32	0,16	4,58	7,25	0,00	67,25	0,23	6,02	0,10	0,05	0,01	0,18	0,29	0,00	2,70	0,01	5,48	0,0041	1146
21:30	10,79	0,10	5,20	13,40	0,00	51,16	0,24	6,08	0,04	0,44	0,00	0,21	0,55	0,00	2,09	0,01	5,52	0,0015	1140
22:00	5,27	0,09	4,80	9,40	0,00	58,68	0,26	6,05	0,04	0,22	0,00	0,20	0,39	0,00	2,41	0,01	5,51	0,0016	1157
22:30	0,54	0,02	3,04	3,49	0,00	68,41	0,25	6,02	0,03	0,02	0,00	0,13	0,14	0,00	2,82	0,01	5,50	0,0010	1156
23:00	0,70	0,06	3,98	8,88	0,00	59,93	0,28	6,05	0,05	0,03	0,00	0,16	0,36	0,00	2,43	0,01	5,53	0,0019	1154
23:30	0,58	0,04	4,82	10,31	0,00	61,33	0,26	6,00	0,04	0,02	0,00	0,19	0,41	0,00	2,47	0,01	5,47	0,0016	1142
00:00	0,80	0,08	3,89	8,48	0,00	58,94	0,25	6,07	0,04	0,03	0,00	0,16	0,35	0,00	2,41	0,01	5,54	0,0016	1144
Min	0,06	0,00	3,04	3,49	0,00	51,16	0,23	3,86	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,00	2,09	0,01	3,52	0,0000	1121
Max	19,80	0,44	6,06	15,77	0,02	68,41	0,58	6,27	1,00	0,80	0,02	0,24	0,63	0,00	2,82	0,02	5,59	0,0400	1168
Moyenne	1,80	0,04	4,43	9,15	0,00	61,35	0,31	5,85	0,10	3,50	0,08	8,59	17,77	0,00	118,93	0,60	254,93	0,1983	1146

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.