

| UVE         | Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95% |        |        |        |        |            | Flux massique en kg |      |       |       |       |       |         | Process |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Classe      | HCl                                   | SO2    | NOx    | COT    | NH3    | Poussières | Q-HCL               | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | Q-Pouss | T2S     |
| Ligne 1     |                                       |        |        |        |        |            |                     |      |       |       |       |       |         |         |
| Unité       | mg/Nm3                                | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3     | kg                  | kg   | kg    | kg    | kg    | kg    | kg      | °C      |
| VLE Jour    | 9                                     | 40     | 80     | 9      | 30     | 5          | 17.0                | 86.0 | 77.0  | 154.0 | 17.0  | 48.0  | 10.0    |         |
| VLE 30 min  | 60                                    | 200    | 400    | 20     | 30     | 30         |                     |      |       |       |       |       |         |         |
| Autre seuil |                                       |        |        |        |        | 150        |                     |      |       |       |       |       |         | 850.00  |
| Moy.        | 24h                                   | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h        | 24h                 | 24h  | 24h   | 24h   | 24h   | 24h   | 24h     | 24h     |
| 00:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 01:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 01:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 02:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 02:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 03:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 03:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 04:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 04:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 05:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 05:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 06:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 06:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 07:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 07:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 08:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 08:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 09:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 09:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 10:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 10:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 11:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 11:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 12:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 12:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 13:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 13:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 14:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 14:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 15:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 15:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 16:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 16:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 17:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 17:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 18:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 18:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 19:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 19:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 20:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 20:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 21:00       | 2,28                                  | 0,00   | 1,46   | 0,41   | 1,36   | 0,56       | 0,06                | 0,07 | 0,00  | 0,04  | 0,01  | 0,04  | 0,02    | 1033    |
| 21:30       | 2,44                                  | 0,00   | 3,50   | 0,35   | 1,53   | 0,49       | 0,09                | 0,06 | 0,00  | 0,12  | 0,01  | 0,05  | 0,02    | 1180    |
| 22:00       | 2,84                                  | 0,08   | 21,54  | 0,37   | 1,50   | 0,52       | 0,10                | 0,06 | 0,00  | 0,79  | 0,01  | 0,06  | 0,02    | 1152    |
| 22:30       | 2,58                                  | 0,21   | 48,01  | 0,37   | 1,36   | 0,52       | 0,10                | 0,05 | 0,01  | 1,84  | 0,01  | 0,05  | 0,02    | 1152    |
| 23:00       | 2,71                                  | 4,36   | 63,68  | 0,36   | 1,12   | 0,52       | 0,11                | 0,04 | 0,18  | 2,60  | 0,01  | 0,05  | 0,02    | 1132    |
| 23:30       | 3,84                                  | 22,46  | 56,43  | 0,37   | 1,02   | 0,51       | 0,17                | 0,06 | 0,98  | 2,47  | 0,02  | 0,04  | 0,02    | 1141    |
| 00:00       | 7,52                                  | 43,81  | 50,22  | 0,36   | 0,89   | 0,50       | 0,34                | 0,09 | 2,00  | 2,29  | 0,02  | 0,04  | 0,02    | 1132    |
| min         | 2,28                                  | 0,00   | 1,46   | 0,35   | 0,89   | 0,49       | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1033    |
| max         | 7,52                                  | 43,81  | 63,68  | 0,41   | 1,53   | 0,56       | 0,34                | 0,09 | 2,00  | 2,60  | 0,02  | 0,06  | 0,02    | 1180    |
| moyenne     | 3,46                                  | 10,13  | 34,98  | 0,37   | 1,26   | 0,52       |                     |      |       |       |       |       |         | 1138    |
| Total       |                                       |        |        |        |        |            | 0,98                | 1,35 | 3,17  | 10,16 | 0,10  | 0,33  | 0,14    |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités       | seuil                | HCl   | SO2   | CO     | NOx   | NH3   | COT   | Poussieres |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|
| Compteur dépassement VLE 30 min                    | 60H/An               | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      |
| Nombre de dépassement moyenne jour                 | /                    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| % de moyennes 10min <150 mg/Nm3                    | /                    |       |       | 100,00 | 6,48  |       |       |            |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour                | /                    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| Nombre de moyenne jour invalide                    | 10j/An               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| Compteur indisponibilité AMS                       | 60H/An               |       |       |        | 00:00 |       |       |            |
| Compteur indisponibilité Opacimètre                | 60H/An               |       |       |        |       |       |       | 00:00      |
| Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo) | 10H                  |       |       | 0      |       |       |       | 0          |
| Disponibilité AMESA %                              | >85% en cumul annuel |       |       |        | 98,52 |       |       |            |

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

21h redémarrage UVE après arrêt technique non programmé