



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,44	0,00	5,28	7,43	0,00	58,23	0,39	2,31	0,00	0,09	0,00	0,20	0,28	0,00	2,16	0,01	1,97	0,0000	1101
01:00	1,80	0,00	4,92	6,30	0,00	62,60	0,35	1,70	0,08	0,07	0,00	0,18	0,23	0,00	2,29	0,01	1,44	0,0029	1109
01:30	1,96	0,00	5,19	7,29	0,00	61,45	0,44	1,90	0,15	0,07	0,00	0,20	0,28	0,00	2,33	0,02	1,63	0,0058	1111
02:00	0,89	0,00	5,35	8,23	0,00	59,41	0,41	0,86	0,26	0,03	0,00	0,20	0,30	0,00	2,17	0,01	0,71	0,0096	1103
02:30	7,49	0,00	6,27	9,72	0,00	58,35	0,38	7,39	0,00	0,27	0,00	0,23	0,35	0,00	2,11	0,01	5,91	0,0000	1100
03:00	0,95	0,00	4,17	5,04	0,00	61,43	0,43	0,85	0,05	0,03	0,00	0,15	0,18	0,00	2,24	0,02	0,69	0,0018	1122
03:30	0,64	0,00	4,58	7,74	0,00	63,36	0,41	0,60	0,09	0,02	0,00	0,17	0,28	0,00	2,33	0,02	0,50	0,0032	1129
04:00	1,18	0,00	5,61	10,83	0,00	61,57	0,42	1,14	0,04	0,04	0,00	0,21	0,40	0,00	2,28	0,02	0,95	0,0016	1114
04:30	1,90	0,00	6,17	10,67	0,00	57,96	0,40	1,87	0,00	0,07	0,00	0,23	0,39	0,00	2,14	0,01	1,53	0,0000	1108
05:00	1,82	0,00	4,67	5,39	0,00	63,78	0,39	1,77	0,02	0,07	0,00	0,17	0,20	0,00	2,34	0,01	1,45	0,0008	1115
05:30	0,93	0,00	4,40	7,63	0,00	64,22	0,39	0,89	0,04	0,03	0,00	0,16	0,27	0,00	2,32	0,01	0,72	0,0013	1129
06:00	1,17	0,00	5,25	11,42	0,00	61,75	0,44	1,13	0,04	0,04	0,00	0,20	0,43	0,00	2,30	0,02	0,95	0,0014	1133
06:30	1,27	0,00	5,14	9,45	0,00	61,09	0,36	2,20	0,00	0,05	0,00	0,20	0,36	0,00	2,33	0,01	1,87	0,0000	1123
07:00	0,92	0,24	5,05	10,64	0,00	61,52	0,38	6,20	0,02	0,04	0,01	0,20	0,42	0,00	2,41	0,01	5,34	0,0010	1115
07:30	1,42	0,33	4,44	6,31	0,00	63,01	0,36	6,12	0,04	0,06	0,01	0,17	0,25	0,00	2,47	0,01	5,32	0,0015	1103
08:00	1,47	0,22	4,74	12,50	0,01	59,29	0,39	6,13	0,05	0,06	0,01	0,18	0,48	0,00	2,29	0,01	5,25	0,0018	1098
08:30	1,02	0,13	4,07	8,22	0,00	62,24	0,37	6,16	0,01	0,04	0,01	0,16	0,32	0,00	2,43	0,01	5,33	0,0005	1099
09:00	1,73	0,22	4,40	9,70	0,00	61,52	0,39	6,07	0,04	0,07	0,01	0,17	0,38	0,00	2,38	0,01	5,28	0,0015	1110
09:30	2,19	0,30	5,75	29,94	0,00	61,75	0,40	6,19	0,09	0,09	0,01	0,22	1,17	0,00	2,41	0,02	5,37	0,0034	1106
10:00	1,38	0,20	4,10	16,56	0,00	62,15	0,37	6,18	0,07	0,05	0,01	0,16	0,64	0,00	2,41	0,01	5,31	0,0026	1111
10:30	1,89	0,19	2,94	8,73	0,00	63,09	0,39	6,09	0,17	0,07	0,01	0,12	0,34	0,00	2,48	0,02	5,36	0,0067	1123
11:00	3,19	0,19	4,64	21,51	0,00	59,57	0,40	6,15	0,13	0,13	0,01	0,18	0,85	0,00	2,36	0,02	5,44	0,0050	1107
11:30	3,11	0,13	4,85	11,33	0,00	61,25	0,39	6,07	0,04	0,12	0,00	0,19	0,43	0,00	2,34	0,02	5,20	0,0015	1091
12:00	1,33	0,09	4,05	8,06	0,00	62,23	0,38	6,11	0,04	0,05	0,00	0,16	0,31	0,00	2,40	0,01	5,28	0,0016	1116
12:30	2,64	0,09	4,21	8,95	0,00	60,49	0,41	6,19	0,10	0,10	0,00	0,17	0,35	0,00	2,37	0,02	5,40	0,0039	1113
13:00	2,34	0,10	6,78	12,72	0,00	59,13	0,37	6,22	0,07	0,09	0,00	0,26	0,49	0,00	2,30	0,01	5,34	0,0028	1093
13:30	1,45	0,07	4,28	2,99	0,00	64,83	0,37	6,26	0,05	0,05	0,00	0,16	0,11	0,00	2,46	0,01	5,20	0,0019	1107
14:00	0,71	0,08	3,50	1,70	0,00	58,88	0,37	6,22	0,22	0,03	0,00	0,13	0,06	0,00	2,24	0,01	5,18	0,0085	1131
14:30	2,20	0,09	3,14	1,63	0,00	53,73	0,42	5,63	0,43	0,08	0,00	0,11	0,06	0,00	1,86	0,01	4,73	0,0149	1144
15:00	1,95	0,08	3,38	4,59	0,00	54,34	0,41	5,95	0,10	0,07	0,00	0,12	0,17	0,00	1,97	0,01	4,95	0,0037	1135
15:30	2,16	0,07	3,54	3,47	0,00	49,20	0,40	5,89	0,06	0,08	0,00	0,13	0,12	0,00	1,77	0,01	4,88	0,0023	1151
16:00	0,64	0,14	4,20	3,90	0,00	51,95	0,39	5,37	0,04	0,02	0,00	0,13	0,12	0,00	1,60	0,01	4,23	0,0013	1073
16:30	0,43	0,12	5,78	6,17	0,00	58,05	0,37	5,66	0,01	0,01	0,00	0,18	0,19	0,00	1,78	0,01	4,20	0,0002	1064
17:00	0,68	0,10	5,48	9,02	0,00	61,49	0,37	5,82	0,02	0,02	0,00	0,17	0,28	0,00	1,92	0,01	4,29	0,0007	1075
17:30	0,26	0,08	3,25	1,70	0,00	64,41	0,35	5,98	0,04	0,01	0,00	0,10	0,05	0,00	2,06	0,01	4,40	0,0012	1116
18:00	0,50	0,04	4,45	9,53	0,00	59,17	0,41	4,19	0,04	0,02	0,00	0,15	0,32	0,00	1,96	0,01	3,12	0,0012	1132
18:30	0,38	0,00	4,89	7,91	0,00	62,53	0,53	1,51	0,00	0,01	0,00	0,17	0,27	0,00	2,12	0,02	1,16	0,0000	1151
19:00	0,41	0,07	4,76	6,88	0,00	62,47	0,40	6,31	0,03	0,01	0,00	0,17	0,25	0,00	2,24	0,01	4,92	0,0012	1156
19:30	0,95	0,12	5,12	9,78	0,00	62,16	0,42	6,38	0,04	0,04	0,00	0,19	0,36	0,00	2,28	0,02	5,03	0,0014	1157
20:00	0,98	0,14	3,77	2,41	0,00	62,95	0,39	6,13	0,04	0,04	0,01	0,14	0,09	0,00	2,33	0,01	5,05	0,0014	1148
20:30	1,17	0,11	4,20	4,21	0,00	60,89	0,46	6,20	0,02	0,04	0,00	0,16	0,16	0,00	2,34	0,02	5,25	0,0008	1163
21:00	0,89	0,09	4,56	6,56	0,00	62,65	0,45	6,19	0,03	0,03	0,00	0,18	0,25	0,00	2,42	0,02	5,29	0,0011	1141
21:30	1,08	0,10	10,29	15,06	0,00	61,73	0,46	6,22	0,04	0,04	0,00	0,41	0,60	0,00	2,46	0,02	5,47	0,0015	1138
22:00	1,62	0,10	12,48	9,07	0,00	62,54	0,47	6,12	0,04	0,07	0,00	0,50	0,37	0,00	2,53	0,02	5,54	0,0015	1139
22:30	2,40	0,12	3,55	1,55	0,01	61,29	0,46	5,96	0,04	0,09	0,00	0,14	0,06	0,00	2,41	0,02	5,42	0,0016	1113
23:00	2,53	0,13	3,62	7,14	0,01	62,94	0,49	6,10	0,04	0,10	0,01	0,15	0,29	0,00	2,56	0,02	5,56	0,0016	1122
23:30	2,02	0,19	6,65	11,08	0,00	62,10	0,47	5,91	0,04	0,08	0,01	0,26	0,43	0,00	2,43	0,02	5,37	0,0016	1110
00:00	7,17	0,14	4,58	5,51	0,00	60,80	0,42	9,72	0,04	0,28	0,01	0,18	0,22	0,00	2,40	0,02	8,69	0,0015	1143
Min	0,26	0,00	2,94	1,55	0,00	49,20	0,35	0,60	0,00	0,01	0,00	0,10	0,05	0,00	1,60	0,01	0,50	0,0000	1064
Max	7,49	0,33	12,48	29,94	0,01	64,83	0,53	9,72	0,43	0,28	0,01	0,50	1,17	0,00	2,56	0,02	8,69	0,0149	1163
Commentaires	1,70	0,10	4,93	8,42	0,00	60,70	0,41	4,88	0,06	3,09	0,18	8,84	15,24	0,00	108,55	0,73	197,48	0,1135	1119
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,83					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.