



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,15	0,54	5,43	2,51	0,81	57,38	0,10	0,00	0,02	0,14	0,02	0,24	0,11	0,04	2,51	0,00	0,00	0,0009	1125
01:00	14,35	0,48	5,25	6,31	0,72	49,66	0,15	0,00	0,01	0,65	0,02	0,24	0,29	0,03	2,25	0,01	0,00	0,0005	1138
01:30	3,91	0,50	5,32	5,04	0,76	59,15	0,12	0,00	0,01	0,18	0,02	0,24	0,23	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0004	1146
02:00	2,54	0,57	4,97	4,79	0,89	61,55	0,13	0,00	0,01	0,11	0,03	0,22	0,21	0,04	2,75	0,01	0,00	0,0002	1145
02:30	4,39	0,61	5,34	6,85	0,97	57,65	0,14	0,00	0,04	0,20	0,03	0,24	0,31	0,04	2,61	0,01	0,00	0,0020	1150
03:00	5,06	0,67	7,12	6,93	1,06	54,60	0,11	0,00	0,00	0,23	0,03	0,33	0,32	0,05	2,49	0,01	0,00	0,0001	1141
03:30	3,05	0,64	5,84	2,76	0,99	57,50	0,09	0,00	0,00	0,14	0,03	0,27	0,13	0,05	2,64	0,00	0,00	0,0001	1127
04:00	4,17	0,58	5,06	5,16	0,90	60,57	0,13	0,00	0,00	0,19	0,03	0,23	0,23	0,04	2,74	0,01	0,00	0,0000	1135
04:30	5,80	0,59	7,63	4,17	0,93	55,56	0,14	0,00	0,02	0,27	0,03	0,35	0,19	0,04	2,55	0,01	0,00	0,0008	1142
05:00	3,25	0,53	4,08	1,13	1,38	49,53	0,11	0,00	0,00	0,14	0,02	0,18	0,05	0,06	2,14	0,00	0,00	0,0001	1139
05:30	4,29	0,37	4,79	6,33	2,04	67,11	0,16	0,00	0,06	0,18	0,02	0,20	0,26	0,08	2,78	0,01	0,00	0,0024	1137
06:00	5,66	0,38	5,67	5,89	2,28	69,04	0,24	0,00	0,10	0,24	0,02	0,24	0,25	0,10	2,92	0,01	0,00	0,0044	1137
06:30	5,63	0,50	5,02	6,89	2,09	68,56	0,20	0,00	0,15	0,24	0,02	0,22	0,30	0,09	2,95	0,01	0,00	0,0065	1140
07:00	5,80	0,72	5,42	9,95	1,19	59,62	0,24	0,00	0,02	0,27	0,03	0,25	0,46	0,06	2,76	0,01	0,00	0,0010	1146
07:30	5,99	0,71	5,47	14,90	1,14	57,34	0,27	0,00	0,09	0,28	0,03	0,26	0,70	0,05	2,69	0,01	0,00	0,0044	1149
08:00	7,90	0,71	6,60	14,86	1,13	59,50	0,27	0,00	0,15	0,37	0,03	0,31	0,71	0,05	2,82	0,01	0,00	0,0072	1147
08:30	10,07	0,66	7,46	8,29	1,04	59,75	0,26	0,00	0,08	0,47	0,03	0,35	0,38	0,05	2,77	0,01	0,00	0,0035	1122
09:00	6,82	0,49	4,82	3,33	0,72	52,84	0,22	0,00	0,00	0,31	0,02	0,22	0,15	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0001	1115
09:30	6,72	0,36	6,11	7,14	0,51	59,08	0,28	0,00	0,01	0,30	0,02	0,27	0,32	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0003	1126
10:00	7,84	0,29	3,58	0,04	0,37	57,36	0,27	0,00	0,00	0,35	0,01	0,16	0,00	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0000	1148
10:30	6,28	0,24	5,37	5,05	0,30	61,07	0,24	0,00	0,02	0,29	0,01	0,24	0,23	0,01	2,78	0,01	0,00	0,0010	1147
11:00	6,22	0,18	7,47	12,03	0,20	59,12	0,29	0,00	0,02	0,28	0,01	0,34	0,55	0,01	2,70	0,01	0,00	0,0007	1152
11:30	7,04	0,12	4,64	11,13	0,08	55,31	0,28	0,00	0,01	0,33	0,01	0,21	0,51	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0006	1139
12:00	9,84	0,08	5,95	18,43	0,03	61,78	0,29	0,00	0,31	0,46	0,00	0,28	0,86	0,00	2,88	0,01	0,00	0,0146	1144
12:30	6,20	0,07	6,03	10,97	0,00	53,95	0,26	0,00	0,18	0,28	0,00	0,28	0,50	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0083	1126
13:00	5,60	0,07	6,44	7,00	0,00	59,70	0,26	0,00	0,01	0,25	0,00	0,29	0,32	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0004	1125
13:30	7,84	0,07	6,29	12,79	0,00	52,50	0,25	0,00	0,06	0,35	0,00	0,28	0,58	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0027	1128
14:00	28,08	0,07	5,17	3,42	0,00	65,97	0,30	0,00	0,08	1,29	0,00	0,24	0,16	0,00	3,03	0,01	0,00	0,0036	1136
14:30	7,25	0,07	5,76	6,76	0,00	45,91	0,23	0,00	0,04	0,32	0,00	0,26	0,30	0,00	2,05	0,01	0,00	0,0020	1120
15:00	16,24	0,07	4,89	0,80	0,00	66,59	0,30	0,00	0,00	0,74	0,00	0,22	0,04	0,00	3,03	0,01	0,00	0,0001	1138
15:30	6,29	0,07	4,01	1,20	0,00	55,11	0,27	0,00	0,00	0,29	0,00	0,18	0,06	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0002	1139
16:00	6,89	0,07	5,17	3,90	0,00	60,61	0,27	0,00	0,01	0,30	0,00	0,23	0,17	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0005	1127
16:30	8,05	0,07	3,43	0,00	0,00	49,37	0,28	0,00	0,06	0,32	0,00	0,14	0,00	0,00	1,96	0,01	0,00	0,0026	1102
17:00	6,94	0,14	4,73	10,17	0,02	69,63	0,24	0,00	0,09	0,29	0,01	0,19	0,42	0,00	2,87	0,01	0,00	0,0037	1129
17:30	6,74	0,22	6,58	9,07	0,21	66,46	0,22	0,00	0,13	0,29	0,01	0,29	0,40	0,01	2,91	0,01	0,00	0,0056	1150
18:00	6,77	0,24	5,35	8,06	0,28	68,24	0,20	0,00	0,13	0,30	0,01	0,23	0,35	0,01	3,00	0,01	0,00	0,0056	1126
18:30	6,07	0,24	5,30	6,60	0,30	66,46	0,22	0,00	0,14	0,27	0,01	0,23	0,29	0,01	2,92	0,01	0,00	0,0061	1128
19:00	6,18	0,07	4,69	2,31	0,00	57,91	0,27	0,00	0,00	0,28	0,00	0,22	0,11	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0002	1129
19:30	5,49	0,07	4,15	4,43	0,00	58,24	0,24	0,00	0,00	0,26	0,00	0,19	0,21	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0001	1145
20:00	3,87	0,12	6,63	7,77	0,09	58,43	0,23	0,00	0,00	0,18	0,01	0,30	0,36	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0001	1138
20:30	4,30	0,17	5,15	4,67	0,19	57,43	0,27	0,00	0,03	0,20	0,01	0,24	0,22	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0014	1155
21:00	4,58	0,14	7,37	10,77	0,13	56,62	0,24	0,00	0,00	0,21	0,01	0,34	0,49	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0001	1120
21:30	4,85	0,15	5,23	4,74	0,15	60,27	0,26	0,00	0,00	0,22	0,01	0,24	0,22	0,01	2,79	0,01	0,00	0,0000	1132
22:00	4,47	0,19	4,75	4,01	0,21	56,86	0,26	0,00	0,00	0,20	0,01	0,22	0,18	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0000	1136
22:30	5,84	0,21	6,21	10,46	0,25	56,72	0,27	0,00	0,01	0,27	0,01	0,28	0,48	0,01	2,60	0,01	0,00	0,0005	1128
23:00	5,25	0,25	5,54	4,53	0,31	59,06	0,27	0,00	0,00	0,24	0,01	0,25	0,21	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0002	1128
23:30	5,98	0,27	5,16	5,23	0,35	58,72	0,24	0,00	0,00	0,27	0,01	0,24	0,24	0,02	2,68	0,01	0,00	0,0002	1131
00:00	6,07	0,31	7,63	9,84	0,42	59,42	0,25	0,00	0,01	0,28	0,01	0,35	0,45	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0004	1121
Min	2,54	0,07	3,43	0,00	0,00	45,91	0,09	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,0000	1102
Max	28,08	0,72	7,63	18,43	2,28	69,63	0,30	0,00	0,31	1,29	0,03	0,35	0,86	0,10	3,03	0,01	0,00	0,0146	1155
Donnée moyenne	6,70	0,31	5,54	6,65	0,53	58,98	0,23	0,00	0,04	14,52	0,67	12,01	14,48	1,14	127,45	0,49	0,00	0,0963	1135

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				97,60						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,77						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.