



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,67	0,23	3,03	16,31	0,00	65,75	0,68	5,63	0,35	0,05	0,01	0,10	0,52	0,00	2,09	0,02	4,29	0,0111	1102
01:00	0,13	0,19	3,18	12,57	0,00	63,31	0,69	5,69	0,10	0,00	0,01	0,10	0,39	0,00	1,98	0,02	4,23	0,0031	1108
01:30	0,38	0,14	4,20	27,88	0,00	62,00	0,62	6,29	0,17	0,01	0,01	0,15	1,01	0,00	2,24	0,02	4,94	0,0062	1148
02:00	0,70	0,09	4,00	14,07	0,00	68,26	0,58	6,13	0,00	0,03	0,00	0,14	0,50	0,00	2,44	0,02	4,89	0,0000	1117
02:30	1,39	0,10	3,33	19,47	0,00	80,11	0,61	6,10	0,18	0,05	0,00	0,12	0,72	0,00	2,96	0,02	5,02	0,0067	1133
03:00	0,38	0,11	4,46	21,63	0,01	57,05	0,60	6,09	0,15	0,01	0,00	0,17	0,82	0,00	2,16	0,02	5,19	0,0057	1111
03:30	1,36	0,07	3,86	17,25	0,05	68,61	0,60	6,18	0,18	0,05	0,00	0,16	0,70	0,00	2,77	0,02	5,49	0,0073	1162
04:00	1,14	0,12	4,43	27,45	0,03	68,17	0,55	6,23	0,21	0,05	0,00	0,18	1,12	0,00	2,79	0,02	5,57	0,0085	1149
04:30	2,33	0,18	4,43	24,29	0,04	70,00	0,55	6,17	0,29	0,09	0,01	0,18	0,98	0,00	2,83	0,02	5,51	0,0119	1137
05:00	1,16	0,18	4,62	18,77	0,04	67,99	0,54	6,13	0,26	0,05	0,01	0,19	0,76	0,00	2,76	0,02	5,51	0,0104	1148
05:30	1,50	0,15	4,40	19,71	0,14	67,01	0,57	5,95	0,28	0,06	0,01	0,18	0,79	0,01	2,68	0,02	5,42	0,0111	1134
06:00	1,81	0,31	5,83	31,49	0,15	71,22	0,50	3,90	0,53	0,07	0,01	0,24	1,28	0,01	2,88	0,02	3,56	0,0216	1139
06:30	2,19	0,35	5,39	43,55	0,08	60,20	0,36	4,27	0,32	0,09	0,01	0,21	1,73	0,00	2,39	0,01	3,89	0,0126	1087
07:00	9,91	0,15	3,75	19,05	0,00	77,46	0,36	5,98	0,00	0,36	0,01	0,14	0,69	0,00	2,80	0,01	4,95	0,0000	1070
07:30	0,34	0,07	4,19	15,68	0,00	74,08	0,39	6,13	0,05	0,01	0,00	0,15	0,56	0,00	2,65	0,01	4,88	0,0019	1107
08:00	0,08	0,02	3,33	14,77	0,00	63,74	0,39	6,36	0,00	0,00	0,00	0,13	0,56	0,00	2,43	0,02	5,19	0,0000	1166
08:30	1,00	0,04	3,64	17,33	0,00	69,68	0,38	6,14	0,00	0,04	0,00	0,14	0,64	0,00	2,58	0,01	5,05	0,0000	1142
09:00	0,23	0,04	4,90	19,72	0,00	69,65	0,39	5,82	0,00	0,01	0,00	0,17	0,67	0,00	2,37	0,01	4,65	0,0001	1098
09:30	0,00	0,02	4,24	15,82	0,00	67,88	0,37	6,15	0,01	0,00	0,00	0,15	0,57	0,00	2,44	0,01	4,93	0,0005	1125
10:00	1,89	0,02	5,04	21,52	0,00	65,60	0,37	6,09	0,11	0,07	0,00	0,18	0,77	0,00	2,33	0,01	4,86	0,0041	1118
10:30	1,15	0,03	3,93	10,21	0,00	63,10	0,39	5,94	0,15	0,04	0,00	0,13	0,34	0,00	2,12	0,01	4,60	0,0052	1111
11:00	0,00	0,00	5,05	22,15	0,00	67,61	0,36	6,28	0,02	0,00	0,00	0,18	0,79	0,00	2,41	0,01	4,89	0,0006	1146
11:30	0,00	0,00	4,79	13,86	0,00	67,16	0,38	6,35	0,03	0,00	0,00	0,18	0,51	0,00	2,48	0,01	5,05	0,0010	1144
12:00	0,38	0,00	4,79	17,77	0,00	68,73	0,39	6,36	0,01	0,01	0,00	0,18	0,68	0,00	2,62	0,01	5,22	0,0003	1147
12:30	0,91	0,00	4,18	7,92	0,00	69,46	0,37	6,21	0,00	0,03	0,00	0,16	0,30	0,00	2,64	0,01	5,18	0,0000	1138
13:00	1,09	0,01	3,94	11,81	0,00	64,81	0,36	6,24	0,00	0,04	0,00	0,15	0,46	0,00	2,53	0,01	5,32	0,0000	1130
13:30	1,28	0,01	3,31	5,50	0,00	66,82	0,35	5,89	0,00	0,05	0,00	0,12	0,20	0,00	2,43	0,01	4,95	0,0000	1114
14:00	0,93	0,02	4,29	14,04	0,00	64,85	0,38	5,78	0,00	0,03	0,00	0,15	0,50	0,00	2,30	0,01	4,82	0,0000	1114
14:30	1,13	0,03	5,48	19,60	0,00	65,13	0,36	5,75	0,00	0,04	0,00	0,18	0,65	0,00	2,17	0,01	4,52	0,0000	1085
15:00	1,75	0,03	4,22	10,02	0,00	67,27	0,33	6,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,34	0,00	2,29	0,01	4,62	0,0000	1116
15:30	0,10	0,00	3,71	9,95	0,00	68,04	0,36	6,16	0,00	0,00	0,00	0,13	0,34	0,00	2,34	0,01	4,70	0,0000	1144
16:00	0,29	0,01	4,17	15,63	0,00	67,91	0,35	6,09	0,00	0,01	0,00	0,14	0,53	0,00	2,28	0,01	4,59	0,0000	1129
16:30	1,05	0,01	6,26	23,04	0,00	67,77	0,35	6,21	0,00	0,04	0,00	0,21	0,78	0,00	2,30	0,01	4,64	0,0000	1124
17:00	0,69	0,00	3,23	4,95	0,00	62,53	0,38	6,17	0,00	0,02	0,00	0,11	0,17	0,00	2,18	0,01	4,76	0,0000	1142
17:30	0,11	0,00	2,92	7,85	0,00	68,82	0,36	6,06	0,00	0,00	0,00	0,10	0,27	0,00	2,39	0,01	4,75	0,0000	1140
18:00	0,34	0,11	3,60	9,80	0,00	70,25	0,23	3,32	0,00	0,01	0,00	0,12	0,33	0,00	2,39	0,01	2,63	0,0000	1136
18:30	1,03	0,17	4,89	15,65	0,00	64,17	0,21	2,65	0,00	0,03	0,01	0,16	0,53	0,00	2,15	0,01	2,05	0,0000	1130
19:00	50,72	0,09	5,24	21,17	0,00	48,06	0,29	6,19	0,00	1,78	0,00	0,18	0,74	0,00	1,68	0,01	4,69	0,0000	1120
19:30	70,76	0,12	4,80	18,54	0,00	50,01	0,27	6,16	0,00	2,26	0,00	0,15	0,59	0,00	1,60	0,01	4,23	0,0000	1110
20:00	4,56	0,00	3,59	5,35	0,00	59,09	0,28	5,85	0,00	0,14	0,00	0,11	0,16	0,00	1,82	0,01	4,09	0,0000	1105
20:30	4,38	0,08	3,75	8,62	0,00	65,45	0,30	5,86	0,00	0,14	0,00	0,12	0,27	0,00	2,03	0,01	4,14	0,0000	1112
21:00	0,68	0,07	3,20	5,26	0,00	64,95	0,31	5,83	0,00	0,02	0,00	0,09	0,16	0,00	1,93	0,01	3,98	0,0000	1129
21:30	21,67	0,24	3,87	12,53	0,00	62,71	0,30	5,33	0,00	0,65	0,01	0,12	0,38	0,00	1,88	0,01	4,02	0,0000	1042
22:00	24,72	0,06	5,22	16,92	0,00	49,22	0,29	5,86	0,00	0,84	0,00	0,18	0,58	0,00	1,68	0,01	4,56	0,0000	1093
22:30	0,69	0,02	4,64	13,71	0,00	67,20	0,36	6,03	0,00	0,03	0,00	0,17	0,51	0,00	2,48	0,01	4,99	0,0000	1114
23:00	0,56	0,03	4,18	9,79	0,00	70,77	0,38	6,08	0,00	0,02	0,00	0,16	0,38	0,00	2,76	0,01	5,32	0,0000	1137
23:30	0,42	0,02	3,50	9,60	0,03	67,26	0,38	6,21	0,00	0,02	0,00	0,14	0,40	0,00	2,78	0,02	5,61	0,0000	1154
00:00	0,64	0,04	4,56	18,11	0,05	68,91	0,39	6,09	0,00	0,03	0,00	0,19	0,74	0,00	2,82	0,02	5,54	0,0000	1155
Min	0,00	0,00	2,92	4,95	0,00	48,06	0,21	2,65	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	0,00	1,60	0,01	2,05	0,0000	1042
Max	70,76	0,35	6,26	43,55	0,15	80,11	0,69	6,36	0,53	2,26	0,01	0,24	1,73	0,01	2,96	0,02	5,61	0,0216	1166
Commentaire	4,62	0,08	4,24	16,20	0,01	65,95	0,41	5,84	0,07	7,46	0,14	7,34	28,41	0,03	114,08	0,71	226,49	0,1298	1124
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.