

| Paramètre  | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |      |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |      |        | Process |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|------|--------|---------|
|            | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | Res1 | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | Res1 | Hg     | T2S     |
| Unité      | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -    | mg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -    | g/h    | °C      |
| VLE 30 min |                                      | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    | 30     | 0    |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
| VLE max    | 100                                  | 20     |        |        | 150        |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
| VLE jour   | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 30     | 0    |        | 86.00         | 17.00 | 17.00 | 77.00 | 10.00      | 154.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00   |         |
| Sauts min  |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        | 850     |
| 00:30      | 5,82                                 | 0,42   | 4,09   | 8,03   | 0,65       | 60,11  | 0,17   | 0,00 | 0,03   | 0,27          | 0,02  | 0,19  | 0,38  | 0,03       | 2,84   | 0,01  | 0,00 | 0,0013 | 00:30   |
| 01:00      | 5,47                                 | 0,44   | 6,71   | 17,11  | 0,66       | 58,93  | 0,18   | 0,00 | 0,06   | 0,26          | 0,02  | 0,31  | 0,80  | 0,03       | 2,75   | 0,01  | 0,00 | 0,0027 | 00:30   |
| 01:30      | 4,83                                 | 0,41   | 6,25   | 8,93   | 0,63       | 57,43  | 0,17   | 0,00 | 0,04   | 0,23          | 0,02  | 0,29  | 0,42  | 0,03       | 2,70   | 0,01  | 0,00 | 0,0017 | 00:30   |
| 02:00      | 5,60                                 | 0,40   | 5,77   | 8,49   | 0,62       | 57,77  | 0,18   | 0,00 | 0,01   | 0,26          | 0,02  | 0,27  | 0,39  | 0,03       | 2,66   | 0,01  | 0,00 | 0,0003 | 00:30   |
| 02:30      | 4,68                                 | 0,41   | 5,67   | 9,76   | 0,62       | 56,19  | 0,19   | 0,00 | 0,03   | 0,21          | 0,02  | 0,26  | 0,45  | 0,03       | 2,58   | 0,01  | 0,00 | 0,0016 | 00:30   |
| 03:00      | 4,43                                 | 0,43   | 5,05   | 9,53   | 0,67       | 58,26  | 0,15   | 0,00 | 0,00   | 0,20          | 0,02  | 0,23  | 0,44  | 0,03       | 2,69   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 03:30      | 3,43                                 | 0,43   | 8,25   | 17,27  | 0,66       | 54,99  | 0,15   | 0,00 | 0,12   | 0,16          | 0,02  | 0,38  | 0,79  | 0,03       | 2,51   | 0,01  | 0,00 | 0,0053 | 00:30   |
| 04:00      | 4,85                                 | 0,49   | 6,20   | 8,37   | 0,75       | 61,14  | 0,17   | 0,00 | 0,00   | 0,22          | 0,02  | 0,28  | 0,38  | 0,03       | 2,81   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 04:30      | 5,88                                 | 0,51   | 5,45   | 8,31   | 0,79       | 57,30  | 0,18   | 0,00 | 0,03   | 0,27          | 0,02  | 0,25  | 0,38  | 0,04       | 2,64   | 0,01  | 0,00 | 0,0015 | 00:30   |
| 05:00      | 4,82                                 | 0,34   | 6,25   | 8,47   | 1,12       | 60,81  | 0,27   | 0,00 | 0,02   | 0,22          | 0,02  | 0,28  | 0,38  | 0,05       | 2,75   | 0,01  | 0,00 | 0,0008 | 00:30   |
| 05:30      | 5,15                                 | 0,21   | 5,18   | 6,32   | 1,62       | 68,79  | 0,32   | 0,00 | 0,00   | 0,23          | 0,01  | 0,23  | 0,28  | 0,07       | 3,03   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 06:00      | 6,02                                 | 0,22   | 4,19   | 6,23   | 1,67       | 66,40  | 0,33   | 0,00 | 0,00   | 0,26          | 0,01  | 0,18  | 0,27  | 0,07       | 2,87   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 06:30      | 7,31                                 | 0,22   | 5,56   | 12,56  | 1,65       | 70,72  | 0,37   | 0,00 | 0,10   | 0,32          | 0,01  | 0,25  | 0,56  | 0,07       | 3,13   | 0,02  | 0,00 | 0,0045 | 00:30   |
| 07:00      | 5,47                                 | 0,55   | 9,44   | 10,22  | 0,89       | 57,95  | 0,20   | 0,00 | 0,03   | 0,26          | 0,03  | 0,44  | 0,48  | 0,04       | 2,71   | 0,01  | 0,00 | 0,0012 | 00:30   |
| 07:30      | 5,79                                 | 0,56   | 7,89   | 6,51   | 0,90       | 57,35  | 0,21   | 0,00 | 0,01   | 0,27          | 0,03  | 0,37  | 0,30  | 0,04       | 2,68   | 0,01  | 0,00 | 0,0004 | 00:30   |
| 08:00      | 5,33                                 | 0,44   | 8,92   | 6,96   | 0,68       | 59,60  | 0,21   | 0,00 | 0,01   | 0,25          | 0,02  | 0,41  | 0,32  | 0,03       | 2,76   | 0,01  | 0,00 | 0,0004 | 00:30   |
| 08:30      | 6,64                                 | 0,35   | 6,39   | 5,88   | 0,51       | 54,79  | 0,22   | 0,00 | 0,05   | 0,31          | 0,02  | 0,30  | 0,28  | 0,02       | 2,58   | 0,01  | 0,00 | 0,0023 | 00:30   |
| 09:00      | 5,71                                 | 0,35   | 6,98   | 7,03   | 0,51       | 58,07  | 0,20   | 0,00 | 0,00   | 0,26          | 0,02  | 0,32  | 0,32  | 0,02       | 2,65   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 09:30      | 3,69                                 | 0,37   | 5,04   | 3,77   | 0,55       | 57,68  | 0,20   | 0,00 | 0,00   | 0,17          | 0,02  | 0,23  | 0,17  | 0,02       | 2,59   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 10:00      | 3,02                                 | 0,34   | 6,50   | 8,09   | 0,52       | 54,51  | 0,19   | 0,00 | 0,01   | 0,14          | 0,02  | 0,30  | 0,37  | 0,02       | 2,52   | 0,01  | 0,00 | 0,0003 | 00:30   |
| 10:30      | 4,97                                 | 0,28   | 5,48   | 4,53   | 0,38       | 62,41  | 0,23   | 0,00 | 0,03   | 0,22          | 0,01  | 0,24  | 0,20  | 0,02       | 2,78   | 0,01  | 0,00 | 0,0013 | 00:30   |
| 11:00      | 4,16                                 | 0,22   | 5,16   | 6,98   | 0,31       | 57,18  | 0,21   | 0,00 | 0,01   | 0,19          | 0,01  | 0,24  | 0,32  | 0,01       | 2,64   | 0,01  | 0,00 | 0,0004 | 00:30   |
| 11:30      | 3,40                                 | 0,21   | 5,80   | 7,73   | 0,26       | 56,19  | 0,22   | 0,00 | 0,00   | 0,16          | 0,01  | 0,27  | 0,36  | 0,01       | 2,59   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 12:00      | 4,09                                 | 0,20   | 8,59   | 9,18   | 0,24       | 60,79  | 0,22   | 0,00 | 0,00   | 0,19          | 0,01  | 0,39  | 0,42  | 0,01       | 2,76   | 0,01  | 0,00 | 0,0000 | 00:30   |
| 12:30      | 4,43                                 | 0,17   | 5,36   | 4,08   | 0,18       | 49,50  | 0,20   | 0,00 | 0,03   | 0,20          | 0,01  | 0,24  | 0,18  | 0,01       | 2,23   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 00:30   |
| 13:00      | 3,25                                 | 0,14   | 8,36   | 5,95   | 0,14       | 60,37  | 0,20   | 0,00 | 0,00   | 0,14          | 0,01  | 0,37  | 0,27  | 0,01       | 2,69   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 13:30      | 2,72                                 | 0,12   | 5,18   | 1,96   | 0,09       | 59,23  | 0,22   | 0,00 | 0,00   | 0,12          | 0,01  | 0,23  | 0,09  | 0,00       | 2,66   | 0,01  | 0,00 | 0,0000 | 00:30   |
| 14:00      | 3,19                                 | 0,11   | 5,02   | 4,37   | 0,08       | 56,42  | 0,24   | 0,00 | 0,00   | 0,14          | 0,01  | 0,22  | 0,20  | 0,00       | 2,52   | 0,01  | 0,00 | 0,0000 | 00:30   |
| 14:30      | 4,03                                 | 0,11   | 9,01   | 11,63  | 0,10       | 54,16  | 0,21   | 0,00 | 0,04   | 0,19          | 0,01  | 0,41  | 0,54  | 0,00       | 2,49   | 0,01  | 0,00 | 0,0018 | 00:30   |
| 15:00      | 2,60                                 | 0,18   | 6,90   | 6,43   | 0,21       | 56,94  | 0,22   | 0,00 | 0,00   | 0,12          | 0,01  | 0,31  | 0,29  | 0,01       | 2,59   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 15:30      | 8,42                                 | 0,20   | 5,01   | 7,30   | 0,26       | 53,54  | 0,17   | 0,00 | 0,00   | 0,38          | 0,01  | 0,23  | 0,33  | 0,01       | 2,42   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 16:00      | 2,59                                 | 0,23   | 5,09   | 9,50   | 0,30       | 57,95  | 0,23   | 0,00 | 0,01   | 0,12          | 0,01  | 0,23  | 0,43  | 0,01       | 2,60   | 0,01  | 0,00 | 0,0005 | 00:30   |
| 16:30      | 6,73                                 | 0,21   | 5,34   | 7,97   | 0,26       | 53,02  | 0,20   | 0,00 | 0,03   | 0,30          | 0,01  | 0,24  | 0,36  | 0,01       | 2,37   | 0,01  | 0,00 | 0,0014 | 00:30   |
| 17:00      | 12,66                                | 0,16   | 4,55   | 10,00  | 0,30       | 49,32  | 0,24   | 0,00 | 0,07   | 0,56          | 0,01  | 0,20  | 0,44  | 0,01       | 2,17   | 0,01  | 0,00 | 0,0031 | 00:30   |
| 17:30      | 19,10                                | 0,27   | 5,41   | 14,09  | 0,45       | 65,65  | 0,39   | 0,00 | 0,23   | 0,82          | 0,01  | 0,23  | 0,60  | 0,02       | 2,81   | 0,02  | 0,00 | 0,0097 | 00:30   |
| 18:00      | 3,79                                 | 0,20   | 5,83   | 13,36  | 0,60       | 57,75  | 0,35   | 0,00 | 0,21   | 0,16          | 0,01  | 0,25  | 0,57  | 0,03       | 2,48   | 0,02  | 0,00 | 0,0089 | 00:30   |
| 18:30      | 6,51                                 | 0,20   | 6,86   | 13,73  | 0,70       | 60,73  | 0,34   | 0,00 | 0,20   | 0,28          | 0,01  | 0,29  | 0,58  | 0,03       | 2,58   | 0,01  | 0,00 | 0,0083 | 00:30   |
| 19:00      | 2,16                                 | 0,28   | 5,98   | 7,43   | 0,41       | 57,34  | 0,25   | 0,00 | 0,01   | 0,10          | 0,01  | 0,27  | 0,33  | 0,02       | 2,56   | 0,01  | 0,00 | 0,0003 | 00:30   |
| 19:30      | 2,97                                 | 0,36   | 5,34   | 8,85   | 0,53       | 53,52  | 0,20   | 0,00 | 0,00   | 0,13          | 0,02  | 0,24  | 0,40  | 0,02       | 2,40   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 20:00      | 3,53                                 | 0,39   | 7,27   | 10,51  | 0,58       | 61,38  | 0,20   | 0,00 | 0,01   | 0,16          | 0,02  | 0,32  | 0,46  | 0,03       | 2,71   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 20:30      | 3,19                                 | 0,34   | 5,50   | 6,42   | 0,50       | 55,01  | 0,26   | 0,00 | 0,02   | 0,14          | 0,02  | 0,25  | 0,29  | 0,02       | 2,48   | 0,01  | 0,00 | 0,0009 | 00:30   |
| 21:00      | 5,09                                 | 0,22   | 5,40   | 8,34   | 0,27       | 59,44  | 0,25   | 0,00 | 0,00   | 0,22          | 0,01  | 0,24  | 0,37  | 0,01       | 2,60   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 21:30      | 2,51                                 | 0,35   | 6,94   | 14,54  | 0,52       | 57,54  | 0,25   | 0,00 | 0,14   | 0,11          | 0,02  | 0,31  | 0,66  | 0,02       | 2,60   | 0,01  | 0,00 | 0,0063 | 00:30   |
| 22:00      | 3,77                                 | 0,43   | 5,16   | 6,83   | 0,67       | 58,02  | 0,25   | 0,00 | 0,00   | 0,17          | 0,02  | 0,23  | 0,31  | 0,03       | 2,62   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 22:30      | 3,36                                 | 0,47   | 5,54   | 10,48  | 0,75       | 54,60  | 0,24   | 0,00 | 0,04   | 0,15          | 0,02  | 0,25  | 0,48  | 0,03       | 2,49   | 0,01  | 0,00 | 0,0019 | 00:30   |
| 23:00      | 2,82                                 | 0,52   | 5,10   | 5,78   | 0,81       | 62,74  | 0,25   | 0,00 | 0,00   | 0,13          | 0,02  | 0,23  | 0,26  | 0,04       | 2,82   | 0,01  | 0,00 | 0,0001 | 00:30   |
| 23:30      | 4,16                                 | 0,54   | 5,15   | 7,99   | 0,87       | 61,04  | 0,24   | 0,00 | 0,00   | 0,19          | 0,02  | 0,24  | 0,37  | 0,04       | 2,79   | 0,01  | 0,00 | 0,0002 | 00:30   |
| 00:00      | 5,89                                 | 0,56   | 5,12   | 8,14   | 0,90       | 58,36  | 0,29   | 0,00 | 0,01   | 0,27          | 0,03  | 0,24  | 0,38  | 0,04       | 2,71   | 0,01  | 0,00 | 0,0004 | 00:30   |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |
|            |                                      |        |        |        |            |        |        |      |        |               |       |       |       |            |        |       |      |        |         |

[illegible]

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.