



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	4,03	0,34	6,10	17,01	0,00	48,46	0,14	3,74	0,73	0,12	0,01	0,19	0,52	0,00	1,48	0,00	2,58	0,0222	1157
01:00	0,29	0,33	4,25	9,41	0,00	60,94	0,24	0,00	0,20	0,01	0,01	0,13	0,30	0,00	1,93	0,01	0,00	0,0062	1170
01:30	0,01	0,30	7,31	22,80	0,00	59,99	0,26	0,00	0,06	0,00	0,01	0,24	0,75	0,00	1,98	0,01	0,00	0,0021	1164
02:00	1,91	0,33	5,27	10,73	0,00	56,76	0,22	1,55	0,10	0,07	0,01	0,18	0,37	0,00	1,96	0,01	1,17	0,0035	1162
02:30	0,15	0,27	5,02	12,44	0,02	67,43	0,20	0,00	0,10	0,01	0,01	0,18	0,45	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0038	1148
03:00	0,96	0,26	5,54	16,64	0,04	60,79	0,17	0,89	0,09	0,04	0,01	0,22	0,67	0,00	2,45	0,01	0,79	0,0035	1155
03:30	1,59	0,27	5,17	13,57	0,09	65,96	0,22	1,51	0,04	0,06	0,01	0,21	0,55	0,00	2,66	0,01	1,37	0,0015	1131
04:00	2,13	0,33	4,08	9,51	0,04	62,06	0,20	2,01	0,04	0,08	0,01	0,16	0,38	0,00	2,45	0,01	1,83	0,0015	1115
04:30	0,53	0,29	6,24	15,58	0,04	60,11	0,15	0,47	0,08	0,02	0,01	0,25	0,62	0,00	2,40	0,01	0,43	0,0033	1122
05:00	0,43	0,28	3,98	7,43	0,01	62,09	0,16	0,25	0,07	0,02	0,01	0,16	0,29	0,00	2,44	0,01	0,23	0,0029	1105
05:30	1,11	0,30	4,17	10,72	0,00	57,95	0,14	1,05	0,35	0,04	0,01	0,17	0,43	0,00	2,31	0,01	0,95	0,0140	1124
06:00	0,83	0,34	5,27	17,39	0,01	63,45	0,12	0,72	0,97	0,03	0,01	0,21	0,68	0,00	2,48	0,00	0,65	0,0379	1122
06:30	1,37	0,31	5,17	13,22	0,01	62,47	0,27	3,69	1,14	0,06	0,01	0,21	0,53	0,00	2,53	0,01	3,35	0,0462	1122
07:00	0,14	0,16	4,35	10,18	0,01	62,61	0,33	6,03	0,23	0,01	0,01	0,18	0,41	0,00	2,52	0,01	5,50	0,0091	1112
07:30	4,13	0,19	6,84	31,30	0,00	53,16	0,29	6,08	0,16	0,16	0,01	0,27	1,23	0,00	2,09	0,01	5,38	0,0062	1083
08:00	0,47	0,16	10,57	27,97	0,00	65,22	0,31	6,21	0,24	0,02	0,01	0,42	1,10	0,00	2,56	0,01	5,36	0,0096	1100
08:30	0,62	0,13	6,08	24,88	0,00	60,91	0,31	6,30	0,19	0,02	0,00	0,24	0,98	0,00	2,39	0,01	5,39	0,0074	1109
09:00	0,46	0,04	6,83	16,41	0,00	65,64	0,31	6,28	0,08	0,02	0,00	0,27	0,65	0,00	2,60	0,01	5,42	0,0032	1117
09:30	0,59	0,02	3,00	2,79	0,00	63,25	0,35	6,18	0,08	0,02	0,00	0,12	0,11	0,00	2,54	0,01	5,48	0,0031	1161
10:00	0,43	0,06	4,01	11,63	0,02	54,62	0,38	6,27	0,11	0,02	0,00	0,17	0,48	0,00	2,27	0,02	5,65	0,0047	1164
10:30	1,56	0,16	8,01	27,37	0,02	67,30	0,34	6,25	0,39	0,07	0,01	0,33	1,14	0,00	2,81	0,01	5,69	0,0165	1172
11:00	1,11	0,09	6,58	18,73	0,04	63,87	0,38	6,20	0,17	0,05	0,00	0,27	0,78	0,00	2,65	0,02	5,65	0,0072	1151
11:30	2,04	0,10	9,44	24,89	0,06	61,65	0,33	6,09	0,37	0,08	0,00	0,39	1,02	0,00	2,52	0,01	5,56	0,0151	1146
12:00	1,76	0,10	14,40	29,69	0,04	56,41	0,29	6,07	1,74	0,07	0,00	0,59	1,21	0,00	2,30	0,01	5,53	0,0711	1130
12:30	8,12	0,06	2,94	1,83	0,00	55,43	0,30	5,61	1,19	0,30	0,00	0,11	0,07	0,00	2,03	0,01	4,90	0,0437	1070
13:00	1,24	0,11	2,27	6,48	0,00	60,52	0,32	5,68	0,45	0,04	0,00	0,08	0,23	0,00	2,10	0,01	4,67	0,0155	1081
13:30	0,03	0,07	3,00	9,23	0,00	61,57	0,30	5,82	0,74	0,00	0,00	0,10	0,31	0,00	2,09	0,01	4,59	0,0252	1119
14:00	0,95	0,08	3,26	6,92	0,00	56,55	0,31	5,72	0,77	0,03	0,00	0,11	0,24	0,00	1,95	0,01	4,62	0,0266	1135
14:30	0,97	0,10	4,34	12,07	0,00	61,01	0,32	5,69	0,95	0,03	0,00	0,15	0,41	0,00	2,10	0,01	4,61	0,0326	1112
15:00	0,71	0,12	3,85	7,27	0,00	59,75	0,30	5,49	0,21	0,02	0,00	0,13	0,24	0,00	1,97	0,01	4,41	0,0068	1094
15:30	0,00	0,04	2,18	2,39	0,00	58,94	0,31	5,47	0,04	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	1,82	0,01	4,16	0,0013	1092
16:00	0,11	0,06	2,71	6,26	0,00	62,04	0,33	5,50	0,04	0,00	0,00	0,08	0,19	0,00	1,89	0,01	4,16	0,0012	1096
16:30	3,25	0,09	3,17	7,04	0,00	55,64	0,27	5,66	0,00	0,10	0,00	0,10	0,22	0,00	1,74	0,01	4,23	0,0000	1102
17:00	2,03	0,15	4,76	17,07	0,00	56,27	0,32	5,72	0,04	0,06	0,00	0,14	0,51	0,00	1,67	0,01	3,98	0,0011	1110
17:30	0,14	0,08	4,97	14,44	0,00	55,93	0,32	5,82	0,13	0,00	0,00	0,14	0,41	0,00	1,58	0,01	3,83	0,0037	1120
18:00	0,03	0,19	3,56	5,19	0,00	60,99	0,32	2,58	0,19	0,00	0,01	0,10	0,15	0,00	1,72	0,01	1,68	0,0055	1128
18:30	1,21	0,23	4,34	12,34	0,00	60,21	0,40	2,27	0,19	0,03	0,01	0,12	0,34	0,00	1,68	0,01	1,48	0,0054	1130
19:00	85,61	1,99	5,93	40,26	0,00	77,00	0,41	10,29	0,62	2,53	0,06	0,18	1,19	0,00	2,28	0,01	6,56	0,0183	1128
19:30	21,13	0,06	4,31	8,10	0,00	43,02	0,35	5,95	1,16	0,63	0,00	0,13	0,24	0,00	1,28	0,01	3,98	0,0344	1113
20:00	0,17	0,07	3,24	4,96	0,00	60,82	0,37	5,82	2,55	0,01	0,00	0,10	0,15	0,00	1,79	0,01	3,94	0,0751	1127
20:30	0,22	0,10	2,89	4,68	0,00	59,90	0,41	5,84	2,65	0,01	0,00	0,09	0,14	0,00	1,84	0,01	4,08	0,0814	1128
21:00	0,34	0,18	3,27	7,84	0,00	66,13	0,40	5,74	0,42	0,01	0,01	0,10	0,25	0,00	2,09	0,01	4,18	0,0134	1119
21:30	0,05	0,13	4,76	13,95	0,00	56,18	0,39	5,74	0,04	0,00	0,00	0,15	0,44	0,00	1,76	0,01	4,17	0,0012	1113
22:00	0,04	0,19	3,54	5,90	0,00	60,64	0,45	5,60	0,04	0,00	0,01	0,12	0,19	0,00	1,99	0,01	4,38	0,0013	1131
22:30	0,12	0,18	4,73	15,48	0,00	62,91	0,42	5,76	0,15	0,00	0,01	0,16	0,51	0,00	2,09	0,01	4,45	0,0048	1111
23:00	0,55	0,17	4,99	19,36	0,00	63,88	0,39	6,23	0,09	0,02	0,01	0,18	0,72	0,00	2,36	0,01	4,98	0,0033	1147
23:30	3,02	0,11	5,98	23,63	0,00	71,41	0,46	7,85	0,11	0,12	0,00	0,23	0,91	0,00	2,76	0,02	6,62	0,0043	1113
00:00	0,05	0,29	4,55	15,51	0,00	73,12	0,81	0,00	0,04	0,00	0,01	0,17	0,59	0,00	2,79	0,03	0,00	0,0014	1121
Min	0,00	0,02	2,18	1,83	0,00	43,02	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	1,28	0,00	0,00	0,0000	1070
Max	85,61	1,99	14,40	40,26	0,09	77,00	0,81	10,29	2,65	2,53	0,06	0,59	1,23	0,00	2,81	0,03	6,62	0,0814	1172
Moyenne	3,31	0,21	5,03	13,97	0,01	60,89	0,31	4,49	0,43	5,06	0,35	8,77	24,38	0,02	104,15	0,53	172,63	0,7094	1125

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.