



|             | mesures corrigées à 11% d'O <sub>2</sub> -IC 95% |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    | Flux massique |       |       |                 |            |        |                 |                 |        | Process |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| Paramètre   | CO                                               | COT                | HCL                | SO <sub>2</sub>    | POUSSIÈRES         | NOx                | NH <sub>3</sub>    | CO <sub>2</sub> | Hg                 | CO            | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | POUSSIÈRES | NOx    | NH <sub>3</sub> | CO <sub>2</sub> | Hg     | T2S     |
| Unité       | mg/m <sup>3</sup>                                | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | -               | µg/Nm <sup>3</sup> | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h            | kg/h       | kg/h   | kg/h            | -               | g/h    | °C      |
| VLE 30 min  | 20                                               | 60                 | 200                | 30                 | 400                | 30                 | 0                  |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
| VLE max     | 100                                              | 20                 |                    | 150                |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
| VLE jour    | 45                                               | 9                  | 9                  | 40                 | 5                  | 80                 | 30                 | 0               |                    | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00           | 10,00      | 154,00 | 48,00           | 0,00            | 0,00   |         |
| Seuils min  |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        | 850     |
| 00:30       | 2,15                                             | 0,01               | 4,92               | 12,19              | 0,01               | 60,26              | 0,30               | 5,67            | 0,09               | 0,08          | 0,00  | 0,19  | 0,47            | 0,00       | 2,32   | 0,01            | 5,18            | 0,0034 | 1130    |
| 01:00       | 2,18                                             | 0,01               | 5,29               | 10,19              | 0,00               | 60,65              | 0,27               | 5,67            | 0,09               | 0,08          | 0,00  | 0,20  | 0,39            | 0,00       | 2,33   | 0,01            | 5,17            | 0,0036 | 1122    |
| 01:30       | 1,53                                             | 0,02               | 4,81               | 12,89              | 0,00               | 58,39              | 0,28               | 5,78            | 0,42               | 0,06          | 0,00  | 0,18  | 0,49            | 0,00       | 2,24   | 0,01            | 5,17            | 0,0162 | 1111    |
| 02:00       | 0,82                                             | 0,01               | 4,20               | 8,81               | 0,00               | 62,91              | 0,29               | 5,95            | 0,54               | 0,03          | 0,00  | 0,17  | 0,35            | 0,00       | 2,49   | 0,01            | 5,37            | 0,0213 | 1147    |
| 02:30       | 0,98                                             | 0,01               | 5,78               | 19,96              | 0,00               | 60,12              | 0,32               | 5,99            | 0,04               | 0,04          | 0,00  | 0,23  | 0,79            | 0,00       | 2,39   | 0,01            | 5,41            | 0,0014 | 1136    |
| 03:00       | 5,38                                             | 0,03               | 5,29               | 11,71              | 0,00               | 62,83              | 0,33               | 6,08            | 0,19               | 0,22          | 0,00  | 0,21  | 0,48            | 0,00       | 2,55   | 0,01            | 5,49            | 0,0076 | 1149    |
| 03:30       | 1,08                                             | 0,00               | 2,31               | 2,95               | 0,02               | 63,49              | 0,31               | 6,01            | 0,67               | 0,04          | 0,00  | 0,09  | 0,12            | 0,00       | 2,56   | 0,01            | 5,48            | 0,0269 | 1153    |
| 04:00       | 1,39                                             | 0,00               | 2,22               | 3,82               | 0,00               | 62,70              | 0,32               | 5,98            | 1,16               | 0,06          | 0,00  | 0,09  | 0,15            | 0,00       | 2,53   | 0,01            | 5,46            | 0,0468 | 1151    |
| 04:30       | 2,12                                             | 0,00               | 5,53               | 20,72              | 0,01               | 60,36              | 0,28               | 5,91            | 1,23               | 0,08          | 0,00  | 0,22  | 0,82            | 0,00       | 2,40   | 0,01            | 5,39            | 0,0489 | 1138    |
| 05:00       | 1,52                                             | 0,00               | 7,13               | 19,41              | 0,02               | 60,06              | 0,30               | 5,86            | 0,14               | 0,06          | 0,00  | 0,28  | 0,77            | 0,00       | 2,37   | 0,01            | 5,35            | 0,0054 | 1125    |
| 05:30       | 2,72                                             | 0,00               | 4,92               | 9,89               | 0,00               | 60,72              | 0,27               | 5,80            | 0,04               | 0,11          | 0,00  | 0,19  | 0,39            | 0,00       | 2,37   | 0,01            | 5,27            | 0,0016 | 1132    |
| 06:00       | 2,75                                             | 0,13               | 4,72               | 8,30               | 0,00               | 60,68              | 0,38               | 4,14            | 0,05               | 0,10          | 0,01  | 0,18  | 0,31            | 0,00       | 2,28   | 0,01            | 5,74            | 0,0017 | 1130    |
| 06:30       | 4,81                                             | 0,10               | 6,37               | 16,00              | 0,00               | 58,52              | 0,39               | 6,31            | 0,04               | 0,19          | 0,00  | 0,25  | 0,63            | 0,00       | 2,29   | 0,02            | 5,75            | 0,0015 | 1129    |
| 07:00       | 1,54                                             | 0,00               | 4,60               | 8,50               | 0,00               | 61,24              | 0,43               | 5,74            | 0,05               | 0,06          | 0,00  | 0,18  | 0,33            | 0,00       | 2,35   | 0,02            | 5,20            | 0,0019 | 1125    |
| 07:30       | 1,05                                             | 0,00               | 3,57               | 7,23               | 0,00               | 63,03              | 0,41               | 5,71            | 0,04               | 0,04          | 0,00  | 0,14  | 0,28            | 0,00       | 2,40   | 0,02            | 5,15            | 0,0017 | 1121    |
| 08:00       | 1,31                                             | 0,02               | 5,60               | 16,85              | 0,00               | 59,09              | 0,46               | 5,85            | 0,04               | 0,05          | 0,00  | 0,21  | 0,64            | 0,00       | 2,25   | 0,02            | 5,15            | 0,0016 | 1120    |
| 08:30       | 0,84                                             | 0,01               | 5,59               | 13,09              | 0,00               | 63,73              | 0,41               | 5,81            | 0,01               | 0,03          | 0,00  | 0,21  | 0,50            | 0,00       | 2,45   | 0,02            | 5,18            | 0,0005 | 1126    |
| 09:00       | 0,63                                             | 0,02               | 5,61               | 15,22              | 0,00               | 61,20              | 0,41               | 5,75            | 0,03               | 0,02          | 0,00  | 0,22  | 0,58            | 0,00       | 2,35   | 0,02            | 5,16            | 0,0011 | 1116    |
| 09:30       | 0,32                                             | 0,01               | 5,95               | 12,90              | 0,00               | 61,78              | 0,41               | 5,82            | 0,05               | 0,01          | 0,00  | 0,23  | 0,50            | 0,00       | 2,38   | 0,02            | 5,23            | 0,0020 | 1131    |
| 10:00       | 1,49                                             | 0,01               | 4,52               | 8,30               | 0,00               | 63,88              | 0,44               | 5,82            | 0,04               | 0,06          | 0,00  | 0,18  | 0,33            | 0,00       | 2,50   | 0,02            | 5,30            | 0,0016 | 1133    |
| 10:30       | 1,65                                             | 0,01               | 5,73               | 15,59              | 0,00               | 59,52              | 0,41               | 5,85            | 0,05               | 0,06          | 0,00  | 0,23  | 0,61            | 0,00       | 2,34   | 0,02            | 5,32            | 0,0020 | 1117    |
| 11:00       | 0,83                                             | 0,01               | 6,67               | 13,08              | 0,00               | 63,72              | 0,41               | 5,79            | 0,05               | 0,03          | 0,00  | 0,26  | 0,51            | 0,00       | 2,48   | 0,02            | 5,25            | 0,0021 | 1126    |
| 11:30       | 0,44                                             | 0,01               | 6,39               | 14,55              | 0,00               | 62,71              | 0,42               | 5,83            | 0,11               | 0,02          | 0,00  | 0,25  | 0,57            | 0,00       | 2,47   | 0,02            | 5,31            | 0,0042 | 1128    |
| 12:00       | 3,74                                             | 0,00               | 4,96               | 10,67              | 0,00               | 60,73              | 0,44               | 5,91            | 0,32               | 0,15          | 0,00  | 0,20  | 0,43            | 0,00       | 2,44   | 0,02            | 5,40            | 0,0126 | 1131    |
| 12:30       | 1,98                                             | 0,00               | 5,09               | 12,60              | 0,01               | 66,16              | 0,41               | 5,81            | 0,66               | 0,08          | 0,00  | 0,20  | 0,50            | 0,00       | 2,60   | 0,02            | 5,31            | 0,0258 | 1121    |
| 13:00       | 1,72                                             | 0,00               | 5,20               | 14,64              | 0,01               | 61,97              | 0,45               | 5,94            | 0,37               | 0,07          | 0,00  | 0,21  | 0,59            | 0,00       | 2,48   | 0,02            | 5,42            | 0,0147 | 1128    |
| 13:30       | 1,17                                             | 0,00               | 5,99               | 14,00              | 0,00               | 61,04              | 0,44               | 5,87            | 0,89               | 0,05          | 0,00  | 0,24  | 0,56            | 0,00       | 2,43   | 0,02            | 5,36            | 0,0353 | 1119    |
| 14:00       | 0,47                                             | 0,00               | 4,25               | 7,73               | 0,00               | 55,50              | 0,44               | 5,80            | 1,13               | 0,02          | 0,00  | 0,17  | 0,30            | 0,00       | 2,18   | 0,02            | 5,29            | 0,0445 | 1129    |
| 14:30       | 0,73                                             | 0,08               | 8,95               | 29,04              | 0,00               | 63,91              | 0,42               | 4,44            | 1,34               | 0,03          | 0,00  | 0,35  | 1,14            | 0,00       | 2,51   | 0,02            | 4,02            | 0,0524 | 1107    |
| 15:00       | 7,60                                             | 0,27               | 7,78               | 18,78              | 0,00               | 62,03              | 0,44               | 7,23            | 0,21               | 0,30          | 0,01  | 0,31  | 0,74            | 0,00       | 2,46   | 0,02            | 6,57            | 0,0085 | 1134    |
| 15:30       | 2,18                                             | 0,21               | 7,97               | 16,95              | 0,00               | 62,73              | 0,27               | 2,06            | 0,13               | 0,09          | 0,01  | 0,31  | 0,66            | 0,00       | 2,45   | 0,01            | 1,86            | 0,0050 | 1129    |
| 16:00       | 2,12                                             | 0,22               | 7,86               | 17,66              | 0,00               | 58,24              | 0,39               | 1,98            | 0,12               | 0,08          | 0,01  | 0,31  | 0,69            | 0,00       | 2,27   | 0,02            | 1,80            | 0,0046 | 1121    |
| 16:30       | 2,23                                             | 0,20               | 5,60               | 8,62               | 0,00               | 71,43              | 0,28               | 2,09            | 0,15               | 0,09          | 0,01  | 0,22  | 0,34            | 0,00       | 2,80   | 0,01            | 1,91            | 0,0060 | 1140    |
| 17:00       | 1,40                                             | 0,19               | 3,41               | 3,84               | 0,00               | 62,80              | 0,39               | 1,33            | 0,12               | 0,06          | 0,01  | 0,14  | 0,15            | 0,00       | 2,49   | 0,02            | 1,21            | 0,0047 | 1170    |
| 17:30       | 23,81                                            | 0,88               | 4,95               | 12,18              | 0,01               | 55,87              | 0,34               | 22,93           | 0,10               | 0,96          | 0,04  | 0,20  | 0,49            | 0,00       | 2,25   | 0,01            | 20,93           | 0,0040 | 1153    |
| 18:00       | 2,16                                             | 0,19               | 7,78               | 9,09               | 0,00               | 67,57              | 0,25               | 2,02            | 0,04               | 0,08          | 0,01  | 0,19  | 0,36            | 0,00       | 2,64   | 0,01            | 1,84            | 0,0016 | 1127    |
| 18:30       | 7,58                                             | 0,09               | 7,08               | 24,10              | 0,02               | 50,13              | 0,43               | 4,49            | 0,09               | 0,30          | 0,00  | 0,28  | 0,95            | 0,00       | 1,99   | 0,02            | 4,10            | 0,0037 | 1102    |
| 19:00       | 8,22                                             | 0,01               | 8,82               | 28,38              | 0,00               | 60,31              | 0,39               | 6,09            | 0,39               | 0,33          | 0,00  | 0,36  | 1,15            | 0,00       | 2,44   | 0,02            | 5,50            | 0,0158 | 1108    |
| 19:30       | 1,27                                             | 0,00               | 5,49               | 13,15              | 0,00               | 64,05              | 0,46               | 6,08            | 1,02               | 0,05          | 0,00  | 0,23  | 0,54            | 0,00       | 2,63   | 0,02            | 5,54            | 0,0418 | 1142    |
| 20:00       | 0,94                                             | 0,00               | 5,07               | 12,45              | 0,01               | 60,41              | 0,41               | 6,03            | 1,45               | 0,04          | 0,00  | 0,21  | 0,50            | 0,00       | 2,45   | 0,02            | 5,51            | 0,0585 | 1132    |
| 20:30       | 1,65                                             | 0,01               | 8,62               | 23,32              | 0,01               | 58,37              | 0,42               | 6,01            | 1,30               | 0,07          | 0,00  | 0,35  | 0,94            | 0,00       | 2,36   | 0,02            | 5,48            | 0,0527 | 1122    |
| 21:00       | 0,92                                             | 0,01               | 6,67               | 17,05              | 0,01               | 62,60              | 0,40               | 5,97            | 0,20               | 0,04          | 0,00  | 0,27  | 0,69            | 0,00       | 2,52   | 0,02            | 5,45            | 0,0079 | 1124    |
| 21:30       | 4,49                                             | 0,18               | 9,69               | 37,37              | 0,01               | 56,32              | 0,49               | 6,09            | 0,09               | 0,18          | 0,01  | 0,39  | 1,48            | 0,00       | 2,24   | 0,02            | 5,49            | 0,0035 | 1117    |
| 22:00       | 1,11                                             | 0,23               | 11,74              | 23,05              | 0,00               | 62,59              | 0,52               | 1,04            | 0,24               | 0,04          | 0,01  | 0,46  | 0,91            | 0,00       | 2,47   | 0,02            | 0,95            | 0,0096 | 1132    |
| 22:30       | 0,56                                             | 0,23               | 7,32               | 11,70              | 0,00               | 63,35              | 0,63               | 0,43            | 1,59               | 0,02          | 0,01  | 0,29  | 0,46            | 0,00       | 2,49   | 0,02            | 0,39            | 0,0624 | 1141    |
| 23:00       | 1,46                                             | 0,23               | 4,37               | 6,73               | 0,00               | 61,49              | 0,59               | 1,39            | 2,24               | 0,06          | 0,01  | 0,17  | 0,27            | 0,00       | 2,43   | 0,02            | 1,26            | 0,0885 | 1138    |
| 23:30       | 2,68                                             | 0,23               | 2,81               | 4,09               | 0,00               | 62,32              | 0,60               | 2,55            | 4,73               | 0,11          | 0,01  | 0,11  | 0,16            | 0,00       | 2,48   | 0,02            | 2,33            | 0,1884 | 1138    |
| 00:00       | 2,16                                             | 0,25               | 4,63               | 17,36              | 0,01               | 57,85              | 0,60               | 2,05            | 3,81               | 0,09          | 0,01  | 0,18  | 0,69            | 0,00       | 2,30   | 0,02            | 1,88            | 0,1518 | 1129    |
|             |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
|             |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
| Min         | 0,32                                             | 0,00               | 2,22               | 2,95               | 0,00               | 50,13              | 0,25               | 0,43            | 0,01               | 0,01          | 0,00  | 0,09  | 0,12            | 0,00       | 1,99   | 0,01            | 0,39            | 0,0005 | 1102    |
| Max         | 23,81                                            | 0,88               | 11,74              | 37,37              | 0,02               | 71,43              | 0,63               | 22,93           | 4,73               | 0,96          | 0,04  | 0,46  | 1,48            | 0,00       | 2,80   | 0,02            | 20,93           | 0,1884 | 1170    |
| Commentaire | 2,58                                             | 0,09               | 5,77               | 14,10              | 0,00               | 61,28              | 0,40               | 5,31            | 0,58               | 4,92          | 0,16  | 10,91 | 26,70           | 0,01       | 115,88 | 0,76            | 231,29          | 1,1093 | 1130    |
|             | CO                                               | COT                | HCL                | SO <sub>2</sub>    | POUSSIÈRES         | NOx                | NH <sub>3</sub>    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilité | seuil                 | CO    | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | NOx   | NH <sub>3</sub> | POUSSIÈRES | Hg    | Global |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier  | /                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00           | 00:00 |                 | 00:00      |       | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel      | 60 h                  | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00           | 00:00 |                 | 00:00      |       | 00:30  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier      | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel          | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux journalier        | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux annuel            | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. indisponibilité AMS journalier       | /                     |       |       |       | 00:00           |       |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Compt. indisponibilité AMS annuel           | /                     |       |       |       | 00:00           |       |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Dioxin / Furanes % journalier               | >85% en cummul annuel |       |       |       | 100,00          |       |                 |            |       |        |
| Dioxin / Furanes % annuel                   | >85% en cummul annuel |       |       |       | 99,91           |       |                 |            |       |        |
| Nombre moyenne jour invalide par jour       | 5                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     |        |
| Nombre moyenne jour invalide par an         | 10 Jours              | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     |        |

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l