



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,13	0,80	7,37	15,23	0,00	61,17	0,38	5,89	1,11	0,04	0,03	0,29	0,60	0,00	2,43	0,02	5,37	0,0440	1118
01:00	1,66	0,76	4,20	7,24	0,00	60,99	0,42	5,94	1,26	0,07	0,03	0,17	0,29	0,00	2,44	0,02	5,42	0,0504	1145
01:30	2,23	0,57	3,62	4,65	0,00	63,30	0,29	2,03	0,90	0,08	0,02	0,14	0,18	0,00	2,41	0,01	1,85	0,0344	1144
02:00	2,60	0,57	5,54	11,39	0,00	61,66	0,24	2,36	0,72	0,10	0,02	0,21	0,43	0,00	2,34	0,01	2,15	0,0275	1124
02:30	2,67	0,56	5,77	10,53	0,01	62,73	0,17	2,46	1,26	0,10	0,02	0,22	0,41	0,00	2,42	0,01	2,24	0,0487	1136
03:00	3,46	0,55	4,29	5,78	0,02	59,72	0,24	3,15	1,04	0,13	0,02	0,16	0,22	0,00	2,28	0,01	2,88	0,0398	1146
03:30	3,06	0,56	6,33	12,40	0,02	62,02	0,31	2,79	0,66	0,12	0,02	0,24	0,47	0,00	2,36	0,01	2,55	0,0253	1133
04:00	6,65	0,56	5,86	19,03	0,00	58,77	0,16	6,10	0,53	0,26	0,02	0,22	0,73	0,00	2,25	0,01	5,57	0,0204	1114
04:30	2,58	0,58	4,89	10,18	0,02	66,04	0,20	2,36	0,65	0,10	0,02	0,19	0,39	0,00	2,53	0,01	2,16	0,0251	1134
05:00	2,90	0,60	4,09	8,78	0,01	61,76	0,25	2,66	0,49	0,11	0,02	0,16	0,34	0,00	2,36	0,01	2,42	0,0187	1135
05:30	2,63	0,59	3,92	6,69	0,02	62,90	0,32	2,41	0,28	0,10	0,02	0,15	0,26	0,00	2,41	0,01	2,20	0,0106	1161
06:00	2,50	0,68	5,06	13,53	0,01	57,95	0,22	2,30	0,14	0,10	0,03	0,20	0,52	0,00	2,23	0,01	2,10	0,0055	1148
06:30	2,48	0,74	4,81	11,78	0,00	62,06	0,37	4,49	0,41	0,10	0,03	0,19	0,46	0,00	2,40	0,01	4,10	0,0160	1136
07:00	1,62	0,73	4,77	14,24	0,02	60,57	0,41	5,89	0,18	0,06	0,03	0,19	0,56	0,00	2,40	0,02	5,37	0,0071	1132
07:30	1,33	0,73	6,12	22,67	0,00	57,18	0,40	5,87	0,00	0,05	0,03	0,24	0,89	0,00	2,24	0,02	5,30	0,0000	1111
08:00	0,71	0,72	4,33	10,78	0,00	64,01	0,41	6,01	0,00	0,03	0,03	0,17	0,43	0,00	2,56	0,02	5,39	0,0000	1139
08:30	8,96	0,70	4,91	22,40	0,00	57,72	0,40	6,06	0,38	0,35	0,03	0,19	0,88	0,00	2,28	0,02	5,39	0,0150	1127
09:00	1,29	0,69	6,09	20,37	0,01	66,58	0,41	6,10	0,14	0,05	0,03	0,24	0,80	0,00	2,62	0,02	5,39	0,0055	1136
09:30	0,54	0,65	4,34	10,08	0,00	60,41	0,42	6,09	0,02	0,02	0,03	0,17	0,40	0,00	2,38	0,02	5,43	0,0009	1134
10:00	1,69	0,64	4,30	13,78	0,00	61,25	0,42	6,10	0,10	0,07	0,03	0,17	0,55	0,00	2,45	0,02	5,48	0,0039	1144
10:30	1,41	0,57	3,54	5,95	0,01	62,56	0,42	6,11	0,44	0,06	0,02	0,14	0,24	0,00	2,54	0,02	5,57	0,0178	1156
11:00	2,97	0,57	4,09	8,05	0,01	62,65	0,42	6,01	0,28	0,12	0,02	0,16	0,32	0,00	2,51	0,02	5,48	0,0112	1155
11:30	1,85	0,49	3,40	6,22	0,01	62,67	0,45	6,08	0,17	0,08	0,02	0,14	0,25	0,00	2,54	0,02	5,55	0,0068	1155
12:00	1,80	0,47	4,78	9,31	0,01	62,22	0,38	5,92	0,14	0,07	0,02	0,19	0,37	0,00	2,45	0,02	5,41	0,0053	1140
12:30	2,08	0,45	5,34	12,28	0,00	59,07	0,39	5,88	0,48	0,08	0,02	0,21	0,48	0,00	2,32	0,02	5,37	0,0187	1127
13:00	2,08	0,43	5,11	10,86	0,00	62,23	0,39	5,94	0,19	0,08	0,02	0,20	0,43	0,00	2,49	0,02	5,42	0,0075	1134
13:30	2,33	0,42	4,46	7,47	0,01	59,85	0,40	5,85	0,12	0,09	0,02	0,18	0,29	0,00	2,35	0,02	5,34	0,0046	1128
14:00	2,46	0,43	6,29	14,41	0,00	57,03	0,44	5,75	0,50	0,10	0,02	0,24	0,56	0,00	2,21	0,02	5,25	0,0193	1111
14:30	1,97	0,46	10,89	30,67	0,00	64,08	0,39	5,80	1,00	0,08	0,02	0,42	1,19	0,00	2,48	0,02	5,26	0,0387	1096
15:00	1,32	0,44	9,06	26,36	0,00	62,16	0,37	6,09	0,74	0,05	0,02	0,36	1,03	0,00	2,44	0,01	5,40	0,0291	1131
15:30	1,68	0,40	4,06	4,85	0,00	59,77	0,42	6,09	0,44	0,07	0,02	0,16	0,19	0,00	2,39	0,02	5,48	0,0175	1149
16:00	1,39	0,38	3,70	6,57	0,00	55,61	0,37	6,03	0,28	0,05	0,02	0,15	0,26	0,00	2,20	0,01	5,33	0,0111	1121
16:30	0,92	0,38	3,13	3,40	0,00	67,68	0,38	6,05	0,47	0,04	0,01	0,12	0,13	0,00	2,64	0,01	5,31	0,0185	1147
17:00	2,03	0,38	3,17	3,68	0,00	60,85	0,43	5,87	0,34	0,08	0,01	0,12	0,14	0,00	2,33	0,02	5,21	0,0129	1144
17:30	0,83	0,35	3,47	5,69	0,00	61,57	0,40	6,05	0,25	0,03	0,01	0,13	0,22	0,00	2,39	0,02	5,28	0,0097	1163
18:00	2,41	0,42	6,58	13,29	0,00	66,38	0,35	4,00	0,24	0,09	0,02	0,26	0,52	0,00	2,61	0,01	3,62	0,0093	1150
18:30	1,35	0,39	7,07	15,82	0,00	56,89	0,30	4,13	0,20	0,05	0,02	0,28	0,63	0,00	2,28	0,01	3,77	0,0080	1148
19:00	3,66	0,41	11,19	27,41	0,00	57,52	0,37	6,03	0,04	0,15	0,02	0,45	1,10	0,00	2,31	0,01	5,47	0,0015	1134
19:30	0,97	0,38	4,55	7,50	0,00	67,34	0,40	6,01	0,00	0,04	0,02	0,18	0,30	0,00	2,72	0,02	5,47	0,0000	1139
20:00	2,30	0,39	5,18	11,33	0,00	61,69	0,39	5,95	0,00	0,09	0,02	0,21	0,45	0,00	2,45	0,02	5,42	0,0000	1124
20:30	1,10	0,38	6,04	15,49	0,00	60,12	0,37	5,93	0,19	0,04	0,01	0,24	0,62	0,00	2,39	0,01	5,41	0,0074	1118
21:00	1,91	0,36	5,51	14,24	0,00	57,59	0,36	5,92	0,00	0,07	0,01	0,22	0,56	0,00	2,26	0,01	5,33	0,0000	1117
21:30	2,91	0,34	6,90	20,05	0,00	62,49	0,37	6,16	0,00	0,12	0,01	0,28	0,80	0,00	2,50	0,01	5,46	0,0000	1127
22:00	0,93	0,34	4,18	5,54	0,00	66,97	0,40	6,01	0,00	0,04	0,01	0,17	0,22	0,00	2,66	0,02	5,43	0,0000	1151
22:30	1,68	0,33	4,23	10,63	0,00	57,93	0,40	6,10	0,00	0,07	0,01	0,17	0,43	0,00	2,32	0,02	5,49	0,0000	1146
23:00	1,56	0,33	4,81	12,91	0,00	62,02	0,39	6,13	0,00	0,06	0,01	0,20	0,53	0,00	2,54	0,02	5,58	0,0000	1146
23:30	0,46	0,34	5,89	13,52	0,00	60,60	0,37	6,01	0,00	0,02	0,01	0,23	0,54	0,00	2,41	0,01	5,40	0,0000	1128
00:00	2,33	0,35	4,75	8,80	0,01	61,81	0,43	6,06	0,00	0,09	0,01	0,19	0,36	0,00	2,51	0,02	5,50	0,0000	1145
Min	0,46	0,33	3,13	3,40	0,00	55,61	0,16	2,03	0,00	0,02	0,01	0,12	0,13	0,00	2,20	0,01	1,85	0,0000	1096
Max	8,96	0,80	11,19	30,67	0,02	67,68	0,45	6,16	1,26	0,35	0,03	0,45	1,19	0,00	2,72	0,02	5,58	0,0504	1163
Moyenne des 24h	2,15	0,51	5,25	12,16	0,00	61,42	0,36	5,23	0,35	4,05	0,96	9,92	22,99	0,01	116,05	0,69	226,75	0,6538	1136
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.