



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,16	0,07	6,56	25,56	0,00	49,22	0,39	6,00	0,18	0,05	0,00	0,26	1,03	0,00	1,98	0,02	5,47	0,0072	1108
01:00	1,23	0,09	4,77	15,69	0,00	60,48	0,41	6,07	0,00	0,05	0,00	0,19	0,64	0,00	2,46	0,02	5,52	0,0000	1121
01:30	1,24	0,14	3,49	9,79	0,00	60,95	0,45	6,05	0,00	0,05	0,01	0,14	0,40	0,00	2,48	0,02	5,52	0,0000	1125
02:00	1,33	0,08	4,39	10,71	0,00	62,87	0,45	6,01	0,00	0,05	0,00	0,18	0,43	0,00	2,53	0,02	5,46	0,0000	1126
02:30	0,35	0,18	4,35	12,73	0,00	58,58	0,43	6,18	0,32	0,01	0,01	0,18	0,52	0,00	2,40	0,02	5,57	0,0133	1140
03:00	1,85	0,08	3,56	8,16	0,00	60,57	0,44	6,14	0,03	0,08	0,00	0,14	0,33	0,00	2,46	0,02	5,54	0,0012	1130
03:30	0,86	0,09	4,29	9,94	0,00	64,07	0,42	6,24	0,00	0,03	0,00	0,17	0,40	0,00	2,60	0,02	5,54	0,0000	1144
04:00	1,78	0,14	3,73	6,09	0,00	62,81	0,46	6,10	0,00	0,07	0,01	0,15	0,25	0,00	2,56	0,02	5,55	0,0000	1143
04:30	1,17	0,17	3,85	9,26	0,00	61,09	0,46	6,03	0,00	0,05	0,01	0,16	0,38	0,00	2,48	0,02	5,51	0,0000	1146
05:00	1,64	0,11	4,26	8,81	0,00	60,27	0,44	5,94	0,00	0,07	0,00	0,17	0,35	0,00	2,40	0,02	5,42	0,0000	1137
05:30	1,03	0,07	5,51	16,35	0,01	61,29	0,43	6,05	0,00	0,04	0,00	0,22	0,67	0,00	2,49	0,02	5,52	0,0000	1136
06:00	1,71	0,16	4,77	7,99	0,00	62,75	0,29	3,87	0,00	0,07	0,01	0,19	0,31	0,00	2,44	0,01	3,53	0,0000	1119
06:30	1,36	0,17	4,98	12,28	0,00	56,54	0,30	3,67	0,15	0,05	0,01	0,20	0,48	0,00	2,22	0,01	3,34	0,0058	1096
07:00	1,02	0,03	4,54	7,49	0,00	67,48	0,50	6,08	0,00	0,04	0,00	0,18	0,30	0,00	2,72	0,02	5,52	0,0000	1120
07:30	0,55	0,02	3,74	5,46	0,00	62,39	0,52	6,05	0,00	0,02	0,00	0,15	0,22	0,00	2,53	0,02	5,52	0,0000	1145
08:00	1,73	0,04	4,26	9,90	0,00	60,89	0,52	6,12	0,00	0,07	0,00	0,17	0,40	0,00	2,49	0,02	5,58	0,0000	1139
08:30	1,35	0,02	5,52	14,76	0,00	60,10	0,50	6,12	0,07	0,06	0,00	0,23	0,60	0,00	2,46	0,02	5,58	0,0028	1121
09:00	1,74	0,01	5,36	12,80	0,00	59,91	0,55	5,99	0,00	0,07	0,00	0,22	0,51	0,00	2,41	0,02	5,45	0,0000	1105
09:30	0,91	0,00	5,06	10,43	0,00	63,30	0,49	6,04	0,00	0,04	0,00	0,20	0,42	0,00	2,52	0,02	5,41	0,0000	1118
10:00	1,23	0,03	4,44	8,42	0,00	60,14	0,52	6,08	0,00	0,05	0,00	0,18	0,34	0,00	2,41	0,02	5,45	0,0000	1134
10:30	1,37	0,28	8,66	17,98	0,00	50,14	0,38	2,08	0,35	0,05	0,01	0,34	0,70	0,00	1,96	0,01	1,87	0,0139	1124
11:00	2,12	0,32	5,81	16,99	0,00	26,26	0,32	1,99	0,00	0,08	0,01	0,23	0,66	0,00	1,02	0,01	1,80	0,0000	1135
11:30	1,12	0,37	6,73	14,15	0,00	56,11	0,41	1,05	0,00	0,04	0,01	0,26	0,55	0,00	2,16	0,02	0,93	0,0000	1110
12:00	0,38	0,18	6,94	12,43	0,00	63,90	0,54	4,66	0,00	0,01	0,01	0,27	0,48	0,00	2,49	0,02	4,11	0,0000	1128
12:30	2,07	0,06	3,22	2,65	0,00	61,73	0,58	5,98	0,27	0,08	0,00	0,13	0,10	0,00	2,41	0,02	5,30	0,0106	1123
13:00	1,69	0,03	2,26	2,12	0,00	63,21	0,59	6,13	0,04	0,07	0,00	0,09	0,09	0,00	2,54	0,02	5,50	0,0016	1140
13:30	1,62	0,00	2,52	3,15	0,00	61,92	0,58	5,99	0,00	0,06	0,00	0,10	0,12	0,00	2,46	0,02	5,46	0,0000	1129
14:00	0,95	0,00	4,27	11,98	0,00	59,32	0,60	5,98	0,00	0,04	0,00	0,17	0,47	0,00	2,34	0,02	5,43	0,0000	1130
14:30	1,52	0,00	5,15	13,00	0,00	58,39	0,55	6,10	0,07	0,06	0,00	0,20	0,51	0,00	2,31	0,02	5,43	0,0029	1111
15:00	1,50	0,16	6,84	17,51	0,00	57,37	0,43	2,86	0,00	0,05	0,01	0,25	0,64	0,00	2,09	0,02	2,38	0,0000	1109
15:30	1,28	0,22	4,45	7,24	0,00	67,13	0,26	1,21	0,00	0,05	0,01	0,16	0,26	0,00	2,40	0,01	1,00	0,0000	1128
16:00	1,66	0,21	3,94	5,73	0,00	52,19	0,25	1,56	0,00	0,06	0,01	0,14	0,20	0,00	1,86	0,01	1,29	0,0000	1127
16:30	1,85	0,22	4,84	13,04	0,00	67,51	0,39	1,77	0,03	0,07	0,01	0,17	0,47	0,00	2,41	0,01	1,44	0,0012	1127
17:00	2,50	0,23	5,20	14,12	0,00	56,78	0,28	2,37	0,00	0,09	0,01	0,19	0,51	0,00	2,06	0,01	1,97	0,0000	1114
17:30	1,37	0,23	5,92	14,44	0,00	58,61	0,35	1,28	0,00	0,05	0,01	0,21	0,52	0,00	2,10	0,01	1,06	0,0000	1118
18:00	1,14	0,22	4,20	8,55	0,00	62,47	0,29	1,07	0,00	0,04	0,01	0,15	0,31	0,00	2,28	0,01	0,90	0,0000	1117
18:30	0,74	0,11	5,59	15,84	0,00	63,37	0,36	3,35	0,00	0,03	0,00	0,21	0,58	0,00	2,33	0,01	2,85	0,0000	1110
19:00	1,46	0,00	4,29	10,57	0,00	60,16	0,46	6,10	0,00	0,06	0,00	0,17	0,41	0,00	2,36	0,02	5,37	0,0000	1130
19:30	1,74	0,18	5,81	16,24	0,00	62,75	0,57	2,37	0,00	0,07	0,01	0,22	0,63	0,00	2,43	0,02	2,11	0,0000	1126
20:00	1,05	0,22	3,92	6,30	0,00	62,76	0,64	1,03	0,00	0,04	0,01	0,15	0,24	0,00	2,41	0,02	0,92	0,0000	1134
20:30	1,10	0,23	9,82	28,23	0,00	57,86	0,48	0,99	0,00	0,04	0,01	0,38	1,09	0,00	2,23	0,02	0,89	0,0000	1109
21:00	1,57	0,23	6,74	14,08	0,00	65,61	0,55	1,47	0,00	0,06	0,01	0,26	0,55	0,00	2,56	0,02	1,33	0,0000	1121
21:30	1,63	0,23	8,32	19,28	0,00	59,45	0,58	1,51	0,00	0,06	0,01	0,32	0,74	0,00	2,29	0,02	1,36	0,0000	1106
22:00	2,56	0,23	9,46	17,37	0,00	63,59	0,70	2,35	0,00	0,10	0,01	0,36	0,67	0,00	2,44	0,03	2,14	0,0000	1105
22:30	2,42	0,24	9,24	23,57	0,00	61,35	0,48	2,25	0,00	0,09	0,01	0,36	0,92	0,00	2,40	0,02	2,04	0,0000	1102
23:00	1,91	0,23	4,93	7,37	0,00	65,29	0,66	1,74	0,00	0,07	0,01	0,19	0,29	0,00	2,54	0,03	1,59	0,0000	1122
23:30	2,18	0,21	3,35	5,55	0,00	60,91	0,46	2,07	0,00	0,09	0,01	0,13	0,22	0,00	2,42	0,02	1,89	0,0000	1138
00:00	2,46	0,22	3,55	5,33	0,01	62,50	0,56	2,28	0,00	0,10	0,01	0,14	0,21	0,00	2,43	0,02	2,08	0,0000	1127
Min	0,35	0,00	2,26	2,12	0,00	26,26	0,25	0,99	0,00	0,01	0,00	0,09	0,09	0,00	1,02	0,01	0,89	0,0000	1096
Max	2,56	0,37	9,82	28,23	0,01	67,51	0,70	6,24	0,35	0,10	0,01	0,38	1,09	0,00	2,72	0,03	5,58	0,0139	1146
max dépassement	1,46	0,14	5,15	11,82	0,00	60,09	0,46	4,09	0,03	2,74	0,26	9,64	22,14	0,00	112,76	0,87	176,44	0,0606	1124
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	