



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,43	0,33	3,36	3,41	0,01	62,32	0,39	6,01	0,00	0,06	0,01	0,14	0,14	0,00	2,53	0,02	5,48	0,0000	1137
01:00	2,80	0,33	4,45	13,21	0,00	58,80	0,40	6,03	0,00	0,11	0,01	0,18	0,53	0,00	2,38	0,02	5,49	0,0000	1112
01:30	1,27	0,33	3,60	5,49	0,00	60,31	0,37	6,00	0,00	0,05	0,01	0,14	0,22	0,00	2,42	0,02	5,39	0,0000	1123
02:00	1,82	0,54	3,36	5,32	0,01	66,33	0,39	6,04	0,00	0,07	0,02	0,13	0,21	0,00	2,65	0,02	5,44	0,0000	1127
02:30	1,40	0,39	4,67	11,74	0,00	58,43	0,40	6,10	0,00	0,06	0,02	0,19	0,47	0,00	2,36	0,02	5,50	0,0000	1131
03:00	7,32	0,32	6,14	21,62	0,00	55,92	0,35	6,20	0,00	0,29	0,01	0,25	0,87	0,00	2,25	0,01	5,47	0,0000	1118
03:30	3,66	0,32	6,18	15,75	0,00	63,26	0,38	6,21	0,00	0,14	0,01	0,24	0,62	0,00	2,48	0,01	5,33	0,0000	1128
04:00	1,38	0,32	3,62	2,53	0,01	68,69	0,41	6,12	0,00	0,06	0,01	0,14	0,10	0,00	2,75	0,02	5,46	0,0000	1163
04:30	1,04	0,31	3,17	5,01	0,00	56,84	0,40	6,34	0,00	0,04	0,01	0,13	0,21	0,00	2,36	0,02	5,65	0,0000	1168
05:00	0,46	0,37	3,30	4,09	0,00	66,91	0,40	6,11	0,00	0,02	0,02	0,13	0,17	0,00	2,73	0,02	5,52	0,0000	1151
05:30	1,31	0,33	3,45	5,18	0,01	59,58	0,37	6,10	0,00	0,05	0,01	0,14	0,21	0,00	2,42	0,02	5,57	0,0000	1155
06:00	4,94	0,41	4,90	8,80	0,02	65,54	0,48	4,75	0,00	0,19	0,02	0,19	0,35	0,00	2,59	0,02	4,34	0,0000	1142
06:30	2,18	0,42	5,29	11,45	0,02	56,96	0,37	4,35	0,00	0,09	0,02	0,21	0,46	0,00	2,27	0,01	3,97	0,0000	1140
07:00	6,01	0,39	5,33	12,51	0,01	58,01	0,40	6,08	0,00	0,24	0,02	0,21	0,50	0,00	2,33	0,02	5,50	0,0000	1116
07:30	1,27	0,32	4,57	7,84	0,01	66,16	0,39	6,09	0,00	0,05	0,01	0,18	0,31	0,00	2,65	0,02	5,50	0,0000	1142
08:00	2,41	0,30	3,53	4,91	0,00	63,20	0,43	5,97	0,00	0,10	0,01	0,14	0,20	0,00	2,52	0,02	5,44	0,0000	1165
08:30	2,35	0,29	4,66	13,95	0,01	62,51	0,42	6,22	0,00	0,10	0,01	0,19	0,57	0,00	2,57	0,02	5,68	0,0000	1153
09:00	2,18	0,32	5,00	13,03	0,01	60,84	0,40	6,07	0,00	0,09	0,01	0,20	0,52	0,00	2,44	0,02	5,54	0,0000	1135
09:30	2,06	0,31	4,89	10,78	0,02	63,14	0,48	5,53	0,00	0,08	0,01	0,19	0,43	0,00	2,49	0,02	5,05	0,0000	1130
10:00	3,21	0,43	4,49	8,45	0,01	58,84	0,65	3,01	0,00	0,13	0,02	0,18	0,33	0,00	2,31	0,03	2,75	0,0000	1133
10:30	3,08	0,41	4,41	9,22	0,00	62,78	0,65	2,92	0,00	0,12	0,02	0,17	0,37	0,00	2,49	0,03	2,66	0,0000	1146
11:00	5,29	0,40	2,91	2,88	0,00	52,68	0,64	5,06	0,00	0,21	0,02	0,12	0,11	0,00	2,09	0,03	4,58	0,0000	1125
11:30	3,14	0,42	3,59	4,22	0,00	66,00	0,79	2,92	0,00	0,12	0,02	0,14	0,16	0,00	2,54	0,03	2,64	0,0000	1148
12:00	2,54	0,41	5,70	9,14	0,00	58,58	0,61	2,41	0,00	0,10	0,02	0,23	0,36	0,00	2,31	0,02	2,19	0,0000	1141
12:30	3,15	0,40	4,73	6,55	0,01	71,02	0,65	2,95	0,00	0,12	0,02	0,19	0,26	0,00	2,78	0,03	2,70	0,0000	1161
13:00	2,51	0,39	7,03	13,46	0,02	57,68	0,66	2,36	0,00	0,10	0,02	0,28	0,53	0,00	2,28	0,03	2,16	0,0000	1133
13:30	2,92	0,38	5,68	8,75	0,00	64,27	0,64	2,73	0,00	0,11	0,01	0,22	0,34	0,00	2,52	0,03	2,49	0,0000	1132
14:00	1,73	0,37	3,60	3,80	0,00	62,93	0,80	1,54	0,00	0,06	0,01	0,14	0,14	0,00	2,36	0,03	1,41	0,0000	1170
14:30	3,36	0,36	5,98	11,68	0,00	62,14	0,77	3,15	0,00	0,13	0,01	0,23	0,46	0,00	2,44	0,03	2,88	0,0000	1162
15:00	2,91	0,37	5,20	11,92	0,01	58,80	0,68	2,70	0,00	0,11	0,01	0,20	0,46	0,00	2,29	0,03	2,46	0,0000	1143
15:30	9,28	0,37	7,74	16,72	0,00	59,83	0,65	8,69	0,00	0,36	0,01	0,30	0,65	0,00	2,33	0,03	7,89	0,0000	1114
16:00	1,50	0,35	3,71	3,29	0,00	63,21	0,63	1,41	0,00	0,06	0,01	0,15	0,13	0,00	2,48	0,02	1,28	0,0000	1152
16:30	2,55	0,36	4,07	4,80	0,00	60,50	0,68	2,38	0,00	0,10	0,01	0,16	0,19	0,00	2,35	0,03	2,16	0,0000	1141
17:00	4,18	0,36	8,34	17,25	0,00	58,66	0,72	3,99	0,00	0,17	0,01	0,33	0,69	0,00	2,33	0,03	3,62	0,0000	1144
17:30	2,12	0,36	8,62	10,93	0,00	68,71	0,72	2,00	0,00	0,08	0,01	0,33	0,42	0,00	2,67	0,03	1,80	0,0000	1149
18:00	2,32	0,35	4,17	4,39	0,00	62,21	0,76	2,18	0,00	0,09	0,01	0,16	0,17	0,00	2,45	0,03	1,99	0,0000	1158
18:30	1,69	0,24	4,74	9,09	0,00	57,68	0,51	4,33	0,00	0,07	0,01	0,19	0,37	0,00	2,34	0,02	3,96	0,0000	1157
19:00	7,44	0,18	9,62	26,08	0,00	57,61	0,30	6,12	0,00	0,31	0,01	0,40	1,07	0,00	2,37	0,01	5,56	0,0000	1121
19:30	4,44	0,18	13,91	28,44	0,00	63,42	0,32	6,16	0,00	0,18	0,01	0,58	1,18	0,00	2,63	0,01	5,56	0,0000	1151
20:00	1,42	0,19	13,56	17,27	0,00	63,35	0,32	5,89	0,00	0,06	0,01	0,54	0,69	0,00	2,52	0,01	5,33	0,0000	1144
20:30	1,16	0,16	8,05	13,97	0,01	60,64	0,34	6,08	0,00	0,05	0,01	0,33	0,58	0,00	2,51	0,01	5,55	0,0000	1168
21:00	2,35	0,20	10,08	19,14	0,00	62,32	0,32	6,06	0,00	0,10	0,01	0,41	0,79	0,00	2,57	0,01	5,53	0,0000	1140
21:30	3,74	0,21	15,30	27,47	0,00	57,44	0,31	6,05	0,00	0,15	0,01	0,63	1,13	0,00	2,36	0,01	5,49	0,0000	1120
22:00	1,43	0,20	4,80	4,72	0,00	65,40	0,38	5,91	0,00	0,06	0,01	0,19	0,19	0,00	2,62	0,02	5,40	0,0000	1153
22:30	1,91	0,20	5,85	11,23	0,00	61,57	0,35	6,01	0,00	0,08	0,01	0,24	0,46	0,00	2,51	0,01	5,48	0,0000	1145
23:00	2,06	0,22	3,39	2,46	0,01	59,63	0,35	5,59	0,00	0,08	0,01	0,13	0,09	0,00	2,25	0,01	5,10	0,0000	1133
23:30	1,49	0,21	4,25	6,96	0,00	63,40	0,37	5,88	0,00	0,06	0,01	0,17	0,28	0,00	2,53	0,01	5,37	0,0000	1134
00:00	2,60	0,22	3,34	3,54	0,02	61,62	0,35	5,78	0,00	0,10	0,01	0,13	0,14	0,00	2,43	0,01	5,28	0,0000	1140
Min	0,46	0,16	2,91	2,46	0,00	52,68	0,30	1,41	0,00	0,02	0,01	0,12	0,09	0,00	2,09	0,01	1,28	0,0000	1112
Max	9,28	0,54	15,30	28,44	0,02	71,02	0,80	8,69	0,00	0,36	0,02	0,63	1,18	0,00	2,78	0,03	7,89	0,0000	1170
Commentaires	2,81	0,32	5,63	10,30	0,01	61,60	0,49	4,89	0,00	5,37	0,62	10,82	19,83	0,01	117,83	0,93	212,59	0,0000	1141
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'