



|             | mesures corrigées à 11% d'O <sub>2</sub> -IC 95% |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    | Flux massique |       |       |                 |            |        |                 |        |        | Process |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| Paramètre   | CO                                               | COT                | HCL                | SO <sub>2</sub>    | POUSSIÈRES         | NOx                | NH <sub>3</sub>    | CO <sub>2</sub> | Hg                 | CO            | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | POUSSIÈRES | NOx    | NH <sub>3</sub> | Res1   | Hg     | T2S     |
| Unité       | mg/m <sup>3</sup>                                | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | -               | µg/Nm <sup>3</sup> | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h            | kg/h       | kg/h   | kg/h            | -      | g/h    | °C      |
| VLE 30 min  | 20                                               | 60                 | 200                | 30                 | 400                | 30                 | 0                  |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |        |        |         |
| VLE max     | 100                                              | 20                 |                    | 150                |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |        |        |         |
| VLE jour    | 45                                               | 9                  | 9                  | 40                 | 5                  | 80                 | 30                 | 0               |                    | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00           | 10,00      | 154,00 | 48,00           | 0,00   | 0,00   |         |
| Seuils min  |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |        |        | 850     |
| 00:30       | 2,59                                             | 0,00               | 2,77               | 11,04              | 0,67               | 54,93              | 0,35               | 5,92            | 0,00               | 0,10          | 0,00  | 0,11  | 0,45            | 0,03       | 2,22   | 0,01            | 5,45   | 0,0000 | 1152    |
| 01:00       | 2,89                                             | 0,00               | 3,39               | 13,87              | 0,68               | 67,72              | 0,34               | 6,06            | 0,00               | 0,12          | 0,00  | 0,14  | 0,57            | 0,03       | 2,80   | 0,01            | 5,60   | 0,0000 | 1140    |
| 01:30       | 2,17                                             | 0,00               | 4,38               | 14,63              | 0,75               | 61,37              | 0,39               | 5,87            | 0,00               | 0,09          | 0,00  | 0,18  | 0,59            | 0,03       | 2,48   | 0,02            | 5,44   | 0,0000 | 1128    |
| 02:00       | 4,74                                             | 0,00               | 4,10               | 12,49              | 0,76               | 56,87              | 0,36               | 6,05            | 0,00               | 0,20          | 0,00  | 0,17  | 0,51            | 0,03       | 2,34   | 0,02            | 5,58   | 0,0000 | 1143    |
| 02:30       | 1,80                                             | 0,00               | 3,56               | 10,50              | 0,73               | 62,06              | 0,33               | 5,97            | 0,00               | 0,07          | 0,00  | 0,14  | 0,42            | 0,03       | 2,48   | 0,01            | 5,39   | 0,0000 | 1140    |
| 03:00       | 1,07                                             | 0,00               | 3,79               | 11,77              | 0,71               | 62,30              | 0,34               | 6,05            | 0,00               | 0,04          | 0,00  | 0,15  | 0,46            | 0,03       | 2,44   | 0,01            | 5,35   | 0,0000 | 1127    |
| 03:30       | 1,41                                             | 0,00               | 3,92               | 10,15              | 0,73               | 62,52              | 0,36               | 5,99            | 0,00               | 0,05          | 0,00  | 0,15  | 0,39            | 0,03       | 2,41   | 0,01            | 5,26   | 0,0000 | 1127    |
| 04:00       | 2,44                                             | 0,00               | 3,97               | 9,26               | 0,71               | 60,53              | 0,31               | 6,04            | 0,00               | 0,10          | 0,00  | 0,16  | 0,36            | 0,03       | 2,37   | 0,01            | 5,33   | 0,0000 | 1145    |
| 04:30       | 1,11                                             | 0,00               | 4,03               | 10,52              | 0,76               | 61,94              | 0,35               | 6,15            | 0,00               | 0,04          | 0,00  | 0,16  | 0,42            | 0,03       | 2,47   | 0,01            | 5,42   | 0,0000 | 1154    |
| 05:00       | 1,58                                             | 0,00               | 5,29               | 9,49               | 0,94               | 63,39              | 0,31               | 6,10            | 0,00               | 0,06          | 0,00  | 0,21  | 0,38            | 0,04       | 2,57   | 0,01            | 5,47   | 0,0000 | 1138    |
| 05:30       | 1,81                                             | 0,00               | 4,12               | 7,78               | 1,05               | 61,24              | 0,34               | 6,11            | 0,00               | 0,07          | 0,00  | 0,17  | 0,32            | 0,04       | 2,49   | 0,01            | 5,54   | 0,0000 | 1133    |
| 06:00       | 3,73                                             | 0,04               | 5,24               | 13,62              | 1,09               | 61,05              | 0,37               | 5,90            | 0,00               | 0,15          | 0,00  | 0,21  | 0,55            | 0,04       | 2,46   | 0,01            | 5,34   | 0,0000 | 1131    |
| 06:30       | 3,32                                             | 0,12               | 4,58               | 10,62              | 1,19               | 63,83              | 0,42               | 3,75            | 0,00               | 0,13          | 0,00  | 0,19  | 0,43            | 0,05       | 2,59   | 0,02            | 3,45   | 0,0000 | 1147    |
| 07:00       | 3,59                                             | 0,00               | 3,00               | 3,16               | 1,18               | 57,47              | 0,36               | 5,80            | 0,00               | 0,14          | 0,00  | 0,12  | 0,12            | 0,05       | 2,23   | 0,01            | 5,29   | 0,0000 | 1142    |
| 07:30       | 3,00                                             | 0,00               | 3,84               | 9,31               | 1,12               | 60,39              | 0,40               | 5,99            | 0,00               | 0,12          | 0,00  | 0,15  | 0,36            | 0,04       | 2,35   | 0,02            | 5,30   | 0,0000 | 1146    |
| 08:00       | 0,71                                             | 0,00               | 4,08               | 7,65               | 1,15               | 60,79              | 0,40               | 6,08            | 1,88               | 0,03          | 0,00  | 0,16  | 0,30            | 0,05       | 2,41   | 0,02            | 5,38   | 0,0745 | 1154    |
| 08:30       | 1,70                                             | 0,00               | 4,24               | 7,88               | 1,16               | 63,37              | 0,38               | 6,02            | 2,32               | 0,07          | 0,00  | 0,17  | 0,32            | 0,05       | 2,56   | 0,02            | 5,46   | 0,0936 | 1144    |
| 09:00       | 2,62                                             | 0,00               | 4,36               | 8,26               | 1,19               | 62,13              | 0,42               | 6,01            | 0,00               | 0,11          | 0,00  | 0,18  | 0,34            | 0,05       | 2,53   | 0,02            | 5,53   | 0,0000 | 1130    |
| 09:30       | 1,95                                             | 0,00               | 5,53               | 14,73              | 1,14               | 60,71              | 0,37               | 6,12            | 0,00               | 0,08          | 0,00  | 0,23  | 0,60            | 0,05       | 2,47   | 0,01            | 5,54   | 0,0000 | 1121    |
| 10:00       | 3,44                                             | 0,00               | 3,06               | 1,86               | 1,08               | 56,92              | 0,40               | 5,89            | 0,00               | 0,13          | 0,00  | 0,12  | 0,07            | 0,04       | 2,22   | 0,02            | 5,29   | 0,0000 | 1126    |
| 10:30       | 2,89                                             | 0,00               | 2,14               | 1,99               | 1,10               | 60,36              | 0,36               | 5,94            | 0,00               | 0,11          | 0,00  | 0,08  | 0,08            | 0,04       | 2,40   | 0,01            | 5,39   | 0,0000 | 1135    |
| 11:00       | 5,29                                             | 0,00               | 2,34               | 1,83               | 1,18               | 60,36              | 0,40               | 5,75            | 0,00               | 0,21          | 0,00  | 0,09  | 0,07            | 0,05       | 2,38   | 0,02            | 5,36   | 0,0000 | 1114    |
| 11:30       | 2,74                                             | 0,00               | 6,51               | 15,29              | 1,10               | 57,45              | 0,36               | 6,01            | 0,00               | 0,10          | 0,00  | 0,24  | 0,57            | 0,04       | 2,13   | 0,01            | 5,18   | 0,0000 | 1077    |
| 12:00       | 2,32                                             | 0,00               | 6,48               | 8,56               | 0,82               | 68,10              | 0,37               | 6,26            | 0,00               | 0,09          | 0,00  | 0,25  | 0,33            | 0,03       | 2,60   | 0,01            | 5,22   | 0,0000 | 1135    |
| 12:30       | 5,52                                             | 0,00               | 2,46               | 1,58               | 0,87               | 50,88              | 0,40               | 5,79            | 0,00               | 0,20          | 0,00  | 0,09  | 0,06            | 0,03       | 1,81   | 0,01            | 4,82   | 0,0000 | 1142    |
| 13:00       | 2,78                                             | 0,00               | 1,94               | 2,11               | 0,93               | 59,98              | 0,41               | 5,95            | 0,00               | 0,11          | 0,00  | 0,07  | 0,08            | 0,04       | 2,27   | 0,02            | 5,12   | 0,0000 | 1148    |
| 13:30       | 3,32                                             | 0,00               | 2,39               | 2,32               | 1,15               | 54,96              | 0,39               | 5,67            | 0,00               | 0,12          | 0,00  | 0,08  | 0,08            | 0,04       | 1,95   | 0,01            | 4,83   | 0,0000 | 1119    |
| 14:00       | 3,93                                             | 0,01               | 2,86               | 5,36               | 1,21               | 61,33              | 0,46               | 5,52            | 0,00               | 0,15          | 0,00  | 0,11  | 0,20            | 0,05       | 2,30   | 0,02            | 4,99   | 0,0000 | 1147    |
| 14:30       | 3,79                                             | 0,17               | 5,10               | 18,49              | 1,22               | 65,41              | 0,44               | 3,52            | 0,00               | 0,14          | 0,01  | 0,19  | 0,70            | 0,05       | 2,47   | 0,02            | 3,12   | 0,0000 | 1129    |
| 15:00       | 2,90                                             | 0,16               | 4,65               | 11,14              | 1,14               | 63,44              | 0,52               | 2,69            | 0,00               | 0,11          | 0,01  | 0,17  | 0,41            | 0,04       | 2,31   | 0,02            | 2,30   | 0,0000 | 1130    |
| 15:30       | 2,11                                             | 0,15               | 3,80               | 11,58              | 1,11               | 61,33              | 0,48               | 2,01            | 0,00               | 0,08          | 0,01  | 0,14  | 0,43            | 0,04       | 2,28   | 0,02            | 1,71   | 0,0000 | 1141    |
| 16:00       | 5,04                                             | 0,18               | 4,33               | 10,37              | 1,11               | 53,12              | 0,54               | 4,62            | 0,00               | 0,18          | 0,01  | 0,16  | 0,37            | 0,04       | 1,91   | 0,02            | 3,96   | 0,0000 | 1144    |
| 16:30       | 4,46                                             | 0,16               | 4,07               | 9,58               | 1,14               | 50,70              | 0,48               | 3,98            | 0,00               | 0,16          | 0,01  | 0,14  | 0,34            | 0,04       | 1,79   | 0,02            | 3,44   | 0,0000 | 1115    |
| 17:00       | 1,99                                             | 0,18               | 5,32               | 13,31              | 1,20               | 57,36              | 0,44               | 1,80            | 0,00               | 0,07          | 0,01  | 0,18  | 0,45            | 0,04       | 1,92   | 0,01            | 1,45   | 0,0000 | 1093    |
| 17:30       | 1,98                                             | 0,17               | 4,90               | 9,80               | 1,11               | 65,71              | 0,46               | 1,88            | 0,00               | 0,07          | 0,01  | 0,18  | 0,35            | 0,04       | 2,35   | 0,02            | 1,55   | 0,0000 | 1130    |
| 18:00       | 1,43                                             | 0,16               | 4,55               | 7,69               | 1,18               | 58,26              | 0,43               | 1,31            | 0,00               | 0,05          | 0,01  | 0,16  | 0,27            | 0,04       | 2,01   | 0,01            | 1,08   | 0,0000 | 1108    |
| 18:30       | 1,38                                             | 0,14               | 4,66               | 9,60               | 1,17               | 62,70              | 0,44               | 1,88            | 0,00               | 0,05          | 0,00  | 0,16  | 0,33            | 0,04       | 2,15   | 0,02            | 1,52   | 0,0000 | 1120    |
| 19:00       | 1,03                                             | 0,00               | 4,20               | 6,17               | 1,18               | 61,77              | 0,41               | 5,88            | 0,00               | 0,04          | 0,00  | 0,15  | 0,22            | 0,04       | 2,19   | 0,01            | 4,75   | 0,0000 | 1127    |
| 19:30       | 0,06                                             | 0,00               | 4,46               | 6,74               | 1,15               | 65,19              | 0,34               | 5,34            | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,16  | 0,24            | 0,04       | 2,31   | 0,01            | 4,23   | 0,0000 | 1140    |
| 20:00       | 1,19                                             | 0,16               | 4,29               | 7,55               | 1,26               | 59,97              | 0,33               | 1,02            | 0,00               | 0,04          | 0,01  | 0,15  | 0,26            | 0,04       | 2,06   | 0,01            | 0,83   | 0,0000 | 1132    |
| 20:30       | 2,55                                             | 0,17               | 4,42               | 6,38               | 1,31               | 63,43              | 0,41               | 2,36            | 0,00               | 0,09          | 0,01  | 0,16  | 0,23            | 0,05       | 2,25   | 0,01            | 1,97   | 0,0000 | 1146    |
| 21:00       | 1,18                                             | 0,16               | 5,74               | 12,28              | 1,25               | 59,31              | 0,36               | 1,10            | 0,00               | 0,04          | 0,01  | 0,20  | 0,44            | 0,04       | 2,11   | 0,01            | 0,91   | 0,0000 | 1122    |
| 21:30       | 1,49                                             | 0,16               | 4,26               | 5,20               | 1,29               | 62,93              | 0,41               | 1,37            | 0,00               | 0,05          | 0,01  | 0,15  | 0,18            | 0,05       | 2,21   | 0,01            | 1,13   | 0,0000 | 1148    |
| 22:00       | 3,08                                             | 0,18               | 3,91               | 6,20               | 1,37               | 61,36              | 0,44               | 2,84            | 0,00               | 0,11          | 0,01  | 0,14  | 0,22            | 0,05       | 2,16   | 0,02            | 2,36   | 0,0000 | 1140    |
| 22:30       | 1,64                                             | 0,16               | 4,29               | 7,15               | 1,38               | 63,61              | 0,40               | 1,54            | 0,00               | 0,06          | 0,01  | 0,15  | 0,26            | 0,05       | 2,29   | 0,01            | 1,29   | 0,0000 | 1133    |
| 23:00       | 2,79                                             | 0,16               | 3,05               | 3,85               | 1,30               | 61,26              | 0,38               | 2,53            | 0,00               | 0,10          | 0,01  | 0,11  | 0,13            | 0,05       | 2,13   | 0,01            | 2,11   | 0,0000 | 1146    |
| 23:30       | 56,96                                            | 4,95               | 3,10               | 9,99               | 1,26               | 57,51              | 0,46               | 51,83           | 0,00               | 2,16          | 0,19  | 0,12  | 0,38            | 0,05       | 2,18   | 0,02            | 44,59  | 0,0000 | 1157    |
| 00:00       | 0,57                                             | 0,00               | 3,19               | 6,01               | 1,24               | 58,78              | 0,38               | 5,91            | 0,00               | 0,02          | 0,00  | 0,12  | 0,22            | 0,05       | 2,20   | 0,01            | 5,09   | 0,0000 | 1127    |
|             |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |        |        |         |
|             |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |        |        |         |
| Min         | 0,06                                             | 0,00               | 1,94               | 1,58               | 0,67               | 50,70              | 0,31               | 1,02            | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,07  | 0,06            | 0,03       | 1,79   | 0,01            | 0,83   | 0,0000 | 1077    |
| Max         | 56,96                                            | 4,95               | 6,51               | 18,49              | 1,38               | 68,10              | 0,54               | 51,83           | 2,32               | 2,16          | 0,19  | 0,25  | 0,70            | 0,05       | 2,80   | 0,02            | 44,59  | 0,0936 | 1157    |
| Commentaire | 3,63                                             | 0,16               | 4,06               | 8,68               | 1,07               | 60,59              | 0,40               | 4,65            | 0,09               | 6,60          | 0,29  | 7,35  | 15,85           | 1,93       | 110,01 | 0,71            | 236,72 | 0,1681 | 1134    |
|             | CO                                               | COT                | HCL                | SO <sub>2</sub>    | POUSSIÈRES         | NOx                | NH <sub>3</sub>    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |        |        |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilité | seuil                 | CO    | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | NOx   | NH <sub>3</sub> | POUSSIÈRES | Hg    | Global |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier  | /                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00           | 00:00 |                 | 00:00      |       | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel      | 60 h                  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00           | 00:00 |                 | 00:00      |       | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier      | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel          | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux journalier        | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux annuel            | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. indisponibilité AMS journalier       | /                     |       |       |       | 00:00           |       |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Compt. indisponibilité AMS annuel           | /                     |       |       |       | 00:00           |       |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Dioxin / Furanes % journalier               | >85% en cummul annuel |       |       |       | 100,00          |       |                 |            |       |        |
| Dioxin / Furanes % annuel                   | >85% en cummul annuel |       |       |       | 99,78           |       |                 |            |       |        |
| Nombre moyenne jour invalide par jour       | 5                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     |        |
| Nombre moyenne jour invalide par an         | 10 Jours              | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     |        |

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.