



| Paramètre  | mesures corrigées à 11% d'O <sub>2</sub> -IC 95% |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    | Flux massique |       |       |                 |            |        |                 |                 |        | Process |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------------|--------|---------|
|            | CO                                               | COT                | HCL                | SO <sub>2</sub>    | POUSSIÈRES         | NOx                | NH <sub>3</sub>    | CO <sub>2</sub> | Hg                 | CO            | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | POUSSIÈRES | NOx    | NH <sub>3</sub> | CO <sub>2</sub> | Hg     | T2S     |
| Unité      | mg/m <sup>3</sup>                                | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | -               | µg/Nm <sup>3</sup> | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h            | kg/h       | kg/h   | kg/h            | -               | g/h    | °C      |
| VLE 30 min | 20                                               | 60                 | 200                | 30                 | 400                | 30                 | 0                  |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
| VLE max    | 100                                              | 20                 |                    | 150                |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
| VLE jour   | 45                                               | 9                  | 9                  | 40                 | 5                  | 80                 | 30                 | 0               |                    | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00           | 10,00      | 154,00 | 48,00           | 0,00            | 0,00   |         |
| Seuils min |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        | 850     |
| 00:30      | 2,06                                             | 0,23               | 4,03               | 8,15               | 0,00               | 65,51              | 0,63               | 1,93            | 2,29               | 0,08          | 0,01  | 0,16  | 0,32            | 0,00       | 2,55   | 0,02            | 1,75            | 0,0890 | 1110    |
| 01:00      | 3,75                                             | 0,25               | 5,72               | 14,59              | 0,00               | 59,61              | 0,56               | 3,56            | 2,67               | 0,15          | 0,01  | 0,23  | 0,58            | 0,00       | 2,36   | 0,02            | 3,24            | 0,1058 | 1115    |
| 01:30      | 2,64                                             | 0,23               | 3,87               | 6,64               | 0,00               | 64,31              | 0,63               | 2,51            | 2,03               | 0,11          | 0,01  | 0,15  | 0,26            | 0,00       | 2,56   | 0,03            | 2,29            | 0,0808 | 1136    |
| 02:00      | 1,80                                             | 0,25               | 5,43               | 16,80              | 0,00               | 58,84              | 0,56               | 1,69            | 1,73               | 0,07          | 0,01  | 0,21  | 0,65            | 0,00       | 2,29   | 0,02            | 1,53            | 0,0676 | 1101    |
| 02:30      | 2,26                                             | 0,25               | 4,95               | 8,76               | 0,00               | 64,47              | 0,59               | 2,12            | 1,23               | 0,09          | 0,01  | 0,19  | 0,34            | 0,00       | 2,51   | 0,02            | 1,92            | 0,0480 | 1110    |
| 03:00      | 2,78                                             | 0,28               | 4,92               | 11,79              | 0,00               | 59,92              | 0,54               | 2,61            | 1,12               | 0,11          | 0,01  | 0,19  | 0,46            | 0,00       | 2,34   | 0,02            | 2,37            | 0,0436 | 1115    |
| 03:30      | 2,61                                             | 0,29               | 5,26               | 12,45              | 0,00               | 64,27              | 0,64               | 2,46            | 0,95               | 0,10          | 0,01  | 0,21  | 0,49            | 0,00       | 2,52   | 0,02            | 2,23            | 0,0372 | 1111    |
| 04:00      | 1,71                                             | 0,30               | 5,19               | 11,91              | 0,00               | 59,41              | 0,66               | 1,59            | 0,84               | 0,07          | 0,01  | 0,20  | 0,46            | 0,00       | 2,31   | 0,03            | 1,45            | 0,0326 | 1108    |
| 04:30      | 2,62                                             | 0,32               | 5,27               | 11,35              | 0,00               | 60,11              | 0,58               | 2,44            | 0,67               | 0,10          | 0,01  | 0,20  | 0,44            | 0,00       | 2,32   | 0,02            | 2,21            | 0,0258 | 1095    |
| 05:00      | 3,07                                             | 0,32               | 6,00               | 14,85              | 0,00               | 63,66              | 0,54               | 2,93            | 0,48               | 0,12          | 0,01  | 0,24  | 0,59            | 0,00       | 2,52   | 0,02            | 2,66            | 0,0192 | 1104    |
| 05:30      | 2,64                                             | 0,30               | 4,48               | 6,82               | 0,00               | 63,76              | 0,48               | 2,48            | 0,51               | 0,10          | 0,01  | 0,18  | 0,27            | 0,00       | 2,50   | 0,02            | 2,26            | 0,0200 | 1116    |
| 06:00      | 1,92                                             | 0,29               | 3,93               | 7,99               | 0,01               | 61,82              | 0,73               | 1,78            | 0,47               | 0,07          | 0,01  | 0,15  | 0,31            | 0,00       | 2,39   | 0,03            | 1,62            | 0,0180 | 1112    |
| 06:30      | 1,57                                             | 0,14               | 4,60               | 11,08              | 0,01               | 61,45              | 0,52               | 3,96            | 0,55               | 0,06          | 0,01  | 0,18  | 0,44            | 0,00       | 2,43   | 0,02            | 3,61            | 0,0219 | 1108    |
| 07:00      | 1,77                                             | 0,02               | 4,86               | 12,05              | 0,00               | 63,36              | 0,49               | 6,01            | 0,56               | 0,07          | 0,00  | 0,20  | 0,48            | 0,00       | 2,54   | 0,02            | 5,48            | 0,0224 | 1117    |
| 07:30      | 1,96                                             | 0,01               | 3,10               | 5,28               | 0,01               | 61,35              | 0,50               | 5,95            | 0,35               | 0,08          | 0,00  | 0,12  | 0,21            | 0,00       | 2,44   | 0,02            | 5,43            | 0,0138 | 1116    |
| 08:00      | 1,24                                             | 0,02               | 5,07               | 14,82              | 0,00               | 60,48              | 0,46               | 5,96            | 0,32               | 0,05          | 0,00  | 0,20  | 0,59            | 0,00       | 2,42   | 0,02            | 5,44            | 0,0127 | 1103    |
| 08:30      | 0,99                                             | 0,01               | 4,76               | 12,98              | 0,00               | 60,86              | 0,50               | 5,98            | 0,26               | 0,04          | 0,00  | 0,19  | 0,52            | 0,00       | 2,43   | 0,02            | 5,46            | 0,0103 | 1110    |
| 09:00      | 5,95                                             | 0,03               | 5,36               | 18,52              | 0,00               | 57,12              | 0,52               | 6,18            | 0,45               | 0,24          | 0,00  | 0,22  | 0,75            | 0,00       | 2,31   | 0,02            | 5,52            | 0,0181 | 1109    |
| 09:30      | 3,12                                             | 0,02               | 5,57               | 14,17              | 0,00               | 60,61              | 0,48               | 6,24            | 0,37               | 0,12          | 0,00  | 0,22  | 0,56            | 0,00       | 2,39   | 0,02            | 5,41            | 0,0147 | 1112    |
| 10:00      | 0,43                                             | 0,00               | 3,16               | 3,15               | 0,00               | 63,52              | 0,49               | 6,29            | 0,27               | 0,02          | 0,00  | 0,13  | 0,13            | 0,00       | 2,58   | 0,02            | 5,51            | 0,0108 | 1146    |
| 10:30      | 0,23                                             | 0,00               | 3,84               | 8,45               | 0,00               | 60,71              | 0,48               | 6,18            | 0,44               | 0,01          | 0,00  | 0,15  | 0,34            | 0,00       | 2,42   | 0,02            | 5,42            | 0,0175 | 1129    |
| 11:00      | 8,02                                             | 0,03               | 4,46               | 11,71              | 0,00               | 61,48              | 0,50               | 6,29            | 0,50               | 0,32          | 0,00  | 0,18  | 0,47            | 0,00       | 2,47   | 0,02            | 5,50            | 0,0202 | 1129    |
| 11:30      | 0,79                                             | 0,00               | 3,43               | 4,19               | 0,00               | 64,53              | 0,52               | 6,09            | 0,46               | 0,03          | 0,00  | 0,14  | 0,17            | 0,00       | 2,59   | 0,02            | 5,44            | 0,0183 | 1153    |
| 12:00      | 1,66                                             | 0,03               | 4,69               | 10,55              | 0,00               | 60,73              | 0,49               | 6,22            | 0,45               | 0,07          | 0,00  | 0,19  | 0,43            | 0,00       | 2,47   | 0,02            | 5,56            | 0,0182 | 1149    |
| 12:30      | 4,03                                             | 0,00               | 5,20               | 11,86              | 0,00               | 99,53              | 0,52               | 6,06            | 0,42               | 0,16          | 0,00  | 0,21  | 0,48            | 0,00       | 4,00   | 0,02            | 5,47            | 0,0169 | 1138    |
| 13:00      | 0,97                                             | 0,01               | 3,71               | 7,80               | 0,00               | 59,64              | 0,48               | 5,85            | 0,30               | 0,04          | 0,00  | 0,14  | 0,30            | 0,00       | 2,31   | 0,02            | 5,25            | 0,0115 | 1111    |
| 13:30      | 0,32                                             | 0,10               | 4,72               | 7,32               | 0,00               | 64,57              | 0,69               | 3,20            | 0,24               | 0,01          | 0,00  | 0,18  | 0,28            | 0,00       | 2,45   | 0,03            | 2,83            | 0,0090 | 1117    |
| 14:00      | 1,19                                             | 0,22               | 4,68               | 9,93               | 0,00               | 55,55              | 0,79               | 1,05            | 0,31               | 0,04          | 0,01  | 0,17  | 0,37            | 0,00       | 2,07   | 0,03            | 0,93            | 0,0114 | 1124    |
| 14:30      | 0,29                                             | 0,21               | 4,64               | 5,95               | 0,00               | 61,24              | 0,80               | 0,00            | 0,21               | 0,01          | 0,01  | 0,17  | 0,22            | 0,00       | 2,31   | 0,03            | 0,00            | 0,0078 | 1136    |
| 15:00      | 6,03                                             | 0,22               | 5,62               | 9,44               | 0,00               | 56,81              | 0,63               | 5,88            | 0,06               | 0,23          | 0,01  | 0,22  | 0,36            | 0,00       | 2,19   | 0,02            | 4,97            | 0,0023 | 1124    |
| 15:30      | 0,96                                             | 0,21               | 6,16               | 10,96              | 0,00               | 54,24              | 0,61               | 0,61            | 0,00               | 0,04          | 0,01  | 0,23  | 0,41            | 0,00       | 2,04   | 0,02            | 0,50            | 0,0000 | 1127    |
| 16:00      | 0,46                                             | 0,21               | 5,32               | 7,13               | 0,00               | 65,57              | 0,67               | 0,00            | 0,00               | 0,02          | 0,01  | 0,20  | 0,26            | 0,00       | 2,43   | 0,02            | 0,00            | 0,0000 | 1132    |
| 16:30      | 1,30                                             | 0,19               | 5,31               | 7,23               | 0,00               | 56,19              | 0,68               | 0,57            | 0,00               | 0,05          | 0,01  | 0,20  | 0,27            | 0,00       | 2,11   | 0,03            | 0,46            | 0,0000 | 1147    |
| 17:00      | 1,62                                             | 0,21               | 5,64               | 8,90               | 0,00               | 64,58              | 0,77               | 1,46            | 0,00               | 0,06          | 0,01  | 0,22  | 0,34            | 0,00       | 2,47   | 0,03            | 1,22            | 0,0000 | 1160    |
| 17:30      | 0,57                                             | 0,19               | 4,97               | 4,07               | 0,00               | 64,80              | 0,69               | 0,44            | 0,00               | 0,02          | 0,01  | 0,20  | 0,16            | 0,00       | 2,56   | 0,03            | 0,39            | 0,0000 | 1159    |
| 18:00      | 1,44                                             | 0,20               | 3,04               | 3,41               | 0,00               | 60,11              | 0,84               | 1,33            | 0,00               | 0,06          | 0,01  | 0,12  | 0,14            | 0,00       | 2,42   | 0,03            | 1,20            | 0,0000 | 1155    |
| 18:30      | 0,76                                             | 0,10               | 3,39               | 3,97               | 0,00               | 62,89              | 0,54               | 3,36            | 0,15               | 0,03          | 0,00  | 0,14  | 0,16            | 0,00       | 2,56   | 0,02            | 3,07            | 0,0061 | 1121    |
| 19:00      | 3,44                                             | 0,02               | 4,22               | 9,96               | 0,00               | 55,26              | 0,28               | 6,13            | 0,08               | 0,14          | 0,00  | 0,18  | 0,41            | 0,00       | 2,30   | 0,01            | 5,58            | 0,0034 | 1113    |
| 19:30      | 2,03                                             | 0,02               | 5,08               | 9,51               | 0,00               | 64,73              | 0,32               | 6,26            | 0,15               | 0,08          | 0,00  | 0,21  | 0,39            | 0,00       | 2,68   | 0,01            | 5,58            | 0,0062 | 1116    |
| 20:00      | 2,88                                             | 0,01               | 5,81               | 13,81              | 0,00               | 56,46              | 0,29               | 6,21            | 0,18               | 0,12          | 0,00  | 0,23  | 0,56            | 0,00       | 2,28   | 0,01            | 5,43            | 0,0073 | 1114    |
| 20:30      | 21,97                                            | 0,00               | 4,68               | 14,23              | 0,00               | 59,02              | 0,32               | 6,45            | 0,07               | 0,88          | 0,00  | 0,19  | 0,57            | 0,00       | 2,36   | 0,01            | 5,39            | 0,0028 | 1126    |
| 21:00      | 5,63                                             | 0,01               | 6,17               | 16,41              | 0,00               | 58,13              | 0,30               | 6,54            | 0,00               | 0,23          | 0,00  | 0,25  | 0,66            | 0,00       | 2,33   | 0,01            | 5,39            | 0,0000 | 1135    |
| 21:30      | 0,01                                             | 0,00               | 6,11               | 14,34              | 0,00               | 59,49              | 0,30               | 6,36            | 0,03               | 0,00          | 0,00  | 0,24  | 0,56            | 0,00       | 2,34   | 0,01            | 5,29            | 0,0013 | 1139    |
| 22:00      | 0,08                                             | 0,00               | 3,88               | 7,37               | 0,00               | 60,56              | 0,31               | 6,28            | 0,07               | 0,00          | 0,00  | 0,15  | 0,29            | 0,00       | 2,41   | 0,01            | 5,33            | 0,0026 | 1133    |
| 22:30      | 0,00                                             | 0,00               | 3,98               | 7,81               | 0,00               | 63,72              | 0,29               | 6,36            | 0,08               | 0,00          | 0,00  | 0,16  | 0,31            | 0,00       | 2,53   | 0,01            | 5,36            | 0,0032 | 1139    |
| 23:00      | 2,30                                             | 0,00               | 4,04               | 10,81              | 0,00               | 57,65              | 0,29               | 6,41            | 0,21               | 0,09          | 0,00  | 0,17  | 0,44            | 0,00       | 2,36   | 0,01            | 5,53            | 0,0087 | 1146    |
| 23:30      | 3,41                                             | 0,02               | 5,00               | 12,93              | 0,00               | 56,53              | 0,28               | 6,36            | 0,21               | 0,14          | 0,00  | 0,20  | 0,53            | 0,00       | 2,31   | 0,01            | 5,54            | 0,0085 | 1103    |
| 00:00      | 2,02                                             | 0,00               | 4,41               | 10,61              | 0,00               | 61,55              | 0,27               | 6,37            | 0,11               | 0,08          | 0,00  | 0,18  | 0,42            | 0,00       | 2,44   | 0,01            | 5,40            | 0,0045 | 1107    |
|            |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
|            |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |
| Min        | 0,00                                             | 0,00               | 3,04               | 3,15               | 0,00               | 54,24              | 0,27               | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,12  | 0,13            | 0,00       | 2,04   | 0,01            | 0,00            | 0,0000 | 1095    |
| Max        | 21,97                                            | 0,32               | 6,17               | 18,52              | 0,01               | 99,53              | 0,84               | 6,54            | 2,67               | 0,88          | 0,01  | 0,25  | 0,75            | 0,00       | 4,00   | 0,03            | 5,58            | 0,1058 | 1160    |
| seuils     | 2,53                                             | 0,12               | 4,74               | 10,10              | 0,00               | 61,68              | 0,52               | 4,14            | 0,48               | 4,82          | 0,22  | 8,98  | 19,17           | 0,00       | 116,95 | 0,98            | 175,41          | 0,9001 | 1124    |
|            | CO                                               | COT                | HCL                | SO <sub>2</sub>    | POUSSIÈRES         | NOx                | NH <sub>3</sub>    |                 |                    |               |       |       |                 |            |        |                 |                 |        |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilité | seuil                 | CO    | COT   | HCL   | SO <sub>2</sub> | NOx   | NH <sub>3</sub> | POUSSIÈRES | Hg    | Global |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|-------|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier  | /                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00           | 00:00 |                 | 00:00      |       | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel      | 60 h                  | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00           | 00:00 |                 | 00:00      |       | 00:30  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier      | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel          | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux journalier        | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Nbr. dépassement VLE Flux annuel            | /                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     | 0      |
| Compt. indisponibilité AMS journalier       | /                     |       |       |       | 00:00           |       |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Compt. indisponibilité AMS annuel           | /                     |       |       |       | 00:00           |       |                 | 00:00      | 00:00 |        |
| Dioxin / Furanes % journalier               | >85% en cummul annuel |       |       |       | 100,00          |       |                 |            |       |        |
| Dioxin / Furanes % annuel                   | >85% en cummul annuel |       |       |       | 99,90           |       |                 |            |       |        |
| Nombre moyenne jour invalide par jour       | 5                     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     |        |
| Nombre moyenne jour invalide par an         | 10 Jours              | 0     | 0     | 0     | 0               | 0     | 0               | 0          | 0     |        |

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'U