

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,44	0,00	4,83	14,25	0,00	62,51	0,32	6,03	0,02	0,02	0,00	0,19	0,57	0,00	2,51	0,01	5,47	0,0009	1120
01:00	0,59	0,03	4,74	13,49	0,00	62,19	0,34	5,99	0,04	0,02	0,00	0,19	0,54	0,00	2,49	0,01	5,43	0,0015	1109
01:30	0,00	0,00	3,90	10,12	0,00	61,43	0,34	6,00	0,04	0,00	0,00	0,16	0,41	0,00	2,48	0,01	5,45	0,0015	1129
02:00	0,02	0,00	4,25	11,40	0,00	62,34	0,34	5,93	0,04	0,00	0,00	0,17	0,45	0,00	2,47	0,01	5,39	0,0014	1113
02:30	0,42	0,00	4,32	13,58	0,01	60,04	0,34	5,97	0,00	0,02	0,00	0,17	0,54	0,00	2,40	0,01	5,45	0,0000	1109
03:00	0,55	0,02	4,71	14,01	0,00	62,36	0,32	5,92	0,03	0,02	0,00	0,19	0,56	0,00	2,49	0,01	5,40	0,0012	1107
03:30	0,18	0,00	4,37	11,76	0,04	63,33	0,31	5,95	0,07	0,01	0,00	0,18	0,47	0,00	2,54	0,01	5,43	0,0026	1126
04:00	0,26	0,00	4,32	12,45	0,01	59,67	0,34	5,87	0,06	0,01	0,00	0,17	0,49	0,00	2,36	0,01	5,36	0,0024	1099
04:30	0,47	0,00	4,43	12,47	0,00	59,91	0,31	5,93	0,18	0,02	0,00	0,18	0,50	0,00	2,38	0,01	5,41	0,0073	1102
05:00	2,94	0,04	4,87	16,97	0,00	61,37	0,32	5,96	0,04	0,12	0,00	0,20	0,68	0,00	2,47	0,01	5,42	0,0016	1110
05:30	0,16	0,00	4,74	13,56	0,00	63,49	0,31	5,91	0,07	0,01	0,00	0,19	0,54	0,00	2,52	0,01	5,39	0,0027	1110
06:00	0,61	0,10	5,73	14,42	0,00	57,88	0,32	3,50	0,08	0,02	0,00	0,22	0,56	0,00	2,26	0,01	3,17	0,0031	1101
06:30	1,79	0,12	5,06	11,01	0,00	63,74	0,32	4,06	0,00	0,07	0,00	0,19	0,42	0,00	2,45	0,01	3,57	0,0000	1106
07:00	1,63	0,04	3,66	11,01	0,00	52,68	0,42	6,16	0,02	0,06	0,00	0,14	0,43	0,00	2,07	0,02	5,28	0,0008	1130
07:30	0,05	0,00	3,52	8,02	0,00	66,92	0,43	6,16	0,04	0,00	0,00	0,14	0,32	0,00	2,67	0,02	5,42	0,0015	1124
08:00	0,07	0,01	4,23	10,96	0,00	63,37	0,45	6,03	0,04	0,00	0,00	0,17	0,44	0,00	2,52	0,02	5,40	0,0015	1126
08:30	0,27	0,01	4,75	14,45	0,00	61,67	0,48	6,02	0,01	0,01	0,00	0,19	0,59	0,00	2,50	0,02	5,49	0,0003	1131
09:00	0,74	0,07	6,84	23,50	0,00	59,44	0,42	6,04	0,03	0,03	0,00	0,28	0,95	0,00	2,41	0,02	5,51	0,0011	1117
09:30	0,00	0,03	10,50	27,41	0,00	60,82	0,43	5,92	0,04	0,00	0,00	0,41	1,08	0,00	2,39	0,02	5,32	0,0016	1099
10:00	0,05	0,00	6,41	17,19	0,00	60,86	0,41	6,01	0,04	0,00	0,00	0,25	0,68	0,00	2,41	0,02	5,36	0,0015	1116
10:30	0,14	0,00	4,36	10,58	0,00	61,98	0,44	6,01	0,01	0,01	0,00	0,17	0,42	0,00	2,44	0,02	5,33	0,0002	1117
11:00	0,56	0,02	4,53	11,65	0,00	62,19	0,42	6,08	0,03	0,02	0,00	0,18	0,46	0,00	2,44	0,02	5,35	0,0010	1110
11:30	0,00	0,00	3,75	7,14	0,00	60,01	0,42	6,02	0,04	0,00	0,00	0,15	0,28	0,00	2,37	0,02	5,37	0,0015	1117
12:00	0,01	0,00	4,11	8,70	0,00	63,25	0,43	5,98	0,04	0,00	0,00	0,16	0,34	0,00	2,50	0,02	5,34	0,0014	1112
12:30	0,62	0,00	4,13	12,01	0,00	58,26	0,43	6,08	0,00	0,02	0,00	0,16	0,48	0,00	2,32	0,02	5,40	0,0002	1117
13:00	6,42	0,01	5,14	11,30	0,00	66,51	0,47	6,13	0,02	0,26	0,00	0,21	0,45	0,00	2,66	0,02	5,45	0,0009	1123
13:30	1,02	0,07	2,96	2,68	0,00	63,12	0,41	3,06	0,04	0,04	0,00	0,12	0,11	0,00	2,54	0,02	2,79	0,0014	1138
14:00	0,29	0,16	2,74	4,08	0,00	63,64	0,49	0,00	0,04	0,01	0,01	0,10	0,15	0,00	2,41	0,02	0,00	0,0015	1144
14:30	0,93	0,18	7,14	21,95	0,00	62,18	0,38	0,84	0,00	0,04	0,01	0,27	0,84	0,00	2,39	0,01	0,77	0,0000	1114
15:00	0,80	0,21	11,29	23,08	0,00	57,47	0,32	0,56	0,03	0,03	0,01	0,44	0,90	0,00	2,23	0,01	0,50	0,0010	1098
15:30	1,23	0,17	5,97	11,13	0,00	61,80	0,37	1,09	0,04	0,05	0,01	0,23	0,43	0,00	2,40	0,01	0,97	0,0015	1110
16:00	0,41	0,17	4,27	6,15	0,00	61,50	0,39	0,20	0,04	0,02	0,01	0,16	0,24	0,00	2,35	0,01	0,18	0,0015	1124
16:30	0,61	0,17	3,23	5,36	0,00	57,79	0,29	0,42	0,02	0,02	0,01	0,13	0,21	0,00	2,25	0,01	0,38	0,0009	1135
17:00	1,02	0,21	4,01	9,50	0,00	63,13	0,34	0,88	0,02	0,04	0,01	0,16	0,37	0,00	2,47	0,01	0,80	0,0009	1143
17:30	0,98	0,18	4,59	11,14	0,00	62,34	0,42	0,91	0,04	0,04	0,01	0,18	0,44	0,00	2,46	0,02	0,83	0,0015	1138
18:00	0,86	0,16	4,94	13,47	0,00	62,63	0,43	0,77	0,04	0,03	0,01	0,20	0,54	0,00	2,49	0,02	0,71	0,0015	1136
18:30	0,75	0,08	4,95	11,02	0,01	62,14	0,55	2,81	0,00	0,03	0,00	0,20	0,44	0,00	2,46	0,02	2,57	0,0000	1124
19:00	1,21	0,01	5,06	14,71	0,00	60,93	0,62	5,88	0,02	0,05	0,00	0,20	0,59	0,00	2,43	0,02	5,37	0,0009	1114
19:30	0,76	0,00	5,33	16,08	0,00	60,32	0,66	5,96	0,04	0,03	0,00	0,21	0,65	0,00	2,43	0,03	5,43	0,0015	1118
20:00	0,71	0,00	4,61	7,88	0,00	61,64	0,73	5,98	0,04	0,03	0,00	0,18	0,32	0,00	2,47	0,03	5,42	0,0015	1111
20:30	0,48	0,07	3,70	6,34	0,00	61,51	0,75	3,23	0,06	0,02	0,00	0,14	0,25	0,00	2,40	0,03	2,89	0,0025	1123
21:00	1,37	0,20	4,94	16,21	0,00	58,52	0,58	1,25	0,04	0,05	0,01	0,19	0,63	0,00	2,28	0,02	1,12	0,0017	1119
21:30	3,66	0,16	5,72	12,50	0,00	58,57	0,74	3,42	0,04	0,14	0,01	0,22	0,49	0,00	2,30	0,03	3,05	0,0015	1126
22:00	0,29	0,17	4,25	8,63	0,00	68,18	0,61	0,12	0,04	0,01	0,01	0,16	0,33	0,00	2,64	0,02	0,11	0,0015	1124
22:30	0,54	0,17	4,43	7,62	0,00	61,87	0,60	0,27	0,04	0,02	0,01	0,17	0,29	0,00	2,39	0,02	0,25	0,0014	1126
23:00	0,74	0,21	5,75	13,43	0,00	55,30	0,41	0,59	0,03	0,03	0,01	0,22	0,51	0,00	2,10	0,02	0,53	0,0010	1109
23:30	0,41	0,17	5,71	10,75	0,00	61,48	0,44	0,26	0,04	0,02	0,01	0,22	0,41	0,00	2,37	0,02	0,23	0,0015	1116
00:00	0,76	0,18	4,13	6,50	0,00	63,51	0,43	0,54	0,04	0,03	0,01	0,16	0,25	0,00	2,43	0,02	0,48	0,0015	1109
Min	0,00	0,00	2,74	2,68	0,00	52,68	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,00	2,07	0,01	0,00	0,0000	1098
Max	6,42	0,21	11,29	27,41	0,04	68,18	0,75	6,16	0,18	0,26	0,01	0,44	1,08	0,00	2,67	0,03	5,51	0,0073	1144
Moyenne	0,81	0,08	4,91	12,16	0,00	61,41	0,43	3,97	0,04	1,53	0,14	9,29	23,04	0,00	116,20	0,82	171,71	0,0681	1118

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.