



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,21	0,25	5,15	11,75	0,00	62,57	0,70	2,13	0,00	0,09	0,01	0,20	0,46	0,00	2,42	0,03	1,87	0,0000	1110
01:00	0,67	0,23	4,47	8,34	0,00	62,96	0,54	0,59	0,00	0,03	0,01	0,17	0,33	0,00	2,46	0,02	0,52	0,0000	1115
01:30	0,33	0,25	5,42	13,33	0,00	60,23	0,69	0,12	0,00	0,01	0,01	0,21	0,51	0,00	2,32	0,03	0,10	0,0000	1109
02:00	1,01	0,24	4,89	9,76	0,00	62,85	0,60	0,95	0,00	0,04	0,01	0,19	0,38	0,00	2,45	0,02	0,84	0,0000	1128
02:30	0,71	0,25	4,87	9,75	0,00	63,74	0,71	0,50	0,01	0,03	0,01	0,19	0,38	0,00	2,50	0,03	0,44	0,0005	1127
03:00	0,54	0,24	4,38	6,77	0,00	60,18	0,62	0,44	0,03	0,02	0,01	0,17	0,27	0,00	2,37	0,02	0,40	0,0013	1123
03:30	1,58	0,23	4,62	8,55	0,00	62,73	0,55	1,51	0,13	0,06	0,01	0,18	0,34	0,00	2,50	0,02	1,37	0,0053	1133
04:00	0,58	0,23	4,87	8,74	0,00	59,85	0,65	0,40	0,17	0,02	0,01	0,19	0,34	0,00	2,36	0,03	0,36	0,0068	1126
04:30	1,25	0,25	5,18	11,07	0,00	62,72	0,60	1,14	0,00	0,05	0,01	0,20	0,44	0,00	2,47	0,02	1,03	0,0000	1120
05:00	0,84	0,24	5,27	11,55	0,00	63,52	0,54	0,75	0,00	0,03	0,01	0,21	0,46	0,00	2,52	0,02	0,69	0,0000	1141
05:30	0,75	0,23	4,43	7,13	0,00	59,20	0,69	0,67	0,00	0,03	0,01	0,17	0,28	0,00	2,29	0,03	0,61	0,0000	1132
06:00	1,03	0,24	5,82	11,44	0,00	60,55	0,68	0,95	0,01	0,04	0,01	0,23	0,44	0,00	2,34	0,03	0,87	0,0004	1132
06:30	1,87	0,13	4,36	10,33	0,01	62,50	0,49	3,89	0,04	0,07	0,01	0,17	0,41	0,00	2,46	0,02	3,55	0,0015	1121
07:00	0,48	0,01	3,44	7,60	0,00	65,94	0,42	5,83	0,00	0,02	0,00	0,14	0,30	0,00	2,58	0,02	5,30	0,0000	1096
07:30	0,22	0,01	4,70	8,55	0,00	75,93	0,40	5,89	0,03	0,01	0,00	0,19	0,34	0,00	3,05	0,02	5,36	0,0014	1112
08:00	0,97	0,02	5,11	12,17	0,00	62,55	0,38	5,88	0,02	0,04	0,00	0,20	0,48	0,00	2,45	0,01	5,28	0,0006	1090
08:30	1,10	0,01	3,79	4,67	0,00	62,67	0,39	6,01	0,00	0,04	0,00	0,15	0,19	0,00	2,51	0,02	5,42	0,0000	1119
09:00	1,15	0,00	4,24	8,75	0,00	58,48	0,43	6,09	0,00	0,05	0,00	0,17	0,36	0,00	2,38	0,02	5,47	0,0000	1127
09:30	0,42	0,00	4,31	8,95	0,00	64,55	0,42	6,13	0,00	0,02	0,00	0,18	0,36	0,00	2,62	0,02	5,47	0,0000	1127
10:00	0,13	0,01	4,65	9,30	0,00	59,92	0,37	6,03	0,00	0,01	0,00	0,18	0,37	0,00	2,38	0,01	5,34	0,0000	1115
10:30	1,31	0,03	4,18	6,69	0,00	62,25	0,42	6,09	0,00	0,05	0,00	0,17	0,27	0,00	2,52	0,02	5,48	0,0000	1129
11:00	0,50	0,07	4,05	8,87	0,00	61,08	0,41	6,11	0,00	0,02	0,00	0,17	0,36	0,00	2,50	0,02	5,56	0,0000	1128
11:30	0,34	0,04	4,52	8,06	0,00	63,20	0,42	6,04	0,00	0,01	0,00	0,18	0,33	0,00	2,57	0,02	5,50	0,0000	1116
12:00	0,66	0,03	4,91	9,51	0,00	58,98	0,42	5,95	0,00	0,03	0,00	0,20	0,38	0,00	2,38	0,02	5,43	0,0000	1104
12:30	0,73	0,01	4,15	7,24	0,00	64,28	0,38	5,96	0,00	0,03	0,00	0,17	0,29	0,00	2,57	0,02	5,42	0,0000	1105
13:00	1,19	0,04	4,58	13,25	0,00	57,76	0,38	6,22	0,01	0,05	0,00	0,19	0,56	0,00	2,43	0,02	5,65	0,0004	1136
13:30	0,37	0,03	4,71	9,03	0,00	63,34	0,45	6,03	0,00	0,02	0,00	0,19	0,37	0,00	2,56	0,02	5,48	0,0000	1114
14:00	0,51	0,00	3,78	7,79	0,00	62,02	0,45	5,90	0,00	0,02	0,00	0,15	0,31	0,00	2,46	0,02	5,38	0,0000	1122
14:30	0,84	0,02	4,38	10,26	0,00	60,63	0,42	6,09	0,01	0,03	0,00	0,18	0,42	0,00	2,48	0,02	5,54	0,0004	1106
15:00	0,26	0,00	5,04	13,29	0,00	63,04	0,40	6,07	0,00	0,01	0,00	0,21	0,54	0,00	2,58	0,02	5,53	0,0000	1129
15:30	0,91	0,00	4,59	10,57	0,00	59,02	0,41	6,04	0,00	0,04	0,00	0,19	0,43	0,00	2,40	0,02	5,51	0,0000	1115
16:00	1,86	0,23	5,84	13,04	0,00	61,09	0,33	2,09	0,13	0,07	0,01	0,23	0,51	0,00	2,39	0,01	1,89	0,0052	1102
16:30	1,51	0,24	5,28	9,51	0,00	61,73	0,42	1,40	0,11	0,06	0,01	0,21	0,37	0,00	2,42	0,02	1,26	0,0044	1117
17:00	26,59	2,42	4,40	8,99	0,00	61,75	0,50	25,13	0,00	1,03	0,09	0,17	0,35	0,00	2,39	0,02	22,46	0,0000	1128
17:30	1,05	0,23	4,40	8,79	0,00	62,62	0,52	0,99	0,00	0,04	0,01	0,17	0,35	0,00	2,47	0,02	0,89	0,0000	1132
18:00	1,73	0,22	4,67	8,90	0,00	60,80	0,53	1,67	0,00	0,07	0,01	0,19	0,35	0,00	2,41	0,02	1,49	0,0000	1138
18:30	0,74	0,11	5,28	13,62	0,00	60,13	0,52	3,85	0,09	0,03	0,00	0,21	0,54	0,00	2,37	0,02	3,38	0,0035	1117
19:00	0,02	0,00	4,66	10,09	0,00	61,77	0,37	6,23	0,13	0,00	0,00	0,19	0,40	0,00	2,47	0,01	5,46	0,0052	1134
19:30	0,03	0,00	3,91	8,78	0,00	62,11	0,39	6,17	0,14	0,00	0,00	0,16	0,35	0,00	2,47	0,02	5,40	0,0057	1132
20:00	0,70	0,00	4,24	9,86	0,00	61,66	0,41	6,27	0,19	0,03	0,00	0,17	0,40	0,00	2,48	0,02	5,50	0,0075	1130
20:30	0,16	0,00	4,77	12,82	0,00	62,10	0,40	6,26	0,00	0,01	0,00	0,19	0,52	0,00	2,52	0,02	5,51	0,0000	1133
21:00	0,00	0,00	4,52	10,73	0,00	58,72	0,37	6,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,43	0,00	2,33	0,01	5,42	0,0000	1127
21:30	0,00	0,00	4,28	8,92	0,00	63,23	0,45	6,14	0,00	0,00	0,00	0,17	0,35	0,00	2,51	0,02	5,43	0,0000	1133
22:00	0,86	0,15	3,61	6,02	0,00	63,17	0,49	2,70	0,00	0,03	0,01	0,14	0,24	0,00	2,50	0,02	2,42	0,0000	1158
22:30	0,67	0,24	5,33	13,88	0,00	61,69	0,34	0,62	0,00	0,03	0,01	0,21	0,55	0,00	2,45	0,01	0,56	0,0000	1147
23:00	1,38	0,24	5,84	10,54	0,00	61,06	0,43	1,31	0,00	0,05	0,01	0,23	0,42	0,00	2,42	0,02	1,18	0,0000	1145
23:30	0,67	0,24	5,26	8,80	0,00	62,94	0,40	0,63	0,00	0,03	0,01	0,21	0,34	0,00	2,47	0,02	0,57	0,0000	1130
00:00	1,68	0,25	4,39	7,10	0,00	59,72	0,38	1,58	0,00	0,07	0,01	0,17	0,28	0,00	2,36	0,01	1,43	0,0000	1130
Min	0,00	0,00	3,44	4,67	0,00	57,76	0,33	0,12	0,00	0,00	0,00	0,14	0,19	0,00	2,29	0,01	0,10	0,0000	1090
Max	26,59	2,42	5,84	13,88	0,01	75,93	0,71	25,13	0,19	1,03	0,09	0,23	0,56	0,00	3,05	0,03	22,46	0,0075	1158
Commentaires	1,36	0,17	4,66	9,65	0,00	61,99	0,47	3,76	0,03	2,56	0,31	8,88	18,43	0,00	118,30	0,90	181,03	0,0500	1124
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :