

| UVE         | Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95% |        |        |        |        |            | Flux massique en kg |      |       |       |       |       |         | Process |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Ligne 1     | HCl                                   | SO2    | NOx    | COT    | NH3    | Poussières | Q-HCl               | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | Q-Pouss | T2S     |
| Unité       | mg/Nm3                                | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3     | kg                  | kg   | kg    | kg    | kg    | kg    | kg      | °C      |
| VLE Jour    | 9                                     | 40     | 80     | 9      | 30     | 5          | 17.0                | 86.0 | 77.0  | 154.0 | 17.0  | 48.0  | 10.0    |         |
| VLE 30 min  | 60                                    | 200    | 400    | 20     | 30     | 30         |                     |      |       |       |       |       |         |         |
| Autre seuil |                                       |        |        |        |        | 150        |                     |      |       |       |       |       |         | 850.00  |
| Moy.        | 24h                                   | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h        | 24h                 | 24h  | 24h   | 24h   | 24h   | 24h   | 24h     | 24h     |
| 00:30       | 7,12                                  | 12,20  | 52,35  | 0,16   | 0,51   | 1,31       | 0,31                | 0,06 | 0,53  | 2,29  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1157    |
| 01:00       | 7,00                                  | 5,59   | 51,90  | 0,16   | 0,48   | 1,33       | 0,31                | 0,06 | 0,25  | 2,30  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1153    |
| 01:30       | 5,24                                  | 3,13   | 45,83  | 0,14   | 0,46   | 1,33       | 0,23                | 0,07 | 0,14  | 2,02  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1148    |
| 02:00       | 5,61                                  | 3,70   | 40,36  | 0,11   | 0,43   | 1,32       | 0,25                | 0,07 | 0,16  | 1,78  | 0,00  | 0,02  | 0,06    | 1162    |
| 02:30       | 8,41                                  | 4,35   | 40,24  | 0,12   | 0,50   | 1,36       | 0,36                | 0,07 | 0,19  | 1,74  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1150    |
| 03:00       | 6,45                                  | 2,90   | 42,15  | 0,12   | 0,47   | 1,34       | 0,28                | 0,07 | 0,13  | 1,83  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1145    |
| 03:30       | 7,45                                  | 4,80   | 40,63  | 0,19   | 0,49   | 1,33       | 0,33                | 0,09 | 0,21  | 1,79  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1150    |
| 04:00       | 7,21                                  | 2,90   | 41,16  | 0,19   | 0,42   | 1,35       | 0,32                | 0,06 | 0,13  | 1,82  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1154    |
| 04:30       | 5,02                                  | 0,86   | 40,39  | 0,17   | 0,49   | 1,33       | 0,22                | 0,10 | 0,04  | 1,77  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1137    |
| 05:00       | 5,64                                  | 2,52   | 41,61  | 0,16   | 0,48   | 1,36       | 0,24                | 0,07 | 0,11  | 1,79  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1154    |
| 05:30       | 5,05                                  | 1,88   | 41,17  | 0,15   | 0,47   | 1,41       | 0,21                | 0,08 | 0,08  | 1,73  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1134    |
| 06:00       | 7,97                                  | 5,99   | 41,68  | 0,13   | 0,52   | 1,39       | 0,35                | 0,06 | 0,26  | 1,82  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1119    |
| 06:30       | 6,16                                  | 0,08   | 34,30  | 0,20   | 0,56   | 1,66       | 0,23                | 0,55 | 0,00  | 1,31  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 992     |
| 07:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 07:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 08:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 08:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 09:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 09:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 10:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 10:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 11:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 11:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 12:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 12:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 13:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 13:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 14:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 14:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 15:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 15:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 16:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 16:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 17:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 17:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 18:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 18:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 19:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 19:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 20:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 20:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 21:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 21:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 22:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 22:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 23:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 23:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 00:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| min         | 5,02                                  | 0,08   | 34,30  | 0,11   | 0,42   | 1,31       | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 992     |
| max         | 8,41                                  | 12,20  | 52,35  | 0,20   | 0,56   | 1,66       | 0,36                | 0,55 | 0,53  | 2,30  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1162    |
| moyenne     | 6,49                                  | 3,92   | 42,60  | 0,15   | 0,48   | 1,37       |                     |      |       |       |       |       |         | 1146    |
| Total       |                                       |        |        |        |        |            | 3,65                | 2,93 | 2,23  | 23,98 | 0,09  | 0,27  | 0,77    |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités       | seuil                | HCl   | SO2   | CO     | NOx   | NH3   | COT   | Poussieres |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|
| Compteur dépassement VLE 30 min                    | 60H/An               | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      |
| Nombre de dépassement moyenne jour                 | /                    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| % de moyennes 10min <150 mg/Nm3                    | /                    |       |       | 100,00 | 5,31  |       |       |            |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour                | /                    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| Nombre de moyenne jour invalide                    | 10j/An               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| Compteur indisponibilité AMS                       | 60H/An               |       |       |        | 00:00 |       |       |            |
| Compteur indisponibilité Opacimètre                | 60H/An               |       |       |        |       |       |       | 00:00      |
| Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo) | 10H                  |       |       | 0      |       |       |       | 0          |
| Disponibilité AMESA %                              | >85% en cumul annuel |       |       |        | 99,74 |       |       |            |

### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.  
à partir de 07h00 UVE en arrêt technique programmé