

Rapport DREAL Mensuel: avril 2023



| UVE | Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95% | | | | | | | Flux massique en kg | | | | | | | | Process | Compteur | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------------|-------------|
| | HCl | | CO | | SO2 | NOx | COT | NH3 | Poussieres | Q-HCl | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOx | Q-COT | Q-NH3 | | Q-Pouss | T2S | VLE 30 min dépass. | Indispo AMS |
| Ligne 1 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | moy 10min | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | °C | hh:mm | hh:mm | hh:mm | % |
| Unité | 9 | 45 | 95% | 40 | 80 | 9 | 30 | 5 | 17.0 | 86.0 | 77.0 | 154.0 | 17.0 | 48.0 | 10.0 | | | | | |
| VLE Jour | 60 | | | 200 | 400 | 20 | 30 | 150 | | | | | | | | 850,00 | | | | 85% |
| VLE 30 min | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre seuil | | 24h | | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | | | | | 24h |
| Moy. | 5,97 | 10,03 | 100,00 | 8,38 | 58,11 | 0,32 | 0,43 | 0,39 | 10,25 | 15,36 | 14,37 | 100,47 | 0,54 | 0,70 | 0,66 | 1125 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 01.04.23 | 6,13 | 9,23 | 100,00 | 4,98 | 57,32 | 0,31 | 0,17 | 0,39 | 3,69 | 5,20 | 3,00 | 34,49 | 0,19 | 0,10 | 0,24 | 1139 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 02.04.23 | Off | Off | 100,00 | Off | Off | Off | Off | Off | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Off | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 03.04.23 | 6,79 | 14,20 | 98,62 | 13,08 | 56,18 | 0,65 | 0,57 | 0,35 | 10,33 | 23,55 | 19,95 | 85,10 | 0,95 | 0,86 | 0,54 | 1121 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 04.04.23 | 7,26 | 6,84 | 100,00 | 9,88 | 60,29 | 0,52 | 0,36 | 0,36 | 15,30 | 14,35 | 20,81 | 126,70 | 1,10 | 0,75 | 0,76 | 1132 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 05.04.23 | 6,99 | 4,29 | 100,00 | 8,85 | 60,06 | 0,34 | 0,27 | 0,40 | 15,11 | 9,24 | 19,17 | 129,68 | 0,72 | 0,59 | 0,87 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 06.04.23 | 6,96 | 6,78 | 100,00 | 12,08 | 57,45 | 0,29 | 0,28 | 0,41 | 15,04 | 14,71 | 26,44 | 124,06 | 0,63 | 0,61 | 0,88 | 1131 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 07.04.23 | 7,11 | 6,57 | 100,00 | 17,82 | 58,70 | 0,29 | 0,22 | 0,40 | 15,72 | 12,32 | 39,39 | 129,82 | 0,64 | 0,49 | 0,88 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 08.04.23 | 6,80 | 3,91 | 100,00 | 13,89 | 59,63 | 0,31 | 0,27 | 0,45 | 15,06 | 8,72 | 30,90 | 132,05 | 0,69 | 0,60 | 0,99 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 09.04.23 | 6,37 | 3,67 | 100,00 | 11,22 | 60,78 | 0,16 | 0,33 | 0,46 | 14,08 | 8,10 | 24,83 | 134,34 | 0,37 | 0,74 | 1,02 | 1150 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 10.04.23 | 6,78 | 5,19 | 100,00 | 12,06 | 58,24 | 0,32 | 0,27 | 0,46 | 15,06 | 11,60 | 26,82 | 129,25 | 0,70 | 0,60 | 1,01 | 1142 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 11.04.23 | 6,81 | 6,84 | 100,00 | 13,29 | 59,19 | 0,30 | 0,28 | 0,40 | 15,21 | 15,43 | 29,73 | 131,78 | 0,67 | 0,63 | 0,90 | 1137 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 12.04.23 | 6,82 | 9,01 | 100,00 | 12,74 | 53,81 | 0,32 | 0,45 | 0,38 | 15,13 | 20,22 | 28,38 | 119,45 | 0,72 | 1,01 | 0,85 | 1141 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Off |
| 13.04.23 | 7,17 | 5,09 | 100,00 | 20,45 | 58,37 | 0,32 | 0,31 | 0,43 | 15,76 | 11,26 | 45,14 | 128,51 | 0,69 | 0,68 | 0,94 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,27 |
| 14.04.23 | 7,23 | 5,00 | 100,00 | 14,76 | 59,22 | 0,32 | 0,32 | 0,44 | 16,07 | 11,21 | 32,96 | 131,75 | 0,71 | 0,71 | 0,97 | 1144 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,01 |
| 15.04.23 | 7,06 | 4,45 | 100,00 | 13,78 | 58,59 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 15,84 | 10,00 | 30,97 | 131,09 | 0,69 | 0,83 | 0,95 | 1154 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,44 |
| 16.04.23 | 6,77 | 4,81 | 100,00 | 11,66 | 62,05 | 0,29 | 0,41 | 0,42 | 14,61 | 10,39 | 25,13 | 133,65 | 0,63 | 0,89 | 0,90 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,51 |
| 17.04.23 | 6,88 | 4,52 | 100,00 | 10,91 | 60,12 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 15,11 | 9,89 | 24,02 | 131,71 | 0,70 | 0,97 | 0,96 | 1151 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,31 |
| 18.04.23 | 6,86 | 7,03 | 100,00 | 12,35 | 59,92 | 0,33 | 0,34 | 0,47 | 15,14 | 15,40 | 27,20 | 132,05 | 0,73 | 0,75 | 1,03 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 19.04.23 | 6,63 | 4,75 | 100,00 | 20,81 | 59,12 | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 14,97 | 10,73 | 46,98 | 133,27 | 0,73 | 0,79 | 1,01 | 1148 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,79 |
| 20.04.23 | 5,97 | 4,49 | 100,00 | 31,48 | 57,79 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 13,38 | 10,07 | 70,69 | 129,35 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,10 |
| 21.04.23 | 6,82 | 4,42 | 100,00 | 19,18 | 59,43 | 0,34 | 0,41 | 0,45 | 15,18 | 9,87 | 42,78 | 132,03 | 0,75 | 0,91 | 1,01 | 1149 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 22.04.23 | 6,71 | 4,38 | 100,00 | 16,23 | 58,80 | 0,34 | 0,39 | 0,50 | 15,15 | 9,84 | 36,65 | 132,65 | 0,78 | 0,87 | 1,13 | 1159 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 97,22 |
| 23.04.23 | 7,05 | 4,35 | 100,00 | 16,20 | 60,23 | 0,32 | 0,33 | 0,46 | 15,67 | 9,71 | 36,19 | 133,51 | 0,70 | 0,73 | 1,03 | 1145 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| 24.04.23 | 6,93 | 5,28 | 100,00 | 18,93 | 58,40 | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 15,42 | 11,79 | 42,15 | 129,60 | 0,76 | 0,84 | 1,08 | 1150 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 25.04.23 | 6,85 | 6,00 | 100,00 | 22,43 | 63,42 | 0,33 | 0,28 | 0,44 | 14,77 | 12,98 | 48,78 | 136,64 | 0,70 | 0,61 | 0,96 | 1152 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 100,00 |
| 26.04.23 | 6,59 | 4,66 | 100,00 | 21,32 | 61,22 | 0,30 | 0,50 | 0,44 | 14,31 | 10,23 | 46,54 | 133,36 | 0,66 | 1,08 | 0,97 | 1143 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,31 |
| 27.04.23 | 7,00 | 6,45 | 100,00 | 12,21 | 61,56 | 0,33 | 0,61 | 0,50 | 15,33 | 14,18 | 26,79 | 134,66 | 0,73 | 1,33 | 1,09 | 1140 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,73 |
| 28.04.23 | 6,36 | 4,08 | 100,00 | 14,27 | 58,81 | 0,35 | 0,38 | 0,49 | 14,12 | 9,06 | 31,68 | 130,26 | 0,78 | 0,83 | 1,08 | 1146 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 98,82 |
| 29.04.23 | 6,70 | 3,45 | 100,00 | 13,74 | 59,72 | 0,31 | 0,39 | 0,43 | 14,99 | 7,73 | 30,72 | 133,48 | 0,70 | 0,86 | 0,97 | 1154 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,44 |
| 30.04.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 99,72 |
| min | 5,97 | 3,45 | 98,62 | 4,98 | 53,81 | 0,16 | 0,17 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121 | | | | |
| max | 7,26 | 14,20 | 100,00 | 31,48 | 63,42 | 0,65 | 0,61 | 0,50 | 16,07 | 23,55 | 70,69 | 136,64 | 1,10 | 1,33 | 1,13 | 1159 | | | | |
| moy | 6,79 | 5,62 | 99,95 | 15,10 | 59,28 | 0,33 | 0,36 | 0,43 | | | | | | | | 1144 | | | | 99,41 |
| Total | | | | | | | | | 415,8 | 343,1 | 929,2 | 3624,8 | 20,1 | 22,2 | 26,6 | | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

03 : Arrêt UVE pour réparer une fuite sur le réseau eau/vapeur

| Synthèse des dépassements & indisponibilités | seuil | HCl | SO2 | CO | NOx | NH3 | COT | Poussieres | Total Mois | Total An | |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|-------|
| Compteur dépassement VLE | 60H/An | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Nombre de dépassement moyenne jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nombre de jour CO non respect du 95% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compteur indisponibilité AMS | 60H/An | 00:00 | | | | | | | | | 00:20 |
| Compteur indisponibilité Opacimètre | 60H/An | | | | | | | | | 00:00 | 00:00 |
| Nombre moyennes jours invalide | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Disponibilité AMESA % | >85% en cumul annuel | | | | | | | | | 99,95 | 99,88 |

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement