



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,27	0,55	5,30	35,97	0,85	60,77	0,20	0,00	0,63	0,24	0,03	0,25	1,67	0,04	2,81	0,01	0,00	0,0292	1146
01:00	5,50	0,55	6,89	28,61	0,83	54,53	0,19	0,00	0,36	0,25	0,03	0,32	1,33	0,04	2,53	0,01	0,00	0,0169	1138
01:30	6,12	0,53	5,56	25,10	0,82	60,07	0,22	0,00	0,31	0,28	0,02	0,26	1,17	0,04	2,79	0,01	0,00	0,0144	1149
02:00	6,00	0,54	5,29	27,43	0,84	56,81	0,20	0,00	0,46	0,27	0,02	0,24	1,23	0,04	2,55	0,01	0,00	0,0206	1127
02:30	7,13	0,56	4,87	21,01	0,88	57,65	0,19	0,00	0,16	0,33	0,03	0,23	0,97	0,04	2,67	0,01	0,00	0,0074	1148
03:00	5,70	0,56	6,07	16,06	0,83	55,11	0,18	0,00	0,05	0,24	0,02	0,26	0,69	0,04	2,36	0,01	0,00	0,0021	1130
03:30	4,96	0,53	4,85	10,41	0,80	54,98	0,14	0,00	0,00	0,20	0,02	0,20	0,42	0,03	2,22	0,01	0,00	0,0002	1115
04:00	5,04	0,54	6,18	13,89	0,85	60,60	0,16	0,00	0,04	0,22	0,02	0,27	0,61	0,04	2,66	0,01	0,00	0,0019	1128
04:30	5,55	0,58	5,31	9,41	0,91	59,49	0,18	0,00	0,03	0,25	0,03	0,24	0,43	0,04	2,72	0,01	0,00	0,0014	1136
05:00	4,16	0,41	5,38	12,22	1,23	62,38	0,19	0,00	0,08	0,19	0,02	0,24	0,54	0,05	2,77	0,01	0,00	0,0037	1140
05:30	5,29	0,21	5,08	10,18	1,69	66,43	0,26	0,00	0,12	0,23	0,01	0,22	0,43	0,07	2,84	0,01	0,00	0,0052	1140
06:00	4,02	0,21	5,50	15,94	1,61	56,59	0,19	0,00	0,16	0,17	0,01	0,23	0,67	0,07	2,37	0,01	0,00	0,0066	1141
06:30	3,38	0,21	5,63	16,30	1,57	73,65	0,22	0,00	0,21	0,14	0,01	0,24	0,69	0,07	3,13	0,01	0,00	0,0090	1145
07:00	4,62	0,52	4,98	12,16	0,82	56,65	0,22	0,00	0,05	0,21	0,02	0,23	0,55	0,04	2,57	0,01	0,00	0,0021	1147
07:30	5,63	0,50	4,62	6,15	0,77	59,42	0,27	0,00	0,01	0,26	0,02	0,21	0,28	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0003	1159
08:00	4,60	0,47	6,14	8,71	0,71	54,95	0,25	0,00	0,01	0,21	0,02	0,28	0,40	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0005	1154
08:30	4,33	0,42	6,37	11,31	0,63	59,65	0,24	0,00	0,08	0,20	0,02	0,30	0,52	0,03	2,77	0,01	0,00	0,0039	1163
09:00	4,20	0,46	5,43	8,45	0,69	58,11	0,23	0,00	0,00	0,19	0,02	0,25	0,39	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0002	1150
09:30	5,12	0,47	5,18	9,61	0,71	58,77	0,26	0,00	0,01	0,24	0,02	0,24	0,45	0,03	2,76	0,01	0,00	0,0002	1171
10:00	5,37	0,47	5,39	7,00	0,72	58,89	0,25	0,00	0,00	0,25	0,02	0,25	0,32	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0001	1156
10:30	3,64	0,47	5,41	9,09	0,71	55,29	0,22	0,00	0,03	0,16	0,02	0,24	0,40	0,03	2,45	0,01	0,00	0,0013	1142
11:00	4,17	0,45	5,01	8,60	0,67	59,65	0,24	0,00	0,00	0,18	0,02	0,22	0,38	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0002	1152
11:30	3,80	0,44	5,80	12,10	0,66	56,42	0,23	0,00	0,01	0,17	0,02	0,26	0,54	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0005	1150
12:00	4,24	0,47	5,35	9,68	0,71	54,90	0,22	0,00	0,17	0,19	0,02	0,24	0,44	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0078	1153
12:30	4,44	0,50	5,89	15,99	0,76	58,04	0,21	0,00	0,53	0,20	0,02	0,26	0,72	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0239	1134
13:00	4,35	0,50	5,70	12,18	0,76	59,89	0,24	0,00	0,03	0,20	0,02	0,26	0,56	0,03	2,74	0,01	0,00	0,0015	1157
13:30	4,39	0,51	6,41	8,43	0,78	58,29	0,25	0,00	0,01	0,20	0,02	0,29	0,39	0,04	2,66	0,01	0,00	0,0004	1149
14:00	3,81	0,56	4,93	14,55	0,88	58,70	0,29	0,00	0,33	0,18	0,03	0,23	0,67	0,04	2,70	0,01	0,00	0,0153	1161
14:30	5,85	0,59	6,15	32,55	0,92	57,30	0,26	0,00	1,31	0,27	0,03	0,28	1,48	0,04	2,60	0,01	0,00	0,0594	1143
15:00	5,69	0,58	5,11	19,60	0,92	59,61	0,26	0,00	0,11	0,26	0,03	0,24	0,90	0,04	2,75	0,01	0,00	0,0050	1139
15:30	5,04	0,58	5,65	13,32	0,91	56,56	0,24	0,00	0,01	0,23	0,03	0,26	0,61	0,04	2,60	0,01	0,00	0,0006	1144
16:00	5,45	0,59	5,03	17,38	0,93	58,04	0,25	0,00	0,11	0,25	0,03	0,23	0,80	0,04	2,66	0,01	0,00	0,0052	1138
16:30	4,47	0,59	6,32	30,07	0,94	58,15	0,24	0,00	0,33	0,21	0,03	0,29	1,38	0,04	2,67	0,01	0,00	0,0153	1140
17:00	3,76	0,42	5,44	19,60	1,14	58,40	0,24	0,00	0,15	0,16	0,02	0,24	0,86	0,05	2,56	0,01	0,00	0,0067	1136
17:30	5,02	0,22	4,78	20,36	1,39	69,17	0,21	0,00	0,11	0,22	0,01	0,21	0,87	0,06	2,97	0,01	0,00	0,0047	1143
18:00	4,02	0,22	6,08	27,63	1,46	68,55	0,28	0,00	0,30	0,17	0,01	0,26	1,20	0,06	2,98	0,01	0,00	0,0130	1142
18:30	4,85	0,21	4,91	31,77	1,49	68,93	0,27	0,00	0,39	0,21	0,01	0,22	1,40	0,07	3,03	0,01	0,00	0,0172	1151
19:00	5,16	0,57	4,78	57,71	0,93	56,38	0,27	0,00	1,35	0,25	0,03	0,23	2,76	0,04	2,70	0,01	0,00	0,0647	1161
19:30	5,25	0,63	4,77	32,26	1,00	59,39	0,24	0,00	0,79	0,25	0,03	0,23	1,53	0,05	2,81	0,01	0,00	0,0375	1169
20:00	4,44	0,60	5,64	27,22	0,96	59,67	0,23	0,00	0,51	0,21	0,03	0,26	1,27	0,04	2,77	0,01	0,00	0,0238	1152
20:30	6,75	0,69	6,06	20,42	1,10	54,73	0,24	0,00	0,38	0,31	0,03	0,28	0,95	0,05	2,54	0,01	0,00	0,0177	1147
21:00	4,42	0,77	5,47	23,52	1,21	53,90	0,19	0,00	0,34	0,18	0,03	0,22	0,94	0,05	2,15	0,01	0,00	0,0137	1076
21:30	9,16	0,67	5,49	33,32	1,06	58,08	0,18	0,00	0,77	0,36	0,03	0,22	1,31	0,04	2,28	0,01	0,00	0,0303	1101
22:00	2,95	0,57	4,89	21,57	0,90	57,55	0,23	0,00	0,22	0,12	0,02	0,20	0,89	0,04	2,36	0,01	0,00	0,0089	1147
22:30	3,59	0,59	6,89	51,72	0,96	56,30	0,21	0,00	1,21	0,16	0,03	0,30	2,24	0,04	2,43	0,01	0,00	0,0523	1156
23:00	3,24	0,65	4,77	49,80	1,03	59,13	0,19	0,00	1,04	0,14	0,03	0,20	2,12	0,04	2,52	0,01	0,00	0,0443	1122
23:30	15,55	0,67	3,87	34,83	1,06	53,67	0,19	0,00	0,74	0,68	0,03	0,17	1,53	0,05	2,36	0,01	0,00	0,0324	1133
00:00	4,04	0,64	4,27	30,42	1,03	60,05	0,21	0,00	0,53	0,18	0,03	0,19	1,36	0,05	2,68	0,01	0,00	0,0237	1141
Min	2,95	0,21	3,87	6,15	0,63	53,67	0,14	0,00	0,00	0,12	0,01	0,17	0,28	0,03	2,15	0,01	0,00	0,0001	1076
Max	15,55	0,77	6,89	57,71	1,69	73,65	0,29	0,00	1,35	0,68	0,03	0,32	2,76	0,07	3,13	0,01	0,00	0,0647	1171
Donnée moyenne	5,07	0,50	5,44	20,66	0,96	58,96	0,22	0,00	0,30	0,18	0,03	0,22	1,04	0,05	2,63	0,01	0,00	0,0532	1143

Synthèse des dépassements & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.