



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,26	0,54	6,90	9,41	0,86	57,15	0,15	0,00	0,04	0,25	0,03	0,33	0,45	0,04	2,73	0,01	0,00	0,0018	1161
01:00	5,35	0,63	6,56	8,17	1,02	57,83	0,11	0,00	0,00	0,25	0,03	0,31	0,38	0,05	2,70	0,01	0,00	0,0001	1135
01:30	4,42	0,62	10,17	13,16	0,97	59,09	0,09	0,00	0,01	0,20	0,03	0,47	0,60	0,04	2,70	0,00	0,00	0,0003	1133
02:00	5,37	0,51	7,24	5,85	0,79	54,74	0,15	0,00	0,00	0,25	0,02	0,34	0,28	0,04	2,60	0,01	0,00	0,0000	1156
02:30	4,72	0,47	4,68	1,66	0,72	57,71	0,13	0,00	0,01	0,22	0,02	0,22	0,08	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0006	1162
03:00	4,62	0,47	4,17	4,34	0,72	60,09	0,14	0,00	0,00	0,22	0,02	0,20	0,20	0,03	2,82	0,01	0,00	0,0001	1146
03:30	4,45	0,48	6,54	7,17	0,75	57,80	0,13	0,00	0,00	0,21	0,02	0,31	0,34	0,04	2,73	0,01	0,00	0,0001	1149
04:00	5,03	0,51	6,77	6,32	0,79	57,57	0,13	0,00	0,00	0,24	0,02	0,32	0,30	0,04	2,73	0,01	0,00	0,0000	1158
04:30	4,45	0,54	5,45	5,05	0,84	56,40	0,13	0,00	0,02	0,21	0,03	0,26	0,24	0,04	2,69	0,01	0,00	0,0011	1160
05:00	4,50	0,45	4,73	3,32	1,18	61,90	0,19	0,00	0,06	0,20	0,02	0,21	0,15	0,05	2,74	0,01	0,00	0,0026	1138
05:30	3,59	0,25	4,69	6,70	1,40	61,72	0,28	0,00	0,06	0,15	0,01	0,20	0,29	0,06	2,63	0,01	0,00	0,0023	1141
06:00	4,12	0,25	6,41	7,28	1,33	71,51	0,27	0,00	0,11	0,17	0,01	0,27	0,30	0,06	2,99	0,01	0,00	0,0046	1144
06:30	4,30	0,24	5,67	7,66	1,32	68,82	0,33	0,00	0,20	0,19	0,01	0,25	0,33	0,06	2,98	0,01	0,00	0,0088	1158
07:00	5,37	0,51	6,16	8,20	0,85	58,11	0,23	0,00	1,56	0,25	0,02	0,29	0,38	0,04	2,71	0,01	0,00	0,0726	1174
07:30	5,90	0,60	4,78	3,42	0,94	58,34	0,24	0,00	1,85	0,28	0,03	0,22	0,16	0,04	2,73	0,01	0,00	0,0869	1171
08:00	4,76	0,56	5,67	10,35	0,90	59,65	0,24	0,00	0,01	0,22	0,03	0,26	0,48	0,04	2,76	0,01	0,00	0,0004	1145
08:30	4,05	0,54	5,65	6,39	0,86	56,22	0,20	0,00	0,03	0,19	0,03	0,27	0,30	0,04	2,64	0,01	0,00	0,0015	1158
09:00	5,38	0,58	4,95	3,27	0,91	58,59	0,22	0,00	0,01	0,25	0,03	0,23	0,15	0,04	2,68	0,01	0,00	0,0007	1146
09:30	5,72	0,52	5,30	3,73	0,81	56,50	0,21	0,00	0,02	0,26	0,02	0,25	0,17	0,04	2,61	0,01	0,00	0,0009	1142
10:00	5,92	0,49	6,83	4,49	0,75	58,85	0,22	0,00	0,01	0,28	0,02	0,32	0,21	0,04	2,75	0,01	0,00	0,0006	1147
10:30	6,58	0,46	6,21	2,45	0,70	57,97	0,20	0,00	0,05	0,30	0,02	0,28	0,11	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0025	1141
11:00	7,01	0,37	5,09	0,58	0,51	58,04	0,22	0,00	0,01	0,31	0,02	0,23	0,03	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0005	1142
11:30	5,17	0,21	4,60	6,91	0,24	57,17	0,22	0,00	0,01	0,24	0,01	0,21	0,32	0,01	2,62	0,01	0,00	0,0004	1145
12:00	4,54	0,11	11,71	22,70	0,06	58,34	0,18	0,00	0,30	0,21	0,00	0,53	1,03	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0134	1121
12:30	4,58	0,07	12,29	23,61	0,01	56,30	0,15	0,00	0,45	0,21	0,00	0,56	1,07	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0203	1113
13:00	14,89	0,07	18,26	26,48	0,00	54,24	0,16	0,00	0,54	0,67	0,00	0,82	1,19	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0244	1113
13:30	7,59	0,07	9,82	9,07	0,00	64,44	0,20	0,00	0,14	0,35	0,00	0,45	0,42	0,00	2,96	0,01	0,00	0,0063	1132
14:00	5,11	0,16	6,71	3,44	0,34	62,75	0,28	0,00	0,14	0,22	0,01	0,29	0,15	0,01	2,75	0,01	0,00	0,0061	1147
14:30	6,40	0,21	6,05	12,19	0,48	66,63	0,34	0,00	0,17	0,29	0,01	0,27	0,55	0,02	3,00	0,02	0,00	0,0078	1136
15:00	5,59	0,22	9,56	19,02	0,41	62,07	0,22	0,00	0,30	0,24	0,01	0,41	0,82	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0131	1115
15:30	4,62	0,22	10,76	15,80	0,36	72,63	0,29	0,00	0,28	0,20	0,01	0,46	0,67	0,02	3,09	0,01	0,00	0,0119	1109
16:00	5,20	0,20	5,56	4,95	0,38	58,54	0,28	0,00	0,06	0,22	0,01	0,24	0,21	0,02	2,51	0,01	0,00	0,0027	1121
16:30	5,29	0,20	4,70	5,82	0,46	69,62	0,23	0,00	0,08	0,23	0,01	0,20	0,25	0,02	3,00	0,01	0,00	0,0035	1134
17:00	5,42	0,20	4,94	6,10	0,61	69,48	0,26	0,00	0,31	0,24	0,01	0,22	0,27	0,03	3,03	0,01	0,00	0,0136	1127
17:30	6,05	0,20	6,08	7,35	0,35	68,12	0,29	0,00	0,43	0,27	0,01	0,27	0,32	0,02	3,00	0,01	0,00	0,0189	1124
18:00	5,90	0,19	4,98	8,75	0,47	57,65	0,25	0,00	0,50	0,26	0,01	0,22	0,39	0,02	2,57	0,01	0,00	0,0221	1124
18:30	5,71	0,20	4,15	7,01	0,60	67,24	0,28	0,00	0,44	0,26	0,01	0,19	0,31	0,03	3,00	0,01	0,00	0,0197	1132
19:00	6,59	0,16	5,80	11,23	0,16	59,65	0,14	0,00	0,01	0,30	0,01	0,26	0,51	0,01	2,72	0,01	0,00	0,0005	1120
19:30	6,76	0,14	6,16	7,94	0,13	54,03	0,15	0,00	0,02	0,31	0,01	0,28	0,37	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0009	1138
20:00	5,02	0,20	6,13	9,63	0,24	56,55	0,13	0,00	0,48	0,23	0,01	0,28	0,44	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0220	1139
20:30	5,28	0,25	4,87	2,35	0,32	62,68	0,12	0,00	0,38	0,24	0,01	0,22	0,11	0,01	2,80	0,01	0,00	0,0168	1125
21:00	5,00	0,23	4,53	1,26	0,29	61,01	0,17	0,00	0,03	0,23	0,01	0,21	0,06	0,01	2,81	0,01	0,00	0,0014	1145
21:30	5,57	0,23	5,02	3,58	0,29	56,45	0,16	0,00	0,01	0,26	0,01	0,23	0,17	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0003	1153
22:00	6,68	0,24	5,75	3,16	0,31	56,74	0,20	0,00	0,00	0,31	0,01	0,27	0,15	0,01	2,62	0,01	0,00	0,0000	1157
22:30	7,92	0,21	5,72	6,04	0,26	53,42	0,17	0,00	0,03	0,37	0,01	0,27	0,28	0,01	2,50	0,01	0,00	0,0013	1153
23:00	3,24	0,25	6,84	13,54	0,33	57,64	0,15	0,00	0,16	0,15	0,01	0,31	0,62	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0074	1147
23:30	3,14	0,25	4,43	5,26	0,30	58,64	0,14	0,00	0,02	0,14	0,01	0,20	0,24	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0010	1140
00:00	2,83	0,36	5,30	8,96	0,54	58,29	0,11	0,00	0,03	0,12	0,02	0,23	0,39	0,02	2,54	0,00	0,00	0,0012	1131
Min	2,83	0,07	4,15	0,58	0,00	53,42	0,09	0,00	0,00	0,12	0,00	0,19	0,03	0,00	2,43	0,00	0,00	0,0000	1109
Max	14,89	0,63	18,26	26,48	1,40	72,63	0,34	0,00	1,85	0,67	0,03	0,82	1,19	0,06	3,09	0,02	0,00	0,0869	1174
Commentaires	5,44	0,33	6,49	7,94	0,58	60,10	0,20	0,00	0,20	11,86	0,72	14,12	17,23	1,26	130,76	0,43	0,00	0,4261	1141
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.