



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	13,53	0,40	6,73	5,89	0,60	55,77	0,20	0,00	0,24	0,63	0,02	0,31	0,28	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0114	1130
01:00	3,45	0,38	4,86	6,54	0,53	59,95	0,21	0,00	0,06	0,16	0,02	0,22	0,30	0,02	2,75	0,01	0,00	0,0027	1119
01:30	38,29	0,34	7,96	18,14	0,50	42,67	0,17	0,00	0,34	1,78	0,02	0,37	0,84	0,02	1,99	0,01	0,00	0,0157	1142
02:00	2,56	0,40	7,94	8,62	0,58	60,45	0,23	0,00	0,02	0,11	0,02	0,36	0,39	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0011	1119
02:30	2,40	0,43	5,71	13,20	0,63	56,52	0,20	0,00	0,09	0,11	0,02	0,25	0,58	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0040	1129
03:00	3,19	0,48	5,01	12,93	0,74	58,32	0,23	0,00	0,16	0,14	0,02	0,23	0,58	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0071	1139
03:30	3,06	0,48	6,39	18,07	0,74	60,60	0,20	0,00	0,45	0,14	0,02	0,29	0,83	0,03	2,79	0,01	0,00	0,0209	1135
04:00	3,69	0,50	5,56	17,58	0,78	57,29	0,23	0,00	0,38	0,17	0,02	0,26	0,81	0,04	2,64	0,01	0,00	0,0175	1135
04:30	3,75	0,52	6,82	28,97	0,79	57,92	0,23	0,00	0,68	0,17	0,02	0,31	1,33	0,04	2,67	0,01	0,00	0,0314	1126
05:00	4,37	0,38	12,40	33,67	0,99	61,24	0,28	0,00	0,94	0,20	0,02	0,56	1,52	0,05	2,77	0,01	0,00	0,0426	1132
05:30	3,96	0,22	8,43	12,71	1,27	64,11	0,33	0,00	0,52	0,17	0,01	0,36	0,55	0,05	2,76	0,01	0,00	0,0225	1134
06:00	31,97	0,94	9,06	17,13	1,27	68,46	0,36	0,00	0,59	1,39	0,04	0,39	0,75	0,06	2,98	0,02	0,00	0,0255	1149
06:30	4,09	0,22	5,00	11,29	1,29	81,73	0,34	0,00	0,35	0,18	0,01	0,22	0,50	0,06	3,60	0,01	0,00	0,0154	1132
07:00	7,01	0,53	4,94	8,91	0,84	59,35	0,23	0,00	0,18	0,33	0,03	0,24	0,42	0,04	2,83	0,01	0,00	0,0085	1147
07:30	4,71	0,56	8,23	20,51	0,87	54,94	0,16	0,00	1,06	0,22	0,03	0,38	0,95	0,04	2,55	0,01	0,00	0,0494	1128
08:00	4,39	0,53	13,66	25,68	0,81	58,57	0,17	0,00	1,28	0,19	0,02	0,60	1,13	0,04	2,57	0,01	0,00	0,0560	1105
08:30	3,09	0,44	3,69	6,09	0,64	54,06	0,19	0,00	0,24	0,14	0,02	0,16	0,27	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0106	1124
09:00	3,69	0,33	5,88	14,68	0,43	62,99	0,17	0,00	0,10	0,16	0,01	0,26	0,64	0,02	2,73	0,01	0,00	0,0042	1115
09:30	11,49	0,21	5,28	7,52	0,24	60,30	0,16	0,00	0,00	0,52	0,01	0,24	0,34	0,01	2,72	0,01	0,00	0,0000	1141
10:00	7,96	0,12	3,76	0,15	0,08	58,45	0,20	0,00	0,00	0,34	0,01	0,16	0,01	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0000	1133
10:30	5,79	0,07	3,02	1,49	0,01	62,78	0,23	0,00	0,03	0,27	0,00	0,14	0,07	0,00	2,89	0,01	0,00	0,0012	1143
11:00	9,76	0,07	5,10	7,11	0,00	57,74	0,21	0,00	0,07	0,45	0,00	0,24	0,33	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0034	1130
11:30	6,90	0,07	6,65	2,97	0,00	61,41	0,16	0,00	0,07	0,31	0,00	0,30	0,13	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0033	1119
12:00	4,98	0,07	5,17	1,55	0,00	54,34	0,20	0,00	0,06	0,23	0,00	0,24	0,07	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0028	1144
12:30	5,05	0,07	5,22	2,84	0,00	57,88	0,20	0,00	0,09	0,24	0,00	0,25	0,13	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0043	1141
13:00	5,62	0,07	6,10	3,45	0,00	49,89	0,15	0,00	0,02	0,27	0,00	0,29	0,16	0,00	2,36	0,01	0,00	0,0008	1118
13:30	3,25	0,07	6,74	9,40	0,00	55,97	0,17	0,00	0,02	0,15	0,00	0,30	0,42	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0009	1097
14:00	3,46	0,07	5,42	1,87	0,00	57,96	0,18	0,00	0,02	0,16	0,00	0,24	0,08	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0009	1107
14:30	4,34	0,07	4,52	8,32	0,00	60,56	0,15	0,00	0,05	0,20	0,00	0,20	0,37	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0021	1095
15:00	4,55	0,07	6,41	8,16	0,00	65,34	0,17	0,00	0,04	0,21	0,00	0,29	0,37	0,00	2,95	0,01	0,00	0,0020	1100
15:30	4,71	0,07	4,54	4,62	0,00	48,06	0,19	0,00	0,05	0,22	0,00	0,21	0,22	0,00	2,24	0,01	0,00	0,0023	1104
16:00	3,89	0,07	5,28	4,97	0,00	60,87	0,15	0,00	0,05	0,18	0,00	0,24	0,23	0,00	2,79	0,01	0,00	0,0021	1091
16:30	3,81	0,07	7,73	8,52	0,00	54,73	0,16	0,00	0,09	0,17	0,00	0,35	0,38	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0041	1096
17:00	2,83	0,13	6,16	4,39	0,00	67,32	0,26	0,00	0,01	0,12	0,01	0,27	0,19	0,00	2,91	0,01	0,00	0,0006	1102
17:30	19,69	0,24	5,83	11,34	0,00	59,61	0,33	0,00	0,14	0,85	0,01	0,25	0,49	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0059	1113
18:00	2,81	0,18	3,53	0,93	0,00	69,05	0,38	0,00	0,00	0,12	0,01	0,15	0,04	0,00	2,95	0,02	0,00	0,0001	1114
18:30	3,85	0,20	3,96	7,61	0,00	68,90	0,32	0,00	0,12	0,17	0,01	0,17	0,33	0,00	3,00	0,01	0,00	0,0051	1113
19:00	4,23	0,07	7,37	11,30	0,00	57,10	0,18	0,00	0,08	0,20	0,00	0,35	0,54	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0037	1120
19:30	3,41	0,07	4,71	3,04	0,00	52,79	0,15	0,00	0,05	0,16	0,00	0,21	0,14	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0022	1091
20:00	4,28	0,07	4,93	7,21	0,00	58,34	0,16	0,00	0,08	0,20	0,00	0,23	0,33	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0038	1115
20:30	5,74	0,07	8,22	11,12	0,00	58,22	0,15	0,00	0,13	0,27	0,00	0,38	0,52	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0061	1108
21:00	3,43	0,07	4,89	6,30	0,00	53,55	0,14	0,00	0,01	0,16	0,00	0,23	0,29	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0004	1105
21:30	2,80	0,07	4,81	7,88	0,00	56,98	0,18	0,00	0,01	0,13	0,00	0,22	0,36	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0004	1109
22:00	3,77	0,07	4,81	2,78	0,00	57,73	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,21	0,12	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0001	1097
22:30	3,43	0,07	6,02	5,68	0,00	59,25	0,18	0,00	0,03	0,15	0,00	0,27	0,26	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0013	1115
23:00	3,78	0,08	5,66	4,48	0,03	57,83	0,16	0,00	0,00	0,17	0,00	0,26	0,20	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0001	1123
23:30	4,85	0,10	5,26	4,30	0,05	60,65	0,18	0,00	0,00	0,23	0,00	0,24	0,20	0,00	2,82	0,01	0,00	0,0001	1121
00:00	4,80	0,12	6,95	7,61	0,10	58,58	0,17	0,00	0,01	0,22	0,01	0,32	0,35	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0003	1116
Min	2,40	0,07	3,02	0,15	0,00	42,67	0,14	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,01	0,00	1,99	0,01	0,00	0,0000	1091
Max	38,29	0,94	13,66	33,67	1,29	81,73	0,38	0,00	1,28	1,78	0,04	0,60	1,52	0,06	3,60	0,02	0,00	0,0560	1149
Moyenne	6,26	0,23	6,09	9,37	0,31	59,11	0,21	0,00	0,19	13,61	0,49	13,23	20,35	0,67	128,27	0,45	0,00	0,4066	1120

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.