



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	6,56	0,18	5,44	1,77	0,19	56,88	0,20	0,00	0,03	0,31	0,01	0,25	0,08	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0013	1140
01:00	4,25	0,19	7,42	12,68	0,22	55,29	0,22	0,00	0,04	0,20	0,01	0,35	0,61	0,01	2,64	0,01	0,00	0,0017	1124
01:30	3,38	0,19	8,79	6,47	0,22	61,45	0,18	0,00	0,23	0,16	0,01	0,41	0,30	0,01	2,84	0,01	0,00	0,0105	1125
02:00	3,40	0,20	5,12	4,95	0,23	59,41	0,17	0,00	0,25	0,16	0,01	0,23	0,23	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0112	1133
02:30	4,05	0,16	7,33	7,65	0,17	55,43	0,19	0,00	0,42	0,19	0,01	0,34	0,35	0,01	2,56	0,01	0,00	0,0194	1131
03:00	6,61	0,14	6,24	3,44	0,13	60,99	0,21	0,00	0,04	0,31	0,01	0,29	0,16	0,01	2,85	0,01	0,00	0,0018	1142
03:30	4,31	0,16	4,28	2,55	0,14	54,86	0,19	0,00	0,02	0,20	0,01	0,20	0,12	0,01	2,54	0,01	0,00	0,0008	1135
04:00	4,85	0,16	3,97	3,22	0,17	61,55	0,21	0,00	0,03	0,22	0,01	0,18	0,14	0,01	2,75	0,01	0,00	0,0012	1126
04:30	4,34	0,21	5,58	8,69	0,23	56,42	0,18	0,00	0,04	0,20	0,01	0,26	0,40	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0019	1127
05:00	5,34	0,22	7,11	6,60	0,37	64,64	0,28	0,00	0,08	0,24	0,01	0,31	0,29	0,02	2,84	0,01	0,00	0,0037	1136
05:30	4,60	0,18	5,15	4,39	0,44	62,60	0,30	0,00	0,13	0,20	0,01	0,22	0,19	0,02	2,72	0,01	0,00	0,0056	1133
06:00	6,27	0,19	4,55	3,63	0,48	70,72	0,33	0,00	0,12	0,27	0,01	0,20	0,16	0,02	3,04	0,01	0,00	0,0052	1138
06:30	5,06	0,19	5,51	12,52	0,48	62,63	0,29	0,00	0,27	0,22	0,01	0,24	0,55	0,02	2,75	0,01	0,00	0,0118	1142
07:00	11,12	0,23	6,96	10,08	0,30	53,36	0,27	0,00	0,04	0,52	0,01	0,33	0,47	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0017	1136
07:30	4,34	0,23	5,41	6,29	0,26	59,23	0,29	0,00	0,13	0,20	0,01	0,25	0,29	0,01	2,74	0,01	0,00	0,0062	1137
08:00	3,90	0,20	7,30	13,96	0,24	57,81	0,27	0,00	0,42	0,18	0,01	0,34	0,64	0,01	2,66	0,01	0,00	0,0195	1136
08:30	4,50	0,18	6,99	9,04	0,21	61,12	0,30	0,00	0,29	0,20	0,01	0,32	0,41	0,01	2,76	0,01	0,00	0,0131	1130
09:00	5,97	0,09	4,62	1,67	0,04	60,92	0,32	0,00	0,03	0,27	0,00	0,21	0,08	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0014	1147
09:30	6,63	0,07	3,87	1,59	0,00	55,61	0,32	0,00	0,00	0,30	0,00	0,17	0,07	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0000	1136
10:00	6,65	0,07	4,47	5,65	0,00	58,46	0,34	0,00	0,00	0,31	0,00	0,21	0,27	0,00	2,75	0,02	0,00	0,0001	1157
10:30	4,38	0,07	9,89	9,12	0,00	55,66	0,27	0,00	0,02	0,20	0,00	0,45	0,42	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0010	1117
11:00	4,18	0,07	10,54	13,66	0,00	55,70	0,27	0,00	0,13	0,19	0,00	0,47	0,61	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0060	1110
11:30	3,77	0,07	7,92	16,13	0,00	60,59	0,30	0,00	0,31	0,17	0,00	0,35	0,71	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0135	1125
12:00	4,97	0,07	9,37	16,94	0,00	59,31	0,29	0,00	0,29	0,23	0,00	0,43	0,77	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0131	1147
12:30	5,26	0,07	4,09	0,60	0,00	59,61	0,29	0,00	0,03	0,24	0,00	0,19	0,03	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0013	1135
13:00	5,28	0,07	5,23	8,04	0,00	56,83	0,31	0,00	0,02	0,24	0,00	0,24	0,37	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0010	1130
13:30	6,28	0,07	5,80	4,24	0,00	59,36	0,32	0,00	0,02	0,29	0,00	0,27	0,20	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0010	1147
14:00	5,79	0,07	5,85	8,45	0,00	57,08	0,34	0,00	0,01	0,26	0,00	0,27	0,39	0,00	2,61	0,02	0,00	0,0006	1143
14:30	7,55	0,07	8,56	23,77	0,00	58,23	0,29	0,00	0,21	0,34	0,00	0,39	1,08	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0095	1111
15:00	8,25	0,07	15,42	31,06	0,00	60,66	0,32	0,00	0,55	0,38	0,00	0,71	1,44	0,00	2,81	0,01	0,00	0,0255	1129
15:30	7,56	0,07	11,90	15,98	0,00	53,35	0,28	0,00	0,20	0,35	0,00	0,54	0,73	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0090	1107
16:00	6,25	0,07	6,07	3,76	0,00	62,04	0,27	0,00	0,00	0,29	0,00	0,28	0,17	0,00	2,85	0,01	0,00	0,0002	1102
16:30	6,74	0,07	4,83	5,34	0,00	56,62	0,31	0,00	0,02	0,31	0,00	0,22	0,25	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0008	1129
17:00	5,94	0,11	3,85	4,56	0,00	62,09	0,29	0,00	0,02	0,27	0,01	0,17	0,21	0,00	2,81	0,01	0,00	0,0011	1146
17:30	7,12	0,19	6,09	17,18	0,05	66,58	0,32	0,00	0,28	0,32	0,01	0,27	0,77	0,00	2,97	0,01	0,00	0,0127	1132
18:00	6,77	0,19	4,92	7,10	0,00	68,01	0,27	0,00	0,07	0,29	0,01	0,21	0,31	0,00	2,96	0,01	0,00	0,0030	1123
18:30	7,56	0,21	6,46	11,12	0,01	66,34	0,29	0,00	0,11	0,33	0,01	0,28	0,48	0,00	2,85	0,01	0,00	0,0049	1101
19:00	7,63	0,07	6,16	8,23	0,00	55,30	0,20	0,00	0,01	0,35	0,00	0,28	0,38	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0003	1127
19:30	4,65	0,07	5,21	8,95	0,00	54,03	0,11	0,00	0,01	0,21	0,00	0,24	0,41	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0003	1119
20:00	4,05	0,07	4,45	8,64	0,00	58,37	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,39	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0002	1129
20:30	3,84	0,07	4,77	9,77	0,00	60,22	0,18	0,00	0,03	0,17	0,00	0,21	0,44	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0014	1131
21:00	3,91	0,08	5,93	10,71	0,03	58,61	0,16	0,00	0,01	0,18	0,00	0,27	0,49	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0005	1140
21:30	4,48	0,10	7,38	8,24	0,05	58,38	0,19	0,00	0,03	0,20	0,00	0,34	0,38	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0012	1135
22:00	5,08	0,10	4,90	6,53	0,06	56,17	0,19	0,00	0,01	0,23	0,00	0,22	0,30	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0006	1130
22:30	5,18	0,10	7,68	15,34	0,06	59,08	0,20	0,00	0,16	0,24	0,00	0,36	0,71	0,00	2,75	0,01	0,00	0,0073	1127
23:00	5,31	0,12	6,14	4,43	0,09	61,74	0,21	0,00	0,01	0,24	0,01	0,28	0,20	0,00	2,77	0,01	0,00	0,0002	1119
23:30	6,24	0,16	3,13	2,56	0,16	55,81	0,24	0,00	0,01	0,30	0,01	0,15	0,12	0,01	2,66	0,01	0,00	0,0003	1154
00:00	6,15	0,19	5,19	16,31	0,21	58,77	0,19	0,00	0,04	0,29	0,01	0,24	0,76	0,01	2,75	0,01	0,00	0,0017	1136
Min	3.38	0.07	3.13	0.60	0.00	53.35	0.11	0.00	0.00	0.16	0.00	0.15	0.03	0.00	2.44	0.01	0.00	0.0000	1101
Max	11.12	0.23	15.42	31.06	0.48	70.72	0.34	0.00	0.55	0.52	0.01	0.71	1.44	0.02	3.04	0.02	0.00	0.0255	1157
max/min	5.55	0.13	6.33	8.83	0.11	59.25	0.25	0.00	0.11	12.14	0.28	13.85	19.29	0.24	129.40	0.55	0.00	0.2362	1131
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99.93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.