



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,34	0,36	5,44	10,11	0,51	59,80	0,27	0,00	0,00	0,20	0,02	0,25	0,47	0,02	2,77	0,01	0,00	0,0000	1127
01:00	3,71	0,40	4,39	6,11	0,59	53,83	0,27	0,00	0,20	0,17	0,02	0,20	0,28	0,03	2,49	0,01	0,00	0,0092	1131
01:30	4,06	0,40	4,44	10,26	0,59	63,34	0,32	0,00	0,00	0,19	0,02	0,21	0,48	0,03	2,98	0,01	0,00	0,0000	1152
02:00	6,20	0,49	6,11	9,52	0,75	59,14	0,33	0,00	0,00	0,29	0,02	0,29	0,45	0,04	2,78	0,02	0,00	0,0000	1147
02:30	4,77	0,51	4,78	13,17	0,78	54,04	0,28	0,00	0,00	0,23	0,02	0,23	0,63	0,04	2,57	0,01	0,00	0,0000	1135
03:00	3,55	0,54	8,06	39,26	0,82	53,10	0,24	0,00	0,24	0,16	0,02	0,37	1,81	0,04	2,44	0,01	0,00	0,0112	1108
03:30	3,68	0,58	5,96	40,52	0,90	57,52	0,30	0,00	0,00	0,17	0,03	0,27	1,84	0,04	2,61	0,01	0,00	0,0000	1106
04:00	3,77	0,57	5,20	29,73	0,86	60,73	0,29	0,00	0,00	0,17	0,03	0,24	1,37	0,04	2,81	0,01	0,00	0,0000	1130
04:30	4,25	0,61	5,38	27,13	0,96	57,27	0,27	0,00	0,00	0,20	0,03	0,25	1,26	0,04	2,65	0,01	0,00	0,0000	1128
05:00	4,05	0,60	5,25	25,68	0,91	61,19	0,33	0,00	0,07	0,19	0,03	0,25	1,22	0,04	2,91	0,02	0,00	0,0034	1136
05:30	4,59	0,61	5,49	26,77	0,97	57,07	0,36	0,00	0,00	0,22	0,03	0,27	1,30	0,05	2,78	0,02	0,00	0,0000	1149
06:00	4,11	0,62	4,49	12,18	1,16	60,42	0,29	0,00	0,07	0,20	0,03	0,21	0,58	0,06	2,88	0,01	0,00	0,0035	1127
06:30	5,38	0,46	5,47	12,57	1,55	67,84	0,40	0,00	0,27	0,25	0,02	0,25	0,57	0,07	3,09	0,02	0,00	0,0125	1114
07:00	6,24	0,65	5,74	5,01	1,02	57,73	0,20	0,00	0,01	0,29	0,03	0,27	0,23	0,05	2,70	0,01	0,00	0,0003	1115
07:30	5,55	0,72	5,47	7,45	1,14	59,63	0,20	0,00	0,00	0,26	0,03	0,26	0,35	0,05	2,81	0,01	0,00	0,0000	1122
08:00	4,90	0,73	6,70	7,93	1,16	52,07	0,22	0,00	0,00	0,23	0,03	0,31	0,37	0,05	2,44	0,01	0,00	0,0000	1100
08:30	4,63	0,73	5,06	4,33	1,15	58,86	0,18	0,00	0,02	0,21	0,03	0,23	0,20	0,05	2,66	0,01	0,00	0,0009	1083
09:00	11,48	0,66	7,26	26,05	1,03	53,31	0,19	0,00	0,05	0,52	0,03	0,35	1,19	0,05	2,43	0,01	0,00	0,0021	1086
09:30	6,55	0,59	4,73	24,42	0,91	57,93	0,20	0,00	0,00	0,30	0,03	0,22	1,12	0,04	2,67	0,01	0,00	0,0000	1101
10:00	5,44	0,53	4,40	25,39	0,90	61,25	0,28	0,00	0,12	0,26	0,03	0,21	1,20	0,04	2,90	0,01	0,00	0,0055	1124
10:30	5,25	0,42	5,57	23,11	1,04	66,95	0,35	0,00	0,37	0,24	0,02	0,21	1,04	0,05	3,01	0,02	0,00	0,0168	1100
11:00	6,27	0,42	5,36	14,61	0,85	66,31	0,32	0,00	0,00	0,28	0,02	0,24	0,66	0,04	3,00	0,01	0,00	0,0001	1111
11:30	4,97	0,43	5,30	9,92	0,79	59,52	0,31	0,00	0,00	0,22	0,02	0,23	0,44	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0001	1078
12:00	4,43	0,42	5,76	7,69	0,64	66,60	0,29	0,00	0,04	0,19	0,02	0,25	0,34	0,03	2,90	0,01	0,00	0,0018	1088
12:30	5,48	0,41	6,92	7,54	0,50	76,70	0,36	0,00	0,11	0,25	0,02	0,31	0,34	0,02	3,46	0,02	0,00	0,0050	1110
13:00	5,83	0,40	4,74	9,98	0,37	59,43	0,31	0,00	0,05	0,26	0,02	0,21	0,45	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0022	1101
13:30	5,90	0,39	5,52	8,02	0,23	68,69	0,30	0,00	0,02	0,26	0,02	0,25	0,36	0,01	3,09	0,01	0,00	0,0009	1090
14:00	4,50	0,07	3,45	10,47	0,00	54,08	0,19	0,00	0,00	0,21	0,00	0,16	0,48	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0000	1094
14:30	6,10	0,07	5,15	15,83	0,00	60,19	0,15	0,00	0,00	0,29	0,00	0,24	0,75	0,00	2,83	0,01	0,00	0,0000	1099
15:00	6,25	0,07	5,31	13,84	0,00	58,93	0,19	0,00	0,01	0,29	0,00	0,25	0,65	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0006	1097
15:30	6,09	0,07	6,65	9,21	0,00	55,47	0,14	0,00	0,00	0,29	0,00	0,31	0,43	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0001	1089
16:00	6,67	0,07	5,09	2,12	0,00	57,99	0,22	0,00	0,00	0,31	0,00	0,24	0,10	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0000	1088
16:30	8,00	0,07	3,84	2,39	0,00	55,75	0,20	0,00	0,00	0,36	0,00	0,17	0,11	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0002	1107
17:00	7,20	0,06	6,60	9,24	0,00	58,28	0,23	0,00	0,00	0,35	0,00	0,32	0,45	0,00	2,83	0,01	0,00	0,0000	1133
17:30	4,72	0,07	6,03	1,89	0,00	59,90	0,21	0,00	0,00	0,22	0,00	0,28	0,09	0,00	2,81	0,01	0,00	0,0000	1117
18:00	4,39	0,15	4,47	2,93	0,00	52,55	0,24	0,00	0,00	0,20	0,01	0,20	0,13	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0001	1099
18:30	4,96	0,39	4,96	4,16	0,00	69,49	0,33	0,00	0,04	0,21	0,02	0,21	0,18	0,00	2,99	0,01	0,00	0,0018	1112
19:00	4,19	0,30	5,26	6,20	0,02	64,34	0,35	0,00	0,01	0,19	0,01	0,24	0,29	0,00	2,96	0,02	0,00	0,0006	1110
19:30	5,66	0,08	6,20	6,69	0,01	57,48	0,22	0,00	0,00	0,26	0,00	0,29	0,31	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0000	1110
20:00	4,99	0,19	5,31	5,80	0,22	56,64	0,27	0,00	0,00	0,23	0,01	0,24	0,27	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0000	1105
20:30	3,69	0,25	8,51	5,23	0,32	58,79	0,23	0,00	0,00	0,17	0,01	0,39	0,24	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0002	1101
21:00	4,09	0,35	3,63	0,17	0,48	57,26	0,26	0,00	0,01	0,19	0,02	0,17	0,01	0,02	2,64	0,01	0,00	0,0005	1121
21:30	3,59	0,41	4,34	6,03	0,61	51,66	0,21	0,00	0,01	0,16	0,02	0,20	0,28	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0003	1116
22:00	3,48	0,47	5,85	3,61	0,70	62,77	0,26	0,00	0,00	0,16	0,02	0,26	0,16	0,03	2,84	0,01	0,00	0,0000	1115
22:30	4,00	0,46	5,77	5,67	0,69	52,23	0,23	0,00	0,01	0,19	0,02	0,27	0,26	0,03	2,43	0,01	0,00	0,0004	1124
23:00	6,49	0,46	6,96	7,32	0,68	56,83	0,23	0,00	0,02	0,31	0,02	0,33	0,34	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0008	1117
23:30	3,39	0,48	6,13	6,31	0,72	55,86	0,23	0,00	0,00	0,15	0,02	0,28	0,29	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0002	1107
00:00	3,67	0,43	5,64	7,25	0,63	59,22	0,23	0,00	0,00	0,17	0,02	0,26	0,34	0,03	2,77	0,01	0,00	0,0000	1136
Min	3,39	0,06	3,45	0,17	0,00	51,66	0,14	0,00	0,00	0,15	0,00	0,16	0,01	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0000	1078
Max	11,48	0,73	8,51	40,52	1,55	76,70	0,40	0,00	0,37	0,52	0,03	0,39	1,84	0,07	3,46	0,02	0,00	0,0168	1152
Commentaire	5,11	0,40	5,49	12,02	0,59	59,29	0,26	0,00	0,04	11,33	0,89	12,17	26,69	1,30	131,18	0,57	0,00	0,0812	1112
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:01				00:01	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				01:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	