

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,39	0,49	6,14	24,82	0,75	55,37	0,18	0,00	0,29	0,15	0,02	0,27	1,07	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0127	1128
01:00	4,25	0,45	6,72	34,25	0,66	60,90	0,18	0,00	0,61	0,18	0,02	0,29	1,46	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0262	1131
01:30	4,57	0,39	5,50	41,23	0,55	55,02	0,19	0,00	1,02	0,20	0,02	0,24	1,82	0,02	2,43	0,01	0,00	0,0451	1122
02:00	13,69	0,39	5,34	57,91	0,57	47,26	0,16	0,00	1,72	0,60	0,02	0,24	2,56	0,03	2,09	0,01	0,00	0,0759	1120
02:30	3,86	0,46	5,11	65,34	0,70	52,42	0,17	0,00	1,91	0,17	0,02	0,22	2,83	0,03	2,27	0,01	0,00	0,0827	1122
03:00	4,10	0,61	3,70	37,29	0,94	56,15	0,17	0,00	0,57	0,18	0,03	0,16	1,62	0,04	2,44	0,01	0,00	0,0248	1126
03:30	3,76	0,77	2,88	23,85	1,19	59,49	0,17	0,00	0,36	0,16	0,03	0,12	1,02	0,05	2,55	0,01	0,00	0,0153	1126
04:00	5,13	0,83	2,91	17,02	1,31	57,61	0,22	0,00	0,13	0,23	0,04	0,13	0,76	0,06	2,56	0,01	0,00	0,0057	1139
04:30	5,52	0,91	3,53	18,47	1,47	58,83	0,20	0,00	0,33	0,25	0,04	0,16	0,83	0,07	2,64	0,01	0,00	0,0148	1137
05:00	5,56	0,66	4,38	21,95	1,69	63,12	0,26	0,00	0,17	0,25	0,03	0,20	0,98	0,08	2,82	0,01	0,00	0,0075	1138
05:30	5,29	0,25	5,71	31,17	1,82	66,07	0,29	0,00	0,18	0,23	0,01	0,25	1,36	0,08	2,88	0,01	0,00	0,0077	1139
06:00	4,76	0,25	6,21	38,87	1,75	65,08	0,28	0,00	0,23	0,20	0,01	0,27	1,66	0,07	2,78	0,01	0,00	0,0099	1137
06:30	5,64	0,24	4,46	21,82	1,63	69,16	0,35	0,00	0,27	0,24	0,01	0,19	0,94	0,07	2,99	0,02	0,00	0,0117	1144
07:00	6,37	0,72	5,41	32,03	1,21	57,48	0,23	0,00	0,86	0,29	0,03	0,25	1,48	0,06	2,65	0,01	0,00	0,0398	1148
07:30	4,14	0,80	5,07	43,17	1,29	54,24	0,18	0,00	1,29	0,18	0,04	0,22	1,91	0,06	2,40	0,01	0,00	0,0572	1125
08:00	6,10	0,84	4,14	33,01	1,33	59,35	0,17	0,00	0,89	0,26	0,04	0,18	1,43	0,06	2,57	0,01	0,00	0,0385	1129
08:30	4,81	0,81	3,61	31,18	1,27	58,67	0,21	0,00	0,81	0,21	0,04	0,16	1,37	0,06	2,58	0,01	0,00	0,0356	1145
09:00	4,72	0,73	5,83	45,69	1,14	58,69	0,19	0,00	1,42	0,21	0,03	0,26	2,01	0,05	2,58	0,01	0,00	0,0624	1141
09:30	5,00	0,61	3,66	27,17	0,92	57,29	0,18	0,00	0,68	0,22	0,03	0,16	1,20	0,04	2,52	0,01	0,00	0,0298	1126
10:00	5,66	0,47	4,83	86,07	0,68	59,83	0,19	0,00	3,10	0,25	0,02	0,21	3,78	0,03	2,63	0,01	0,00	0,1362	1133
10:30	5,39	0,41	3,53	34,44	0,58	49,69	0,17	0,00	1,01	0,24	0,02	0,16	1,56	0,03	2,25	0,01	0,00	0,0456	1131
11:00	7,47	0,33	3,31	16,64	0,44	57,40	0,16	0,00	0,39	0,33	0,01	0,15	0,73	0,02	2,53	0,01	0,00	0,0174	1128
11:30	7,26	0,23	1,24	0,00	0,27	52,53	0,19	0,00	0,00	0,31	0,01	0,05	0,00	0,01	2,25	0,01	0,00	0,0000	1127
12:00	4,13	0,21	2,03	7,19	0,26	56,25	0,22	0,00	0,07	0,18	0,01	0,09	0,31	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0032	1147
12:30	3,39	0,20	5,04	17,16	0,23	56,39	0,18	0,00	0,33	0,15	0,01	0,22	0,76	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0144	1143
13:00	4,35	0,15	7,28	11,64	0,14	55,13	0,17	0,00	0,03	0,19	0,01	0,31	0,50	0,01	2,36	0,01	0,00	0,0012	1128
13:30	4,08	0,12	6,04	10,07	0,08	59,04	0,22	0,00	0,01	0,18	0,01	0,26	0,44	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0004	1142
14:00	6,08	0,11	5,33	6,04	0,09	45,67	0,23	0,00	0,00	0,26	0,00	0,23	0,26	0,00	1,97	0,01	0,00	0,0002	1135
14:30	4,67	0,09	3,92	16,68	0,03	39,69	0,18	0,00	0,04	0,20	0,00	0,17	0,72	0,00	1,72	0,01	0,00	0,0018	1129
15:00	6,13	0,07	5,39	28,46	0,00	54,82	0,17	0,00	0,69	0,27	0,00	0,24	1,26	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0307	1133
15:30	8,47	0,07	7,24	34,58	0,00	42,10	0,15	0,00	1,28	0,37	0,00	0,32	1,50	0,00	1,83	0,01	0,00	0,0558	1122
16:00	5,03	0,07	5,28	24,17	0,00	56,25	0,17	0,00	0,76	0,22	0,00	0,23	1,04	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0329	1124
16:30	3,63	0,08	5,90	25,13	0,01	58,97	0,17	0,00	0,75	0,16	0,00	0,26	1,10	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0330	1126
17:00	7,36	0,18	5,11	18,65	0,29	60,35	0,26	0,00	0,04	0,32	0,01	0,22	0,80	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0017	1117
17:30	9,57	0,25	5,95	24,55	0,52	63,38	0,37	0,00	0,00	0,40	0,01	0,25	1,03	0,02	2,67	0,02	0,00	0,0001	1114
18:00	6,13	0,20	4,42	13,77	0,47	60,32	0,37	0,00	0,02	0,26	0,01	0,19	0,58	0,02	2,55	0,02	0,00	0,0010	1125
18:30	5,41	0,20	5,58	15,19	0,48	67,53	0,38	0,00	0,01	0,23	0,01	0,23	0,64	0,02	2,83	0,02	0,00	0,0006	1116
19:00	5,13	0,19	6,27	17,40	0,23	61,01	0,27	0,00	0,10	0,23	0,01	0,28	0,77	0,01	2,70	0,01	0,00	0,0045	1128
19:30	5,48	0,25	5,97	19,25	0,29	58,79	0,27	0,00	0,28	0,25	0,01	0,27	0,86	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0124	1128
20:00	6,74	0,26	3,42	4,32	0,34	56,39	0,31	0,00	0,00	0,31	0,01	0,16	0,20	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0000	1148
20:30	10,51	0,30	4,64	16,69	0,40	57,46	0,30	0,00	0,11	0,47	0,01	0,21	0,75	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0050	1133
21:00	7,29	0,29	6,56	8,64	0,37	59,40	0,28	0,00	0,01	0,33	0,01	0,30	0,39	0,02	2,68	0,01	0,00	0,0004	1141
21:30	5,89	0,25	4,71	9,69	0,31	57,23	0,27	0,00	0,01	0,26	0,01	0,21	0,43	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0005	1128
22:00	5,05	0,24	6,88	14,33	0,29	56,66	0,27	0,00	0,02	0,22	0,01	0,30	0,63	0,01	2,50	0,01	0,00	0,0007	1118
22:30	5,70	0,21	6,08	13,17	0,25	58,51	0,26	0,00	0,07	0,25	0,01	0,27	0,58	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0032	1120
23:00	6,91	0,21	4,47	22,90	0,26	55,34	0,29	0,00	0,30	0,32	0,01	0,20	1,04	0,01	2,52	0,01	0,00	0,0135	1135
23:30	4,25	0,23	5,74	25,01	0,28	59,67	0,26	0,00	0,51	0,19	0,01	0,26	1,12	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0226	1121
00:00	5,34	0,23	5,79	24,99	0,29	57,52	0,27	0,00	0,40	0,24	0,01	0,26	1,12	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0181	1130
Min	3,39	0,07	1,24	0,00	0,00	39,69	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	1,72	0,01	0,00	0,0000	1114
Max	13,69	0,91	7,28	86,07	1,82	69,16	0,38	0,00	3,10	0,60	0,04	0,32	3,78	0,08	2,99	0,02	0,00	0,1362	1148
Moyenne	5,69	0,36	4,96	25,27	0,63	57,20	0,23	0,00	0,50	0,24	0,01	0,26	1,12	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0181	1130
Données manquantes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.