



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,37	0,36	5,00	7,01	0,51	67,05	0,22	0,00	0,03	0,19	0,02	0,22	0,31	0,02	2,99	0,01	0,00	0,0012	1112
01:00	6,55	0,37	5,86	18,70	1,32	56,75	0,23	0,00	0,04	0,30	0,02	0,27	0,85	0,06	2,58	0,01	0,00	0,0016	1123
01:30	4,65	0,37	5,62	13,85	0,66	57,86	0,23	0,00	0,03	0,21	0,02	0,26	0,63	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0014	1114
02:00	5,35	0,38	5,44	13,56	0,72	57,35	0,24	0,00	0,03	0,24	0,02	0,24	0,61	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0012	1112
02:30	6,40	0,40	23,19	43,50	1,21	83,57	0,24	0,00	0,03	0,28	0,02	1,01	1,90	0,05	3,65	0,01	0,00	0,0012	1108
03:00	7,58	0,39	28,84	22,24	0,73	126,92	0,25	0,00	0,03	0,34	0,02	1,28	0,99	0,03	5,63	0,01	0,00	0,0011	1122
03:30	36,17	1,82	6,69	1,49	1,17	70,56	0,26	0,00	0,06	1,65	0,08	0,30	0,07	0,05	3,21	0,01	0,00	0,0028	1130
04:00	5,41	0,38	3,93	3,66	1,11	54,78	0,18	0,00	0,03	0,24	0,02	0,17	0,16	0,05	2,39	0,01	0,00	0,0015	1075
04:30	4,67	0,38	4,20	5,63	1,32	59,75	0,21	0,00	0,03	0,20	0,02	0,18	0,24	0,06	2,56	0,01	0,00	0,0013	1058
05:00	3,96	0,35	3,66	4,85	0,29	57,21	0,23	0,00	0,03	0,18	0,02	0,16	0,22	0,01	2,55	0,01	0,00	0,0012	1109
05:30	4,30	0,35	4,86	13,71	0,32	59,58	0,21	0,00	0,03	0,19	0,02	0,22	0,62	0,01	2,68	0,01	0,00	0,0012	1103
06:00	5,04	0,36	5,62	8,25	0,74	58,08	0,24	0,00	0,02	0,22	0,02	0,25	0,36	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0010	1100
06:30	4,13	0,30	5,95	10,43	1,71	69,90	0,22	0,00	0,00	0,19	0,01	0,27	0,48	0,08	3,19	0,01	0,00	0,0000	1092
07:00	5,06	0,29	4,53	7,71	1,85	63,19	0,25	0,00	3,17	0,24	0,01	0,21	0,36	0,09	2,94	0,01	0,00	0,1476	1117
07:30	5,29	0,32	6,33	9,81	1,66	70,62	0,23	0,00	4,73	0,24	0,01	0,29	0,45	0,08	3,22	0,01	0,00	0,2156	1094
08:00	6,76	0,31	4,29	4,97	1,45	63,23	0,28	0,00	3,37	0,31	0,01	0,20	0,23	0,07	2,92	0,01	0,00	0,1558	1108
08:30	5,85	0,35	5,76	12,68	0,59	59,24	0,32	0,00	0,24	0,26	0,02	0,26	0,56	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0107	1114
09:00	7,06	0,34	5,20	4,42	0,66	52,46	0,34	0,00	0,12	0,31	0,02	0,23	0,20	0,03	2,34	0,02	0,00	0,0052	1121
09:30	6,77	0,40	4,52	4,13	0,41	56,87	0,32	0,00	0,05	0,28	0,02	0,19	0,17	0,02	2,34	0,01	0,00	0,0021	1084
10:00	5,21	0,38	6,68	12,13	0,45	63,35	0,32	0,00	0,13	0,24	0,02	0,30	0,55	0,02	2,89	0,01	0,00	0,0057	1117
10:30	4,53	0,39	7,11	17,17	0,51	55,44	0,31	0,00	0,14	0,20	0,02	0,32	0,77	0,02	2,48	0,01	0,00	0,0061	1093
11:00	5,38	0,37	6,29	5,48	0,45	59,17	0,28	0,00	0,04	0,24	0,02	0,28	0,24	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0019	1093
11:30	3,71	0,39	5,78	57,52	0,37	67,05	0,25	0,00	0,05	0,16	0,02	0,25	2,51	0,02	2,93	0,01	0,00	0,0022	1077
12:00	3,81	0,36	3,72	2,84	0,12	58,61	0,32	0,00	0,04	0,17	0,02	0,16	0,13	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0018	1111
12:30	3,79	0,37	4,60	13,21	0,27	52,37	0,33	0,00	0,03	0,17	0,02	0,21	0,61	0,01	2,41	0,02	0,00	0,0015	1126
13:00	3,55	0,35	7,79	29,40	0,18	54,02	0,28	0,00	0,03	0,16	0,02	0,36	1,34	0,01	2,47	0,01	0,00	0,0012	1089
13:30	3,74	0,34	4,74	13,10	0,19	60,10	0,28	0,00	0,03	0,17	0,02	0,21	0,59	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0012	1097
14:00	4,81	0,36	4,96	7,56	0,34	58,82	0,35	0,00	0,03	0,21	0,02	0,22	0,33	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0013	1122
14:30	5,01	0,32	4,53	13,43	0,49	59,68	0,39	0,00	0,03	0,23	0,02	0,21	0,62	0,02	2,77	0,02	0,00	0,0013	1142
15:00	5,19	0,36	6,06	21,86	0,49	56,52	0,35	0,00	0,06	0,23	0,02	0,27	0,97	0,02	2,50	0,02	0,00	0,0027	1110
15:30	6,53	0,35	4,78	7,16	0,43	60,81	0,33	0,00	0,05	0,29	0,02	0,21	0,32	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0024	1115
16:00	5,17	0,34	7,31	21,27	0,37	51,52	0,29	0,00	0,06	0,23	0,02	0,33	0,96	0,02	2,32	0,01	0,00	0,0026	1114
16:30	4,82	0,32	5,16	4,04	0,11	58,95	0,27	0,00	0,04	0,21	0,01	0,23	0,18	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0016	1104
17:00	4,17	0,34	4,61	8,39	0,09	61,51	0,33	0,00	0,03	0,19	0,02	0,21	0,37	0,00	2,75	0,01	0,00	0,0012	1125
17:30	4,40	0,37	7,26	18,19	0,07	50,99	0,31	0,00	0,03	0,19	0,02	0,32	0,80	0,00	2,25	0,01	0,00	0,0012	1113
18:00	4,30	0,34	4,73	3,24	0,09	65,20	0,33	0,00	0,03	0,19	0,02	0,21	0,14	0,00	2,90	0,01	0,00	0,0015	1132
18:30	5,45	0,35	3,94	6,14	0,13	52,24	0,31	0,00	0,03	0,24	0,02	0,17	0,26	0,01	2,25	0,01	0,00	0,0012	1122
19:00	5,72	0,32	4,22	10,04	0,29	60,38	0,35	0,00	0,20	0,25	0,01	0,18	0,44	0,01	2,64	0,02	0,00	0,0086	1123
19:30	5,40	0,28	4,87	13,89	0,43	71,38	0,38	0,00	5,35	0,23	0,01	0,21	0,60	0,02	3,09	0,02	0,00	0,2317	1123
20:00	5,66	0,29	5,25	13,21	0,42	65,25	0,37	0,00	3,86	0,25	0,01	0,23	0,58	0,02	2,86	0,02	0,00	0,1688	1120
20:30	6,51	0,33	5,78	16,28	0,20	55,54	0,17	0,00	0,03	0,30	0,01	0,26	0,75	0,01	2,55	0,01	0,00	0,0012	1125
21:00	5,54	0,36	5,35	13,56	0,16	58,15	0,18	0,00	0,03	0,25	0,02	0,24	0,61	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0013	1123
21:30	5,74	0,37	6,33	17,70	0,26	56,31	0,19	0,00	0,03	0,26	0,02	0,29	0,81	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0013	1121
22:00	6,91	0,39	5,04	6,50	0,36	61,51	0,14	0,00	0,03	0,30	0,02	0,22	0,29	0,02	2,71	0,01	0,00	0,0013	1114
22:30	3,98	0,36	7,80	20,77	0,17	47,06	0,14	0,00	0,03	0,18	0,02	0,35	0,94	0,01	2,13	0,01	0,00	0,0013	1097
23:00	4,54	0,36	5,86	4,74	0,11	70,82	0,16	0,00	0,03	0,20	0,02	0,26	0,21	0,01	3,18	0,01	0,00	0,0013	1129
23:30	4,68	0,34	3,99	7,54	0,17	52,87	0,19	0,00	0,03	0,22	0,02	0,19	0,35	0,01	2,46	0,01	0,00	0,0014	1146
00:00	4,15	0,36	5,17	15,56	0,25	60,92	0,19	0,00	0,03	0,19	0,02	0,23	0,69	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0013	1122
Min	3,55	0,28	3,66	1,49	0,07	47,06	0,14	0,00	0,00	0,16	0,01	0,16	0,07	0,00	2,13	0,01	0,00	0,0000	1058
Max	36,17	1,82	28,84	57,52	1,85	126,92	0,39	0,00	5,35	1,65	0,08	1,28	2,51	0,09	5,63	0,02	0,00	0,2317	1146
Donnée moyenne	5,79	0,38	6,23	12,76	0,55	61,49	0,27	0,00	0,47	12,43	0,82	13,35	27,36	1,18	131,81	0,57	0,00	1,0120	1111

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				01:00				00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				86,23						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.