



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,16	0,29	2,15	3,62	0,00	49,02	0,28	0,00	0,53	0,14	0,01	0,10	0,16	0,00	2,20	0,01	0,00	0,0236	1092
01:00	3,84	0,27	1,54	0,92	0,03	47,63	0,28	0,00	0,54	0,17	0,01	0,07	0,04	0,00	2,15	0,01	0,00	0,0243	1093
01:30	3,68	0,29	1,26	0,95	0,00	48,94	0,30	0,00	0,69	0,16	0,01	0,06	0,04	0,00	2,19	0,01	0,00	0,0309	1097
02:00	3,51	0,29	1,41	3,23	0,00	47,96	0,28	0,00	0,64	0,16	0,01	0,06	0,15	0,00	2,16	0,01	0,00	0,0290	1099
02:30	3,54	0,28	1,46	3,11	0,02	48,49	0,30	0,00	0,46	0,16	0,01	0,07	0,14	0,00	2,20	0,01	0,00	0,0207	1109
03:00	3,15	0,29	1,63	4,33	0,00	48,25	0,32	0,00	0,30	0,14	0,01	0,07	0,20	0,00	2,19	0,01	0,00	0,0138	1111
03:30	3,07	0,30	1,60	5,92	0,00	46,80	0,29	0,00	0,15	0,14	0,01	0,07	0,27	0,00	2,11	0,01	0,00	0,0070	1097
04:00	3,11	0,28	1,66	5,92	0,00	49,20	0,32	0,00	0,23	0,14	0,01	0,08	0,27	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0108	1126
04:30	2,50	0,29	1,62	5,27	0,00	49,69	0,31	0,00	0,19	0,11	0,01	0,07	0,24	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0085	1118
05:00	3,02	0,29	1,65	5,98	0,00	47,25	0,32	0,00	0,17	0,14	0,01	0,07	0,27	0,00	2,15	0,01	0,00	0,0076	1103
05:30	2,57	0,28	1,55	4,23	0,01	48,92	0,31	0,00	0,06	0,12	0,01	0,07	0,19	0,00	2,24	0,01	0,00	0,0028	1111
06:00	2,81	0,29	1,81	8,64	0,00	48,12	0,29	0,00	0,07	0,13	0,01	0,08	0,39	0,00	2,17	0,01	0,00	0,0032	1095
06:30	2,66	0,27	1,79	5,83	0,01	47,67	0,33	0,00	0,09	0,12	0,01	0,08	0,27	0,00	2,20	0,02	0,00	0,0042	1109
07:00	3,26	0,27	1,62	6,98	0,72	50,33	0,31	0,00	0,28	0,15	0,01	0,07	0,31	0,03	2,24	0,01	0,00	0,0125	1086
07:30	3,28	0,20	1,70	10,10	2,07	57,60	0,24	0,00	0,33	0,15	0,01	0,08	0,45	0,09	2,56	0,01	0,00	0,0148	1094
08:00	3,67	0,24	1,69	6,57	1,27	53,80	0,28	0,00	0,18	0,17	0,01	0,08	0,30	0,06	2,42	0,01	0,00	0,0080	1093
08:30	2,91	0,29	1,42	3,88	0,00	46,51	0,35	0,00	1,04	0,13	0,01	0,06	0,18	0,00	2,10	0,02	0,00	0,0470	1095
09:00	2,43	0,29	1,37	4,60	0,00	49,75	0,36	0,00	0,17	0,11	0,01	0,06	0,21	0,00	2,25	0,02	0,00	0,0075	1100
09:30	2,78	0,30	2,04	12,11	0,00	46,27	0,35	0,00	0,11	0,12	0,01	0,09	0,54	0,00	2,08	0,02	0,00	0,0050	1092
10:00	2,85	0,31	1,74	5,41	0,00	48,63	0,36	0,00	0,04	0,13	0,01	0,08	0,24	0,00	2,18	0,02	0,00	0,0019	1084
10:30	2,95	0,31	1,62	5,05	0,00	43,56	0,35	0,00	0,05	0,13	0,01	0,07	0,23	0,00	1,95	0,02	0,00	0,0022	1073
11:00	14,92	0,34	2,11	6,61	0,00	48,47	0,30	0,00	0,05	0,67	0,02	0,09	0,29	0,00	2,16	0,01	0,00	0,0023	1086
11:30	1,80	0,30	1,92	2,99	0,00	53,45	0,32	0,00	0,03	0,08	0,01	0,08	0,13	0,00	2,36	0,01	0,00	0,0015	1098
12:00	24,22	0,32	1,66	3,64	0,00	46,43	0,33	0,00	0,05	1,10	0,01	0,08	0,17	0,00	2,12	0,02	0,00	0,0023	1098
12:30	2,74	0,30	1,66	2,12	0,01	51,51	0,35	0,00	0,05	0,12	0,01	0,07	0,10	0,00	2,33	0,02	0,00	0,0023	1097
13:00	3,40	0,29	1,50	2,36	0,00	47,47	0,32	0,00	0,07	0,15	0,01	0,07	0,11	0,00	2,16	0,01	0,00	0,0030	1092
13:30	2,93	0,28	1,43	0,97	0,00	47,32	0,32	0,00	0,07	0,13	0,01	0,06	0,04	0,00	2,13	0,01	0,00	0,0031	1088
14:00	3,24	0,29	1,96	5,54	0,01	49,03	0,33	0,00	0,17	0,15	0,01	0,09	0,25	0,00	2,22	0,01	0,00	0,0076	1096
14:30	3,41	0,28	3,07	7,12	0,00	49,08	0,35	0,00	0,10	0,16	0,01	0,14	0,32	0,00	2,24	0,02	0,00	0,0045	1089
15:00	3,59	0,29	1,98	0,55	0,02	50,18	0,35	0,00	0,04	0,16	0,01	0,09	0,02	0,00	2,25	0,02	0,00	0,0020	1089
15:30	3,60	0,29	1,77	0,91	0,04	46,14	0,30	0,00	0,03	0,16	0,01	0,08	0,04	0,00	2,05	0,01	0,00	0,0014	1080
16:00	3,28	0,27	1,26	0,00	0,00	50,10	0,35	0,00	0,03	0,15	0,01	0,06	0,00	0,00	2,27	0,02	0,00	0,0014	1095
16:30	3,67	0,28	0,90	0,00	0,00	46,14	0,33	0,00	0,04	0,16	0,01	0,04	0,00	0,00	2,04	0,01	0,00	0,0019	1089
17:00	3,54	0,26	0,86	0,04	0,03	49,51	0,38	0,00	0,09	0,16	0,01	0,04	0,00	0,00	2,27	0,02	0,00	0,0040	1113
17:30	3,98	0,27	0,93	0,04	0,00	47,11	0,35	0,00	0,14	0,18	0,01	0,04	0,00	0,00	2,12	0,02	0,00	0,0064	1101
18:00	3,76	0,27	0,90	0,00	0,03	49,88	0,39	0,00	0,09	0,17	0,01	0,04	0,00	0,00	2,23	0,02	0,00	0,0039	1108
18:30	3,06	0,26	1,08	0,87	0,01	48,91	0,41	0,00	0,17	0,14	0,01	0,05	0,04	0,00	2,24	0,02	0,00	0,0077	1123
19:00	3,24	0,25	1,62	3,75	0,45	50,80	0,35	0,00	0,18	0,14	0,01	0,07	0,17	0,02	2,25	0,02	0,00	0,0078	1096
19:30	4,49	0,19	1,79	6,23	1,29	55,04	0,28	0,00	0,24	0,20	0,01	0,08	0,28	0,06	2,43	0,01	0,00	0,0106	1110
20:00	3,14	0,22	2,39	3,62	0,76	55,91	0,26	0,00	0,30	0,14	0,01	0,11	0,16	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0131	1099
20:30	4,00	0,28	1,77	1,85	0,01	47,14	0,33	0,00	0,74	0,18	0,01	0,08	0,08	0,00	2,07	0,01	0,00	0,0324	1091
21:00	2,70	0,28	1,90	1,41	0,00	48,57	0,31	0,00	0,19	0,12	0,01	0,08	0,06	0,00	2,13	0,01	0,00	0,0084	1095
21:30	3,09	0,27	1,48	0,21	0,03	47,22	0,33	0,00	0,10	0,14	0,01	0,07	0,01	0,00	2,13	0,01	0,00	0,0045	1114
22:00	2,79	0,28	1,26	0,29	0,00	49,07	0,32	0,00	0,10	0,12	0,01	0,06	0,01	0,00	2,18	0,01	0,00	0,0046	1106
22:30	1,99	0,29	1,96	3,38	0,00	49,95	0,29	0,00	0,21	0,09	0,01	0,09	0,15	0,00	2,23	0,01	0,00	0,0094	1098
23:00	3,94	0,29	2,15	2,56	0,03	44,95	0,30	0,00	0,14	0,18	0,01	0,10	0,11	0,00	2,00	0,01	0,00	0,0064	1094
23:30	2,99	0,29	1,93	3,25	0,00	50,42	0,31	0,00	0,14	0,13	0,01	0,09	0,14	0,00	2,24	0,01	0,00	0,0061	1093
00:00	2,66	0,28	1,45	0,08	0,00	47,97	0,32	0,00	0,14	0,12	0,01	0,06	0,00	0,00	2,14	0,01	0,00	0,0060	1102
Min	1,80	0,19	0,86	0,00	0,00	43,56	0,24	0,00	0,03	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	1,95	0,01	0,00	0,0014	1073
Max	24,22	0,34	3,07	12,11	2,07	57,60	0,41	0,00	1,04	1,10	0,02	0,14	0,54	0,09	2,56	0,02	0,00	0,0470	1126
Commentaires	3,85	0,28	1,65	3,61	0,14	49,00	0,32	0,00	0,21	8,32	0,60	3,55	7,79	0,31	105,74	0,69	0,00	0,4497	1098
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				01:00				00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				49,48						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,32						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.