



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	9,40	0,36	5,05	12,28	0,43	63,59	0,51	7,67	0,06	0,43	0,02	0,23	0,56	0,02	2,92	0,02	0,69	0,0029	1107
01:00	2,93	0,42	4,88	8,91	0,40	57,99	0,52	7,73	0,11	0,14	0,02	0,24	0,43	0,02	2,80	0,03	0,73	0,0054	1123
01:30	2,72	0,38	7,73	14,03	0,42	56,75	0,53	7,59	0,04	0,13	0,02	0,37	0,67	0,02	2,71	0,03	0,73	0,0019	1094
02:00	2,75	0,37	6,36	24,72	0,41	59,26	0,52	7,51	0,11	0,13	0,02	0,30	1,16	0,02	2,77	0,02	0,71	0,0051	1091
02:30	6,17	0,44	5,08	29,60	0,41	58,96	0,53	7,84	0,34	0,29	0,02	0,24	1,41	0,02	2,80	0,03	0,73	0,0162	1097
03:00	1,65	0,36	4,04	10,86	0,44	58,07	0,53	7,68	0,63	0,08	0,02	0,19	0,52	0,02	2,76	0,02	0,72	0,0299	1129
03:30	2,01	0,36	7,66	26,37	0,40	54,87	0,53	7,79	0,22	0,10	0,02	0,37	1,27	0,02	2,65	0,03	0,73	0,0106	1104
04:00	2,66	0,41	5,02	23,19	0,40	57,56	0,56	7,76	0,30	0,13	0,02	0,24	1,12	0,02	2,77	0,03	0,73	0,0144	1112
04:30	2,88	0,39	6,16	24,17	0,39	61,39	0,55	7,75	0,32	0,14	0,02	0,30	1,17	0,02	2,98	0,03	0,74	0,0156	1103
05:00	2,43	0,35	4,78	17,21	0,40	56,15	0,56	7,68	0,36	0,12	0,02	0,23	0,84	0,02	2,73	0,03	0,74	0,0174	1104
05:30	3,09	0,37	5,31	14,61	0,46	60,26	0,59	7,48	0,15	0,15	0,02	0,26	0,71	0,02	2,91	0,03	0,73	0,0070	1094
06:00	3,47	0,41	6,01	13,05	0,88	59,29	0,64	7,19	0,12	0,16	0,02	0,28	0,62	0,04	2,81	0,03	0,70	0,0055	1091
06:30	3,97	0,37	7,78	16,46	2,29	61,79	0,67	4,34	0,06	0,18	0,02	0,36	0,76	0,11	2,85	0,03	0,40	0,0025	1082
07:00	4,28	0,33	3,99	5,24	1,87	71,48	0,65	5,57	0,15	0,20	0,02	0,19	0,25	0,09	3,36	0,03	0,52	0,0069	1092
07:30	4,45	0,45	4,34	7,13	0,41	56,61	0,62	7,55	0,08	0,22	0,02	0,21	0,35	0,02	2,77	0,03	0,74	0,0037	1097
08:00	11,68	0,39	8,39	24,76	0,41	41,58	0,62	7,57	0,04	0,56	0,02	0,40	1,19	0,02	1,99	0,03	0,72	0,0018	1069
08:30	2,88	0,34	4,02	4,10	0,44	63,95	0,63	7,51	0,05	0,14	0,02	0,19	0,20	0,02	3,09	0,03	0,73	0,0025	1094
09:00	3,12	0,46	7,31	13,71	0,42	45,80	0,61	7,62	0,12	0,14	0,02	0,33	0,63	0,02	2,09	0,03	0,69	0,0054	1069
09:30	1,88	0,35	5,39	10,32	0,41	62,25	0,54	7,98	0,19	0,08	0,02	0,24	0,46	0,02	2,78	0,02	0,68	0,0083	1100
10:00	1,91	0,32	5,08	6,75	0,40	61,70	0,52	7,82	0,18	0,09	0,01	0,23	0,31	0,02	2,82	0,02	0,69	0,0084	1124
10:30	2,77	0,41	4,84	4,68	0,43	54,65	0,54	7,72	0,15	0,13	0,02	0,22	0,22	0,02	2,54	0,03	0,70	0,0071	1120
11:00	2,32	0,35	6,45	6,09	0,42	59,94	0,54	7,60	0,06	0,11	0,02	0,30	0,28	0,02	2,79	0,03	0,71	0,0028	1097
11:30	2,32	0,34	8,82	10,71	0,39	54,30	0,55	7,73	0,04	0,11	0,02	0,41	0,50	0,02	2,52	0,03	0,71	0,0018	1083
12:00	2,24	0,33	5,51	4,06	0,40	61,04	0,51	7,70	0,04	0,10	0,02	0,25	0,19	0,02	2,79	0,02	0,70	0,0018	1095
12:30	4,22	0,32	3,91	0,08	0,47	61,15	0,57	7,73	0,07	0,20	0,02	0,19	0,00	0,02	2,90	0,03	0,73	0,0034	1136
13:00	4,15	0,41	4,78	2,78	0,43	57,36	0,65	7,48	0,19	0,20	0,02	0,23	0,13	0,02	2,71	0,03	0,72	0,0091	1106
13:30	3,54	0,34	5,05	2,40	0,47	58,37	0,73	7,45	0,04	0,17	0,02	0,24	0,11	0,02	2,77	0,03	0,73	0,0019	1112
14:00	3,72	0,36	5,58	3,75	0,48	48,65	0,80	7,35	0,04	0,18	0,02	0,27	0,18	0,02	2,32	0,04	0,72	0,0019	1095
14:30	4,18	0,45	5,59	4,54	0,42	63,06	0,75	7,44	0,04	0,20	0,02	0,26	0,21	0,02	2,97	0,04	0,71	0,0019	1078
15:00	3,11	0,35	5,98	5,50	0,42	54,14	0,70	7,51	0,08	0,15	0,02	0,28	0,26	0,02	2,56	0,03	0,72	0,0039	1081
15:30	7,22	0,37	7,48	7,53	0,42	58,14	0,69	7,59	0,08	0,33	0,02	0,34	0,35	0,02	2,68	0,03	0,71	0,0037	1100
16:00	7,79	0,42	5,08	4,12	0,43	59,14	0,81	7,74	0,09	0,38	0,02	0,25	0,20	0,02	2,88	0,04	0,75	0,0044	1130
16:30	4,55	0,35	5,33	4,99	0,43	58,03	0,83	7,47	0,17	0,22	0,02	0,26	0,24	0,02	2,78	0,04	0,73	0,0082	1103
17:00	8,19	0,35	7,12	10,22	0,42	50,68	0,85	7,43	0,25	0,39	0,02	0,34	0,49	0,02	2,42	0,04	0,72	0,0121	1075
17:30	3,74	0,44	5,69	5,09	0,41	62,69	0,73	7,58	0,07	0,17	0,02	0,26	0,23	0,02	2,89	0,03	0,69	0,0030	1093
18:00	1,82	0,30	5,09	5,76	0,25	50,14	0,67	6,36	0,04	0,08	0,01	0,23	0,26	0,01	2,25	0,03	0,56	0,0017	1099
18:30	2,82	0,26	4,97	6,27	0,00	70,91	0,68	3,10	0,05	0,12	0,01	0,21	0,27	0,00	3,03	0,03	0,26	0,0020	1131
19:00	3,73	0,39	6,02	7,44	0,05	62,65	0,59	5,61	0,10	0,16	0,02	0,26	0,33	0,00	2,75	0,03	0,48	0,0042	1131
19:30	1,11	0,33	4,48	2,19	0,38	59,08	0,65	7,75	0,05	0,05	0,02	0,21	0,10	0,02	2,76	0,03	0,70	0,0021	1122
20:00	2,07	0,35	5,30	5,68	0,38	60,90	0,70	7,63	0,04	0,10	0,02	0,25	0,26	0,02	2,83	0,03	0,70	0,0019	1142
20:30	3,96	0,49	5,78	5,98	0,39	55,83	0,74	7,59	0,05	0,19	0,02	0,27	0,28	0,02	2,64	0,04	0,71	0,0024	1128
21:00	6,57	0,37	6,54	7,51	0,36	57,01	0,82	7,71	0,32	0,32	0,02	0,32	0,36	0,02	2,77	0,04	0,73	0,0153	1142
21:30	1,21	0,37	5,14	7,62	0,38	61,52	0,89	7,54	0,23	0,06	0,02	0,24	0,36	0,02	2,91	0,04	0,71	0,0110	1105
22:00	2,03	0,40	6,51	8,07	0,42	53,34	0,89	7,45	0,34	0,09	0,02	0,30	0,37	0,02	2,48	0,04	0,70	0,0158	1098
22:30	1,32	0,37	5,00	6,09	0,41	61,85	0,84	7,48	0,25	0,06	0,02	0,23	0,28	0,02	2,83	0,04	0,68	0,0113	1100
23:00	1,47	0,34	5,60	6,15	0,43	56,95	0,85	7,40	0,34	0,07	0,02	0,25	0,28	0,02	2,59	0,04	0,69	0,0155	1095
23:30	2,03	0,41	5,44	6,39	0,42	56,24	0,82	7,53	1,63	0,09	0,02	0,25	0,30	0,02	2,62	0,04	0,70	0,0757	1106
00:00	1,88	0,34	6,27	10,03	0,39	60,36	0,83	7,56	2,60	0,09	0,02	0,29	0,47	0,02	2,83	0,04	0,71	0,1219	1100
Min	1,11	0,26	3,91	0,08	0,00	41,58	0,51	3,10	0,04	0,05	0,01	0,19	0,00	0,00	1,99	0,02	0,26	0,0017	1069
Max	11,68	0,49	8,82	29,60	2,29	71,48	0,89	7,98	2,60	0,56	0,02	0,41	1,41	0,11	3,36	0,04	0,75	0,1219	1142
Moyenne	3,59	0,37	5,70	9,78	0,48	58,28	0,66	7,33	0,23	8,12	0,84	12,84	22,12	1,07	131,16	1,49	32,90	0,5193	1104
Données manquantes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	CO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.