

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,53	0,35	5,13	6,20	0,43	56,14	0,86	7,17	3,63	0,12	0,02	0,23	0,28	0,02	2,56	0,04	0,68	0,1652	1080
01:00	2,83	0,43	5,67	6,65	0,42	59,28	0,88	7,29	3,64	0,13	0,02	0,26	0,30	0,02	2,67	0,04	0,68	0,1639	1081
01:30	1,49	0,39	6,21	6,02	0,42	55,90	0,81	7,49	16,30	0,07	0,02	0,28	0,27	0,02	2,50	0,04	0,68	0,7289	1085
02:00	0,97	0,38	5,16	3,75	0,42	60,38	0,76	7,50	61,80	0,04	0,02	0,23	0,17	0,02	2,68	0,03	0,67	2,7388	1102
02:30	2,24	0,50	7,07	6,31	0,41	58,51	0,75	7,62	38,90	0,10	0,02	0,32	0,28	0,02	2,63	0,03	0,68	1,7500	1108
03:00	1,49	0,42	5,32	4,66	0,39	55,85	0,74	7,63	29,28	0,07	0,02	0,24	0,21	0,02	2,55	0,03	0,69	1,3345	1104
03:30	2,06	0,40	5,11	5,96	0,39	57,28	0,74	7,62	21,60	0,09	0,02	0,24	0,27	0,02	2,64	0,03	0,70	0,9941	1104
04:00	5,80	0,48	7,08	10,11	0,41	59,81	0,76	7,64	16,62	0,27	0,02	0,33	0,47	0,02	2,75	0,04	0,70	0,7648	1103
04:30	1,93	0,37	6,07	6,65	0,41	58,73	0,70	7,71	13,98	0,09	0,02	0,28	0,31	0,02	2,73	0,03	0,71	0,6491	1108
05:00	1,86	0,34	4,47	2,27	0,39	58,58	0,74	7,61	14,80	0,09	0,02	0,21	0,11	0,02	2,75	0,03	0,72	0,6945	1110
05:30	3,68	0,35	5,63	5,18	0,40	55,11	0,74	7,56	8,78	0,17	0,02	0,26	0,24	0,02	2,58	0,03	0,71	0,4105	1095
06:00	2,40	0,41	5,68	3,23	0,89	61,27	0,80	7,00	7,24	0,11	0,02	0,26	0,15	0,04	2,80	0,04	0,65	0,3311	1106
06:30	3,93	0,33	6,10	4,61	2,35	66,85	0,84	4,27	5,53	0,18	0,01	0,28	0,21	0,11	3,03	0,04	0,39	0,2500	1097
07:00	3,09	0,30	5,99	3,65	1,85	63,33	0,76	4,65	5,49	0,14	0,01	0,27	0,17	0,08	2,88	0,03	0,43	0,2497	1087
07:30	2,82	0,45	5,16	0,27	0,43	59,30	0,61	7,55	4,47	0,13	0,02	0,24	0,01	0,02	2,77	0,03	0,70	0,2085	1089
08:00	1,85	0,37	5,32	1,74	0,40	57,83	0,60	7,58	4,45	0,09	0,02	0,25	0,08	0,02	2,73	0,03	0,71	0,2103	1102
08:30	2,11	0,34	5,59	2,12	0,38	55,16	0,63	7,47	3,71	0,10	0,02	0,26	0,10	0,02	2,61	0,03	0,71	0,1756	1087
09:00	3,38	0,44	5,74	2,90	0,43	61,45	0,64	7,55	3,90	0,16	0,02	0,27	0,14	0,02	2,87	0,03	0,70	0,1821	1091
09:30	2,74	0,35	5,99	2,23	0,41	62,05	0,62	7,56	3,54	0,13	0,02	0,28	0,11	0,02	2,94	0,03	0,72	0,1676	1104
10:00	4,41	0,34	4,83	1,64	0,39	55,47	0,71	7,57	3,57	0,22	0,02	0,24	0,08	0,02	2,71	0,03	0,74	0,1743	1100
10:30	4,37	0,43	6,58	6,29	0,42	55,52	0,75	7,51	2,96	0,21	0,02	0,32	0,30	0,02	2,66	0,04	0,73	0,1419	1087
11:00	4,27	0,37	7,78	13,01	0,42	61,03	0,70	7,53	2,87	0,21	0,02	0,38	0,63	0,02	2,95	0,03	0,73	0,1386	1084
11:30	3,75	0,34	4,28	6,94	0,42	57,86	0,75	7,48	3,28	0,18	0,02	0,21	0,33	0,02	2,79	0,04	0,73	0,1585	1086
12:00	4,56	0,36	6,39	15,12	0,42	54,19	0,78	7,57	2,59	0,22	0,02	0,30	0,72	0,02	2,58	0,04	0,73	0,1234	1072
12:30	4,72	0,33	4,58	6,33	0,41	58,21	0,72	7,76	1,96	0,23	0,02	0,22	0,30	0,02	2,79	0,03	0,73	0,0941	1089
13:00	4,43	0,42	5,03	5,66	0,41	62,06	0,73	7,59	2,31	0,21	0,02	0,24	0,27	0,02	2,98	0,03	0,73	0,1110	1111
13:30	5,47	0,35	4,43	1,12	0,45	51,85	0,83	7,02	2,67	0,25	0,02	0,20	0,05	0,02	2,35	0,04	0,68	0,1207	1103
14:00	4,01	0,32	6,10	4,86	0,43	59,71	0,82	7,61	1,93	0,20	0,02	0,30	0,24	0,02	2,95	0,04	0,75	0,0950	1117
14:30	2,60	0,34	4,78	0,51	0,40	57,96	0,85	7,20	1,29	0,12	0,02	0,22	0,02	0,02	2,71	0,04	0,71	0,0601	1109
15:00	3,46	0,43	4,12	2,80	0,41	56,70	0,70	7,37	0,33	0,16	0,02	0,19	0,13	0,02	2,63	0,03	0,70	0,0154	1085
15:30	21,80	0,34	3,38	2,30	0,38	53,23	0,58	7,61	0,06	1,00	0,02	0,16	0,11	0,02	2,45	0,03	0,69	0,0029	1092
16:00	2,83	0,30	4,20	2,51	0,38	60,05	0,53	7,70	0,11	0,13	0,01	0,19	0,11	0,02	2,72	0,02	0,69	0,0050	1109
16:30	4,73	0,39	4,01	3,13	0,37	55,02	0,49	7,72	0,16	0,22	0,02	0,18	0,14	0,02	2,53	0,02	0,69	0,0076	1115
17:00	2,08	0,31	4,08	3,11	0,39	59,63	0,53	7,55	0,31	0,10	0,01	0,19	0,14	0,02	2,73	0,02	0,69	0,0140	1120
17:30	3,02	0,31	4,43	7,38	0,34	49,75	0,49	7,74	0,18	0,14	0,01	0,20	0,34	0,02	2,28	0,02	0,68	0,0083	1119
18:00	2,43	0,40	4,36	6,87	0,24	55,45	0,50	6,47	0,17	0,11	0,02	0,20	0,31	0,01	2,53	0,02	0,57	0,0078	1126
18:30	2,71	0,26	3,93	6,74	0,00	65,41	0,51	3,02	0,13	0,12	0,01	0,17	0,29	0,00	2,83	0,02	0,26	0,0057	1103
19:00	4,28	0,27	3,86	5,16	0,05	68,65	0,53	5,92	0,35	0,19	0,01	0,17	0,23	0,00	3,07	0,02	0,52	0,0157	1134
19:30	2,61	0,42	4,40	4,31	0,40	57,02	0,48	7,74	0,27	0,12	0,02	0,21	0,20	0,02	2,68	0,02	0,71	0,0127	1136
20:00	2,04	0,35	4,19	2,90	0,37	61,34	0,47	7,55	0,22	0,10	0,02	0,20	0,14	0,02	2,86	0,02	0,70	0,0103	1123
20:30	2,36	0,32	4,29	4,96	0,39	52,41	0,49	7,68	0,23	0,11	0,02	0,20	0,24	0,02	2,50	0,02	0,72	0,0109	1115
21:00	3,36	0,39	5,51	7,70	0,38	63,78	0,58	7,78	0,98	0,16	0,02	0,27	0,37	0,02	3,08	0,03	0,73	0,0474	1113
21:30	2,94	0,31	5,46	7,39	0,44	58,73	0,65	7,65	1,09	0,14	0,02	0,26	0,35	0,02	2,81	0,03	0,73	0,0524	1106
22:00	3,07	0,31	5,81	7,43	0,41	54,06	0,69	7,59	1,21	0,15	0,02	0,28	0,36	0,02	2,64	0,03	0,74	0,0592	1108
22:30	4,00	0,40	5,78	6,65	0,42	57,62	0,69	7,46	1,47	0,19	0,02	0,28	0,32	0,02	2,75	0,03	0,72	0,0701	1088
23:00	2,45	0,31	5,62	5,68	0,41	58,96	0,65	7,57	0,80	0,12	0,02	0,27	0,27	0,02	2,85	0,03	0,73	0,0385	1092
23:30	3,74	0,37	5,76	6,97	0,38	56,97	0,61	7,66	0,45	0,18	0,02	0,28	0,34	0,02	2,75	0,03	0,73	0,0215	1090
00:00	2,99	0,54	5,25	6,17	0,39	62,61	0,60	7,57	0,16	0,14	0,03	0,25	0,29	0,02	2,99	0,03	0,72	0,0075	1107
Min	0,97	0,26	3,38	0,27	0,00	49,75	0,47	3,02	0,06	0,04	0,01	0,16	0,01	0,00	2,28	0,02	0,26	0,0029	1072
Max	21,80	0,54	7,78	15,12	2,35	68,65	0,88	7,78	61,80	1,00	0,03	0,38	0,72	0,11	3,08	0,04	0,75	2,7388	1136
Moyenne journalière	3,51	0,37	5,24	5,13	0,47	58,42	0,67	7,26	3,41	7,88	0,83	11,76	11,52	1,04	130,79	1,51	32,56	13,7999	1102

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	CO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.