

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9		40	5	80	25	25		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			
00:30	22,93	0,69	5,83	9,13	2,12	68,59	0,35	25,51	0,08	1,02	0,03	0,26	0,41	0,09	3,05	0,02	2,21	0,0036	9,16
01:00	2,84	0,23	5,14	5,65	2,01	66,45	0,33	3,16	0,05	0,13	0,01	0,23	0,25	0,09	2,98	0,01	0,28	0,0023	9,08
01:30	12,30	0,35	5,28	7,80	2,04	64,40	0,35	13,76	0,04	0,57	0,02	0,25	0,36	0,09	2,99	0,02	1,24	0,0019	8,85
02:00	3,25	0,24	8,74	9,35	2,10	64,33	0,34	3,55	0,04	0,15	0,01	0,39	0,42	0,09	2,88	0,02	0,32	0,0018	9,39
02:30	3,55	0,23	4,86	3,61	2,18	62,91	0,36	3,92	0,04	0,16	0,01	0,22	0,16	0,10	2,85	0,02	0,35	0,0020	9,19
03:00	3,57	0,33	3,75	3,54	2,33	72,37	0,36	3,90	0,11	0,16	0,02	0,17	0,16	0,11	3,33	0,02	0,36	0,0052	9,23
03:30	5,12	0,25	5,98	8,80	2,32	60,59	0,39	5,59	0,08	0,23	0,01	0,27	0,40	0,11	2,76	0,02	0,51	0,0037	9,39
04:00	14,48	0,32	5,22	8,35	2,23	69,00	0,39	15,92	0,05	0,67	0,01	0,24	0,39	0,10	3,19	0,02	1,45	0,0023	9,08
04:30	3,94	0,34	5,46	11,14	2,26	68,09	0,40	4,30	0,04	0,18	0,02	0,25	0,50	0,10	3,07	0,02	0,39	0,0019	9,31
05:00	5,88	0,25	6,21	16,96	2,21	62,57	0,38	6,49	0,06	0,27	0,01	0,28	0,77	0,10	2,82	0,02	0,58	0,0026	9,20
05:30	2,92	0,25	5,44	16,63	2,25	66,24	0,39	3,20	0,04	0,13	0,01	0,24	0,75	0,10	2,98	0,02	0,29	0,0020	9,23
06:00	3,56	0,25	4,41	12,53	2,23	62,92	0,39	3,86	0,04	0,16	0,01	0,20	0,56	0,10	2,83	0,02	0,35	0,0018	9,27
06:30	5,64	0,37	7,03	27,19	2,23	64,52	0,40	6,12	0,06	0,26	0,02	0,32	1,23	0,10	2,93	0,02	0,56	0,0028	9,35
07:00	4,67	0,26	3,62	12,56	1,83	64,75	0,57	5,93	3,21	0,22	0,01	0,17	0,59	0,09	3,06	0,03	0,56	0,1517	9,17
07:30	3,24	0,32	5,51	13,95	0,45	60,01	0,50	7,41	2,88	0,16	0,02	0,27	0,67	0,02	2,89	0,02	0,72	0,1388	9,31
08:00	3,30	0,41	5,94	10,20	0,42	57,92	0,55	7,42	0,06	0,16	0,02	0,28	0,49	0,02	2,77	0,03	0,72	0,0027	9,32
08:30	2,43	0,32	6,41	8,39	0,43	54,09	0,60	7,31	0,24	0,11	0,01	0,30	0,40	0,02	2,55	0,03	0,70	0,0115	9,45
09:00	2,19	0,32	6,03	5,88	0,42	58,96	0,57	7,56	0,14	0,10	0,01	0,27	0,27	0,02	2,68	0,03	0,69	0,0064	9,28
09:30	2,80	0,41	4,39	1,95	0,43	59,88	0,57	7,48	0,04	0,13	0,02	0,20	0,09	0,02	2,76	0,03	0,70	0,0019	9,30
10:00	2,09	0,32	8,36	6,36	0,43	51,81	0,62	7,54	0,05	0,10	0,01	0,39	0,29	0,02	2,40	0,03	0,70	0,0021	9,49
10:30	2,57	0,33	6,98	13,03	0,40	59,22	0,56	7,53	0,06	0,12	0,01	0,32	0,59	0,02	2,67	0,03	0,68	0,0026	9,78
11:00	31,39	0,48	6,13	14,57	0,38	42,74	0,49	7,46	0,05	1,32	0,02	0,26	0,61	0,02	1,79	0,02	0,63	0,0019	9,94
11:30	2,87	0,28	5,26	3,67	0,39	53,48	0,38	8,06	0,04	0,13	0,01	0,24	0,17	0,02	2,42	0,02	0,69	0,0017	8,85
12:00	3,11	0,27	4,06	0,27	0,40	58,41	0,41	7,88	0,04	0,14	0,01	0,19	0,01	0,02	2,72	0,02	0,71	0,0018	8,68
12:30	3,10	0,28	4,26	0,93	0,37	61,83	0,51	7,85	0,05	0,15	0,01	0,20	0,04	0,02	2,93	0,02	0,72	0,0024	8,59
13:00	2,22	0,37	4,27	2,58	0,37	53,84	0,51	7,64	0,17	0,10	0,02	0,20	0,12	0,02	2,54	0,02	0,70	0,0082	8,81
13:30	3,77	0,29	6,33	5,57	0,41	61,96	0,55	7,48	0,07	0,18	0,01	0,30	0,27	0,02	2,98	0,03	0,72	0,0035	9,18
14:00	3,37	0,31	6,23	2,58	0,45	57,60	0,58	7,09	0,09	0,15	0,01	0,28	0,12	0,02	2,62	0,03	0,68	0,0041	9,55
14:30	3,40	0,40	4,56	7,38	0,40	58,34	0,57	7,45	0,11	0,16	0,02	0,22	0,35	0,02	2,75	0,03	0,71	0,0051	9,22
15:00	2,85	0,30	6,77	10,03	0,42	59,26	0,63	7,40	0,19	0,13	0,01	0,32	0,47	0,02	2,77	0,03	0,71	0,0089	9,42
15:30	2,79	0,29	5,23	3,89	0,42	58,30	0,69	7,45	0,12	0,13	0,01	0,24	0,18	0,02	2,72	0,03	0,71	0,0058	9,28
16:00	4,12	0,39	4,71	4,99	0,41	58,69	0,74	7,47	0,17	0,20	0,02	0,23	0,24	0,02	2,82	0,04	0,73	0,0081	9,16
16:30	2,62	0,30	8,20	8,76	0,43	49,09	0,72	7,51	0,04	0,12	0,01	0,38	0,41	0,02	2,28	0,03	0,70	0,0020	9,37
17:00	1,48	0,28	4,98	0,63	0,40	65,75	0,66	7,59	0,16	0,07	0,01	0,23	0,03	0,02	2,98	0,03	0,68	0,0074	9,08
17:30	2,85	0,37	4,05	2,63	0,39	52,98	0,63	7,73	0,12	0,13	0,02	0,19	0,12	0,02	2,50	0,03	0,71	0,0055	8,86
18:00	2,20	0,27	6,25	7,21	0,38	65,44	0,65	6,70	0,07	0,10	0,01	0,29	0,33	0,02	3,00	0,03	0,61	0,0033	9,15
18:30	4,14	0,22	5,25	7,12	0,36	63,52	0,78	4,50	0,08	0,19	0,01	0,24	0,32	0,02	2,86	0,04	0,41	0,0038	9,15
19:00	5,26	0,33	5,74	6,83	0,35	67,54	0,78	6,63	0,15	0,25	0,02	0,27	0,32	0,02	3,17	0,04	0,62	0,0071	8,97
19:30	2,97	0,29	5,12	2,54	0,42	56,87	0,67	7,46	0,07	0,14	0,01	0,25	0,12	0,02	2,74	0,03	0,73	0,0034	9,20
20:00	1,84	0,31	5,56	3,86	0,43	58,25	0,68	7,47	0,09	0,09	0,01	0,27	0,18	0,02	2,78	0,03	0,71	0,0045	9,21
20:30	3,25	0,42	6,04	5,83	0,44	58,83	0,71	7,51	0,20	0,16	0,02	0,29	0,28	0,02	2,84	0,03	0,72	0,0097	9,16
21:00	2,65	0,32	5,26	3,46	0,42	55,48	0,76	7,43	0,13	0,13	0,02	0,25	0,16	0,02	2,64	0,04	0,71	0,0064	9,26
21:30	1,90	0,36	4,87	3,24	0,41	57,19	0,77	7,43	0,05	0,09	0,02	0,23	0,15	0,02	2,71	0,04	0,70	0,0026	9,16
22:00	2,55	0,39	6,99	4,37	0,40	57,24	0,76	7,41	0,04	0,12	0,02	0,33	0,20	0,02	2,68	0,04	0,70	0,0019	9,24
22:30	32,22	1,08	7,24	11,07	0,39	52,31	0,72	7,69	0,05	1,52	0,05	0,34	0,52	0,02	2,46	0,03	0,71	0,0023	9,06
23:00	1,39	0,41	6,49	7,04	0,40	55,68	0,66	7,61	0,08	0,06	0,02	0,30	0,32	0,02	2,57	0,03	0,69	0,0038	9,21
23:30	2,67	0,32	4,49	2,34	0,42	54,07	0,62	7,67	0,04	0,12	0,01	0,21	0,11	0,02	2,47	0,03	0,68	0,0019	9,11
00:00	2,10	0,41	4,94	3,52	0,37	63,88	0,60	7,68	0,05	0,10	0,02	0,23	0,16	0,02	2,97	0,03	0,70	0,0022	8,92
Min	1,39	0,22	3,62	0,27	0,35	42,74	0,33	3,16	0,04	0,06	0,01	0,17	0,01	0,02	1,79	0,01	0,28	0,0017	8,59
Max	32,22	1,08	8,74	27,19	2,33	72,37	0,78	25,51	3,21	1,52	0,05	0,39	1,23	0,11	3,33	0,04	2,21	0,1517	9,94
Moyenne	5,17	0,34	5,62	7,29	0,92	59,96	0,55	7,05	0,21	11,35	0,77	12,47	16,09	2,02	133,14	1,24	32,85	0,4710	9,20

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.