



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,33	0,38	5,29	38,44	0,39	61,70	0,64	7,68	0,18	0,16	0,02	0,25	1,82	0,02	2,92	0,03	0,72	0,0087	1106
01:00	2,60	0,28	4,39	24,38	0,42	57,01	0,73	7,61	0,24	0,13	0,01	0,21	1,19	0,02	2,77	0,04	0,74	0,0116	1113
01:30	5,40	0,30	5,37	31,79	0,42	57,21	0,78	7,58	0,20	0,26	0,01	0,26	1,54	0,02	2,77	0,04	0,73	0,0096	1082
02:00	4,32	0,39	5,20	17,27	0,41	57,68	0,79	7,47	0,15	0,21	0,02	0,25	0,83	0,02	2,76	0,04	0,72	0,0074	1096
02:30	2,62	0,30	5,40	17,31	0,38	57,86	0,75	7,58	0,08	0,12	0,01	0,25	0,82	0,02	2,73	0,04	0,72	0,0037	1094
03:00	2,27	0,30	5,26	8,18	0,40	59,87	0,76	7,43	0,36	0,11	0,01	0,25	0,39	0,02	2,84	0,04	0,72	0,0169	1105
03:30	3,59	0,38	6,41	11,62	0,41	52,82	0,78	7,52	0,15	0,17	0,02	0,31	0,56	0,02	2,56	0,04	0,73	0,0071	1087
04:00	3,34	0,30	5,19	6,73	0,41	58,54	0,72	7,41	0,07	0,16	0,01	0,25	0,32	0,02	2,77	0,03	0,70	0,0032	1080
04:30	2,40	0,30	4,77	1,71	0,42	60,03	0,75	7,29	0,39	0,11	0,01	0,23	0,08	0,02	2,83	0,04	0,71	0,0183	1105
05:00	25,89	0,66	5,26	6,38	0,42	46,10	0,78	7,51	0,20	1,23	0,03	0,25	0,30	0,02	2,19	0,04	0,71	0,0093	1079
05:30	16,18	0,45	5,40	6,57	0,42	65,80	0,68	7,34	0,04	0,74	0,02	0,25	0,30	0,02	3,02	0,03	0,68	0,0019	1071
06:00	7,98	0,31	5,39	5,45	0,79	52,88	0,68	7,14	0,04	0,36	0,01	0,24	0,25	0,04	2,39	0,03	0,65	0,0019	1078
06:30	8,11	0,42	5,60	8,30	1,77	63,81	0,59	8,76	0,04	0,34	0,02	0,24	0,35	0,08	2,71	0,03	0,75	0,0018	1077
07:00	2,90	0,29	6,23	7,69	1,35	56,01	0,60	4,52	0,08	0,13	0,01	0,28	0,34	0,06	2,48	0,03	0,40	0,0035	1105
07:30	3,49	0,31	6,01	8,08	0,40	57,79	0,54	7,56	0,04	0,16	0,01	0,28	0,37	0,02	2,65	0,02	0,70	0,0018	1090
08:00	3,20	0,40	5,35	4,74	0,40	60,53	0,59	7,61	0,04	0,15	0,02	0,25	0,22	0,02	2,86	0,03	0,72	0,0019	1114
08:30	4,22	0,31	4,39	2,54	0,43	57,29	0,62	7,46	0,05	0,20	0,01	0,21	0,12	0,02	2,72	0,03	0,72	0,0024	1097
09:00	3,24	0,30	6,22	8,33	0,39	54,54	0,63	7,45	0,15	0,15	0,01	0,29	0,39	0,02	2,58	0,03	0,71	0,0072	1090
09:30	3,48	0,39	4,99	3,13	0,41	58,75	0,63	7,53	0,05	0,17	0,02	0,24	0,15	0,02	2,82	0,03	0,72	0,0023	1107
10:00	2,94	0,29	4,73	2,04	0,44	63,05	0,70	7,37	0,06	0,14	0,01	0,23	0,10	0,02	3,00	0,03	0,71	0,0027	1093
10:30	3,21	0,28	5,02	1,43	0,42	58,29	0,79	7,33	0,07	0,15	0,01	0,24	0,07	0,02	2,77	0,04	0,72	0,0032	1108
11:00	4,15	0,40	5,00	2,06	0,44	59,73	0,83	7,16	0,13	0,19	0,02	0,23	0,10	0,02	2,78	0,04	0,70	0,0059	1073
11:30	6,86	0,29	6,25	4,65	0,39	50,67	0,82	7,32	0,04	0,33	0,01	0,30	0,22	0,02	2,41	0,04	0,72	0,0020	1061
12:00	2,68	0,29	5,21	3,22	0,40	58,62	0,79	7,23	0,04	0,12	0,01	0,24	0,15	0,02	2,72	0,04	0,70	0,0019	1073
12:30	1,96	0,28	5,59	5,78	0,38	55,27	0,71	7,37	0,04	0,09	0,01	0,26	0,27	0,02	2,59	0,03	0,70	0,0020	1080
13:00	5,12	0,37	5,46	3,30	0,40	60,33	0,76	7,40	0,06	0,24	0,02	0,26	0,16	0,02	2,86	0,04	0,72	0,0027	1086
13:30	2,31	0,28	6,14	5,41	0,42	57,21	0,72	7,39	0,04	0,11	0,01	0,28	0,25	0,02	2,63	0,03	0,70	0,0019	1073
14:00	1,37	0,28	5,54	2,16	0,41	62,21	0,78	7,32	0,04	0,06	0,01	0,26	0,10	0,02	2,90	0,04	0,71	0,0020	1114
14:30	1,88	0,38	6,35	11,16	0,39	48,77	0,74	7,47	0,04	0,09	0,02	0,29	0,51	0,02	2,23	0,03	0,69	0,0018	1070
15:00	3,87	0,29	4,57	8,33	0,37	53,00	0,57	7,66	0,04	0,17	0,01	0,20	0,36	0,02	2,32	0,02	0,66	0,0016	1079
15:30	2,30	0,34	4,35	2,71	0,36	58,98	0,58	7,83	0,04	0,11	0,02	0,20	0,12	0,02	2,70	0,03	0,69	0,0018	1137
16:00	1,89	0,25	4,10	4,37	0,37	55,79	0,56	7,73	0,04	0,09	0,01	0,19	0,20	0,02	2,58	0,03	0,69	0,0017	1129
16:30	1,50	0,34	3,91	3,17	0,37	62,41	0,54	7,52	0,04	0,07	0,02	0,18	0,15	0,02	2,90	0,03	0,69	0,0019	1111
17:00	2,42	0,27	4,88	7,80	0,38	49,95	0,57	7,55	0,04	0,11	0,01	0,22	0,35	0,02	2,26	0,03	0,68	0,0016	1078
17:30	2,13	0,27	7,55	12,52	0,38	58,71	0,55	7,64	0,04	0,10	0,01	0,34	0,57	0,02	2,65	0,02	0,69	0,0018	1095
18:00	3,80	0,37	4,51	2,50	0,27	60,45	0,67	6,66	0,19	0,17	0,02	0,21	0,12	0,01	2,78	0,03	0,63	0,0087	1104
18:30	4,34	0,26	5,09	7,19	0,00	69,84	0,79	4,62	0,16	0,20	0,01	0,23	0,33	0,00	3,17	0,04	0,43	0,0074	1092
19:00	3,92	0,27	5,18	5,55	0,07	63,65	0,79	5,08	0,15	0,18	0,01	0,24	0,25	0,00	2,92	0,04	0,48	0,0071	1090
19:30	2,06	0,37	6,29	5,67	0,39	59,73	0,72	7,44	0,23	0,10	0,02	0,30	0,27	0,02	2,83	0,03	0,71	0,0110	1097
20:00	3,39	0,26	5,42	5,57	0,41	50,58	0,73	7,63	0,23	0,17	0,01	0,27	0,27	0,02	2,48	0,04	0,72	0,0113	1103
20:30	1,61	0,28	5,20	5,89	0,38	58,11	0,69	7,49	0,08	0,07	0,01	0,24	0,27	0,02	2,67	0,03	0,68	0,0038	1092
21:00	1,74	0,38	6,85	8,65	0,37	57,89	0,62	7,70	0,04	0,08	0,02	0,31	0,39	0,02	2,64	0,03	0,68	0,0017	1102
21:30	3,74	0,27	5,65	5,86	0,39	57,57	0,55	7,82	0,04	0,17	0,01	0,26	0,27	0,02	2,63	0,03	0,68	0,0017	1111
22:00	1,48	0,27	4,75	2,39	0,37	59,24	0,56	7,58	0,04	0,07	0,01	0,22	0,11	0,02	2,72	0,03	0,69	0,0017	1129
22:30	2,28	0,36	5,30	7,10	0,37	56,46	0,56	7,80	0,04	0,11	0,02	0,25	0,34	0,02	2,68	0,03	0,72	0,0017	1136
23:00	2,57	0,27	5,99	7,36	0,39	63,52	0,57	7,68	0,05	0,12	0,01	0,28	0,35	0,02	3,02	0,03	0,72	0,0023	1112
23:30	2,47	0,28	6,14	7,14	0,42	52,44	0,56	7,64	0,09	0,12	0,01	0,29	0,34	0,02	2,50	0,03	0,72	0,0045	1100
00:00	10,08	0,38	5,43	5,89	0,40	62,04	0,54	7,69	0,09	0,49	0,02	0,27	0,29	0,02	3,04	0,03	0,73	0,0044	1116
Min	1,37	0,25	3,91	1,43	0,00	46,10	0,54	4,52	0,04	0,06	0,01	0,18	0,07	0,00	2,19	0,02	0,40	0,0016	1061
Max	25,89	0,66	7,55	38,44	1,77	69,84	0,83	8,76	0,39	1,23	0,03	0,34	1,82	0,08	3,17	0,04	0,75	0,0183	1137
Commentaire	4,14	0,33	5,39	7,82	0,44	57,93	0,67	7,34	0,10	9,28	0,73	12,07	17,61	0,97	129,76	1,51	33,00	0,2243	1096
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	