



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,49	0,26	5,40	14,08	0,60	62,31	0,74	4,84	0,35	0,21	0,01	0,25	0,65	0,03	2,87	0,03	0,45	0,0159	1091
01:00	5,18	0,28	4,63	11,89	0,75	67,89	0,72	5,56	0,05	0,23	0,01	0,21	0,53	0,03	3,04	0,03	0,51	0,0024	1102
01:30	4,70	0,36	4,95	13,49	1,05	69,81	0,70	5,06	0,04	0,21	0,02	0,22	0,61	0,05	3,14	0,03	0,46	0,0019	1117
02:00	3,58	0,27	5,47	11,83	1,10	64,45	0,64	3,84	0,04	0,16	0,01	0,24	0,53	0,05	2,88	0,03	0,35	0,0019	1096
02:30	5,75	0,27	6,74	15,69	0,70	66,78	0,68	6,32	0,05	0,26	0,01	0,31	0,72	0,03	3,06	0,03	0,57	0,0023	1124
03:00	3,95	0,37	4,35	9,31	0,67	67,72	0,67	4,32	0,24	0,18	0,02	0,20	0,43	0,03	3,12	0,03	0,40	0,0112	1129
03:30	3,86	0,27	4,77	10,24	0,71	65,92	0,69	4,17	0,17	0,18	0,01	0,22	0,46	0,03	2,99	0,03	0,38	0,0075	1119
04:00	3,55	0,26	5,26	10,34	0,76	68,45	0,66	3,90	0,14	0,16	0,01	0,24	0,48	0,03	3,15	0,03	0,36	0,0063	1137
04:30	4,17	0,35	5,83	11,29	0,88	61,93	0,67	4,53	0,13	0,19	0,02	0,26	0,51	0,04	2,80	0,03	0,41	0,0060	1109
05:00	2,71	0,27	5,75	11,39	0,96	64,75	0,63	2,99	0,06	0,12	0,01	0,25	0,50	0,04	2,86	0,03	0,26	0,0027	1100
05:30	2,78	0,26	5,31	9,75	0,98	65,04	0,58	3,10	0,04	0,12	0,01	0,23	0,43	0,04	2,83	0,03	0,26	0,0019	1108
06:00	3,38	0,26	5,58	8,29	0,94	66,79	0,54	3,75	0,04	0,15	0,01	0,24	0,36	0,04	2,89	0,02	0,32	0,0018	1119
06:30	3,90	0,36	4,50	6,98	0,94	71,00	0,53	4,34	0,04	0,17	0,02	0,20	0,31	0,04	3,13	0,02	0,37	0,0019	1136
07:00	3,02	0,29	5,48	8,93	0,90	63,71	0,56	4,50	0,09	0,14	0,01	0,25	0,40	0,04	2,88	0,03	0,41	0,0042	1114
07:30	2,70	0,30	6,55	6,00	0,44	58,82	0,73	7,44	0,06	0,13	0,01	0,32	0,29	0,02	2,83	0,04	0,72	0,0028	1095
08:00	3,66	0,36	5,03	5,45	0,48	56,61	0,86	7,58	0,07	0,18	0,02	0,25	0,27	0,02	2,79	0,04	0,74	0,0035	1117
08:30	2,93	0,29	5,54	7,09	0,43	57,11	0,88	7,41	0,07	0,14	0,01	0,27	0,34	0,02	2,78	0,04	0,73	0,0035	1090
09:00	2,30	0,30	5,00	6,07	0,42	57,62	0,82	7,39	0,06	0,11	0,01	0,23	0,28	0,02	2,70	0,04	0,69	0,0029	1087
09:30	2,18	0,38	6,78	9,23	0,42	58,15	0,78	7,54	0,04	0,10	0,02	0,32	0,44	0,02	2,76	0,04	0,71	0,0019	1111
10:00	2,35	0,29	5,82	7,04	0,43	56,91	0,78	7,51	0,04	0,11	0,01	0,28	0,33	0,02	2,70	0,04	0,71	0,0020	1095
10:30	1,46	0,28	5,28	7,37	0,43	59,07	0,73	7,60	0,04	0,07	0,01	0,25	0,35	0,02	2,81	0,03	0,71	0,0021	1114
11:00	5,74	0,37	6,96	13,95	0,40	56,67	0,76	7,65	0,10	0,28	0,02	0,34	0,67	0,02	2,74	0,04	0,72	0,0048	1089
11:30	2,12	0,29	5,29	14,61	0,41	58,28	0,73	7,51	0,04	0,10	0,01	0,25	0,70	0,02	2,78	0,03	0,71	0,0019	1088
12:00	1,90	0,29	5,47	14,75	0,39	60,10	0,76	7,46	0,05	0,09	0,01	0,26	0,69	0,02	2,82	0,04	0,70	0,0026	1088
12:30	1,47	0,28	6,36	12,77	0,39	57,70	0,72	7,52	0,05	0,07	0,01	0,30	0,61	0,02	2,73	0,03	0,71	0,0025	1092
13:00	1,98	0,36	4,83	6,90	0,40	57,49	0,73	7,66	0,16	0,10	0,02	0,23	0,33	0,02	2,78	0,04	0,72	0,0076	1096
13:30	1,86	0,28	5,97	12,20	0,40	59,84	0,74	7,55	0,04	0,09	0,01	0,29	0,59	0,02	2,90	0,04	0,72	0,0020	1098
14:00	2,01	0,29	6,68	26,24	0,47	59,34	0,85	7,34	0,17	0,10	0,01	0,32	1,27	0,02	2,86	0,04	0,72	0,0082	1111
14:30	4,65	0,38	4,72	16,91	0,44	56,79	0,85	7,45	0,05	0,23	0,02	0,23	0,83	0,02	2,80	0,04	0,73	0,0025	1086
15:00	5,94	0,29	6,40	21,70	0,44	56,93	0,85	7,50	0,13	0,29	0,01	0,32	1,07	0,02	2,80	0,04	0,73	0,0066	1072
15:30	6,34	0,31	5,88	24,54	0,44	53,91	0,82	7,49	0,28	0,31	0,01	0,29	1,19	0,02	2,61	0,04	0,72	0,0136	1066
16:00	35,38	3,31	5,55	39,72	0,54	59,79	0,77	7,75	0,61	1,74	0,16	0,27	1,95	0,03	2,94	0,04	0,73	0,0302	1098
16:30	2,59	0,30	5,12	22,65	0,46	60,12	0,79	7,64	0,12	0,13	0,01	0,25	1,11	0,02	2,95	0,04	0,74	0,0059	1090
17:00	4,37	0,30	6,59	28,82	0,48	55,74	0,75	7,53	0,29	0,21	0,01	0,32	1,41	0,02	2,72	0,04	0,73	0,0140	1071
17:30	4,20	0,40	5,77	27,63	0,48	57,59	0,75	7,57	0,15	0,20	0,02	0,28	1,35	0,02	2,81	0,04	0,73	0,0075	1082
18:00	10,43	0,32	5,38	29,14	0,38	61,58	0,73	6,44	0,10	0,49	0,02	0,25	1,37	0,02	2,90	0,03	0,60	0,0048	1084
18:30	3,14	0,30	4,76	24,59	0,11	64,40	0,64	3,40	0,09	0,14	0,01	0,21	1,10	0,01	2,87	0,03	0,31	0,0039	1092
19:00	7,61	0,42	5,69	27,74	0,24	62,47	0,64	9,72	0,29	0,34	0,02	0,26	1,25	0,01	2,82	0,03	0,87	0,0132	1082
19:30	36,55	0,76	5,35	20,35	0,49	53,87	0,69	7,83	0,19	1,79	0,04	0,26	1,00	0,02	2,64	0,03	0,74	0,0093	1098
20:00	10,86	0,32	5,77	15,10	0,44	58,68	0,69	7,53	0,07	0,51	0,02	0,27	0,71	0,02	2,77	0,03	0,71	0,0031	1076
20:30	3,73	0,39	5,93	13,09	0,47	55,33	0,72	7,60	0,09	0,18	0,02	0,29	0,63	0,02	2,67	0,03	0,72	0,0041	1087
21:00	7,01	0,31	6,72	11,00	0,45	62,58	0,68	7,56	0,18	0,34	0,01	0,32	0,53	0,02	3,00	0,03	0,72	0,0086	1081
21:30	18,55	0,35	5,55	6,16	0,44	55,15	0,68	7,64	0,05	0,90	0,02	0,27	0,30	0,02	2,67	0,03	0,73	0,0025	1084
22:00	3,14	0,32	5,01	4,87	0,46	59,83	0,72	7,43	0,05	0,15	0,02	0,24	0,24	0,02	2,89	0,03	0,73	0,0023	1089
22:30	3,27	0,38	7,38	9,65	0,42	58,69	0,73	7,66	0,05	0,16	0,02	0,37	0,48	0,02	2,91	0,04	0,74	0,0026	1086
23:00	6,49	0,35	4,86	4,98	0,43	54,24	0,73	7,54	0,12	0,32	0,02	0,24	0,24	0,02	2,64	0,04	0,73	0,0058	1072
23:30	4,22	0,39	4,70	4,62	0,43	60,51	0,74	7,35	0,04	0,20	0,02	0,22	0,22	0,02	2,86	0,03	0,70	0,0019	1078
00:00	13,02	0,40	6,26	14,40	0,40	58,89	0,70	7,71	0,14	0,65	0,02	0,31	0,72	0,02	2,94	0,03	0,75	0,0068	1091
Min	1,46	0,26	4,35	4,62	0,11	53,87	0,53	2,99	0,04	0,07	0,01	0,20	0,22	0,01	2,61	0,02	0,26	0,0018	1066
Max	36,55	3,31	7,38	39,72	1,10	71,00	0,88	9,72	0,61	1,79	0,16	0,37	1,95	0,05	3,15	0,04	0,87	0,0302	1137
Moyenne	5,86	0,39	5,60	13,98	0,55	60,57	0,72	6,56	0,12	13,43	0,89	12,71	31,77	1,23	136,84	1,64	29,66	0,2658	1097
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.