



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,78	0,31	6,56	13,13	0,40	57,66	0,70	7,54	0,36	0,14	0,02	0,32	0,65	0,02	2,84	0,03	0,74	0,0177	1086
01:00	4,59	0,36	4,88	6,13	0,42	56,22	0,70	7,53	0,09	0,22	0,02	0,24	0,30	0,02	2,74	0,03	0,73	0,0044	1075
01:30	9,49	0,39	5,83	10,03	0,45	58,36	0,73	7,51	0,17	0,46	0,02	0,28	0,49	0,02	2,83	0,04	0,72	0,0084	1078
02:00	2,42	0,31	5,55	7,42	0,43	59,64	0,69	7,52	0,19	0,12	0,02	0,27	0,36	0,02	2,92	0,03	0,73	0,0093	1090
02:30	3,30	0,36	6,75	8,46	0,45	60,84	0,74	7,50	0,19	0,16	0,02	0,33	0,42	0,02	2,99	0,04	0,73	0,0092	1092
03:00	3,63	0,37	6,25	5,23	0,43	58,14	0,75	7,63	0,16	0,18	0,02	0,31	0,26	0,02	2,89	0,04	0,75	0,0079	1099
03:30	4,59	0,33	4,58	5,05	0,39	54,55	0,79	7,67	0,04	0,23	0,02	0,23	0,25	0,02	2,72	0,04	0,75	0,0020	1098
04:00	4,80	0,37	5,84	7,51	0,42	60,19	0,85	7,52	0,04	0,23	0,02	0,28	0,37	0,02	2,93	0,04	0,73	0,0021	1089
04:30	7,88	0,42	7,90	12,98	0,39	55,85	0,85	7,85	0,06	0,40	0,02	0,40	0,65	0,02	2,82	0,04	0,76	0,0031	1115
05:00	11,28	0,32	4,13	1,38	0,41	59,75	0,78	7,70	0,53	0,56	0,02	0,20	0,07	0,02	2,94	0,04	0,74	0,0259	1088
05:30	3,78	0,28	4,60	7,81	0,41	59,12	0,83	7,68	0,93	0,19	0,01	0,23	0,39	0,02	2,93	0,04	0,74	0,0460	1122
06:00	10,16	0,29	5,91	10,24	0,58	55,02	0,83	9,97	1,00	0,49	0,01	0,28	0,49	0,03	2,64	0,04	0,95	0,0480	1090
06:30	5,37	0,36	5,53	9,66	1,31	68,97	0,71	5,94	0,98	0,25	0,02	0,25	0,44	0,06	3,16	0,03	0,54	0,0449	1098
07:00	9,82	0,27	5,97	11,38	1,17	61,41	0,66	9,56	0,12	0,46	0,01	0,28	0,53	0,05	2,87	0,03	0,88	0,0056	1090
07:30	25,01	0,31	6,20	9,78	0,38	52,18	0,55	7,72	0,04	1,22	0,02	0,30	0,48	0,02	2,54	0,03	0,72	0,0020	1085
08:00	9,10	0,37	5,26	11,61	0,39	56,15	0,53	7,69	0,04	0,44	0,02	0,25	0,56	0,02	2,70	0,03	0,72	0,0020	1082
08:30	5,22	0,28	5,95	10,34	0,35	60,82	0,51	7,66	0,05	0,25	0,01	0,29	0,50	0,02	2,94	0,02	0,72	0,0023	1092
09:00	5,32	0,28	6,03	11,43	0,39	59,57	0,49	7,62	0,14	0,26	0,01	0,29	0,55	0,02	2,87	0,02	0,72	0,0069	1089
09:30	6,83	0,36	5,30	8,22	0,36	56,55	0,48	7,68	0,04	0,33	0,02	0,26	0,40	0,02	2,77	0,02	0,73	0,0022	1087
10:00	12,69	0,30	6,07	11,52	0,41	57,40	0,49	7,66	0,04	0,61	0,01	0,29	0,56	0,02	2,77	0,02	0,72	0,0021	1079
10:30	8,00	0,28	5,47	7,52	0,39	59,24	0,47	7,71	0,05	0,39	0,01	0,26	0,36	0,02	2,86	0,02	0,72	0,0024	1092
11:00	10,16	0,37	5,44	14,64	0,35	55,12	0,45	7,77	0,13	0,50	0,02	0,27	0,72	0,02	2,69	0,02	0,73	0,0066	1096
11:30	9,61	0,29	6,08	12,48	0,43	55,43	0,43	7,62	0,05	0,46	0,01	0,29	0,60	0,02	2,65	0,02	0,71	0,0024	1078
12:00	8,69	0,30	6,04	9,70	0,40	63,17	0,44	7,53	0,04	0,42	0,01	0,29	0,46	0,02	3,02	0,02	0,71	0,0019	1073
12:30	4,87	0,29	5,50	8,43	0,42	58,22	0,46	7,54	0,06	0,24	0,01	0,27	0,41	0,02	2,82	0,02	0,72	0,0029	1089
13:00	5,06	0,37	4,71	10,32	0,38	60,69	0,46	7,57	0,13	0,25	0,02	0,23	0,50	0,02	2,94	0,02	0,73	0,0064	1088
13:30	3,26	0,28	7,36	10,85	0,43	54,32	0,54	7,55	0,05	0,16	0,01	0,36	0,53	0,02	2,65	0,03	0,73	0,0022	1090
14:00	13,87	0,31	6,19	7,47	0,38	57,58	0,56	7,49	0,05	0,68	0,02	0,30	0,36	0,02	2,80	0,03	0,72	0,0022	1102
14:30	8,57	0,41	6,01	9,91	0,38	58,78	0,52	7,47	0,05	0,41	0,02	0,29	0,48	0,02	2,82	0,02	0,72	0,0025	1066
15:00	7,32	0,31	5,22	6,27	0,39	56,92	0,48	7,62	0,12	0,36	0,02	0,25	0,31	0,02	2,77	0,02	0,73	0,0060	1084
15:30	30,57	3,15	4,95	12,71	0,40	66,30	0,53	7,55	0,25	1,48	0,15	0,24	0,62	0,02	3,21	0,03	0,73	0,0119	1097
16:00	7,76	0,43	6,60	39,71	0,36	62,39	0,56	7,71	0,29	0,39	0,02	0,33	1,98	0,02	3,11	0,03	0,75	0,0143	1089
16:30	4,70	0,32	5,30	37,67	0,38	55,53	0,55	7,57	0,31	0,23	0,02	0,26	1,84	0,02	2,71	0,03	0,73	0,0152	1078
17:00	14,30	0,36	4,98	30,92	0,37	55,28	0,57	7,59	0,35	0,69	0,02	0,24	1,48	0,02	2,65	0,03	0,72	0,0167	1082
17:30	3,86	0,39	6,04	25,35	0,42	63,06	0,58	7,59	0,15	0,19	0,02	0,29	1,22	0,02	3,04	0,03	0,72	0,0075	1092
18:00	2,23	0,30	6,07	30,47	0,55	56,17	0,59	6,66	0,50	0,11	0,01	0,30	1,48	0,03	2,73	0,03	0,63	0,0242	1102
18:30	3,38	0,31	5,28	57,50	1,18	68,27	0,55	3,70	1,14	0,16	0,01	0,24	2,64	0,05	3,13	0,03	0,34	0,0523	1087
19:00	3,99	0,39	4,65	43,30	1,11	62,17	0,50	5,61	0,93	0,19	0,02	0,22	2,02	0,05	2,91	0,02	0,52	0,0434	1071
19:30	2,65	0,30	4,74	35,39	0,40	58,26	0,50	7,64	0,57	0,13	0,01	0,23	1,72	0,02	2,84	0,02	0,73	0,0279	1091
20:00	2,52	0,30	6,71	57,18	0,38	56,80	0,54	7,67	0,93	0,12	0,01	0,32	2,77	0,02	2,75	0,03	0,73	0,0450	1077
20:30	2,76	0,36	4,31	47,02	0,37	63,15	0,53	7,70	0,71	0,14	0,02	0,22	2,36	0,02	3,17	0,03	0,74	0,0357	1109
21:00	2,38	0,28	3,15	36,99	0,38	53,35	0,50	7,45	0,60	0,12	0,01	0,16	1,82	0,02	2,63	0,02	0,72	0,0295	1081
21:30	1,76	0,28	3,26	34,91	0,39	61,70	0,55	7,45	0,59	0,09	0,01	0,16	1,70	0,02	3,01	0,03	0,72	0,0290	1087
22:00	3,86	0,29	3,32	33,73	0,39	49,93	0,57	7,45	0,50	0,19	0,01	0,16	1,64	0,02	2,43	0,03	0,72	0,0245	1077
22:30	3,08	0,37	4,81	33,88	0,39	60,98	0,61	7,62	0,50	0,15	0,02	0,23	1,64	0,02	2,95	0,03	0,72	0,0241	1081
23:00	1,98	0,27	6,84	35,55	0,38	61,06	0,59	7,67	0,47	0,10	0,01	0,33	1,74	0,02	2,98	0,03	0,72	0,0227	1104
23:30	1,64	0,28	6,29	26,90	0,39	59,50	0,58	7,62	0,23	0,08	0,01	0,31	1,30	0,02	2,89	0,03	0,72	0,0114	1111
00:00	2,30	0,35	6,85	27,11	0,40	56,51	0,62	7,69	0,26	0,11	0,02	0,34	1,35	0,02	2,81	0,03	0,74	0,0129	1114
Min	1,64	0,27	3,15	1,38	0,35	49,93	0,43	3,70	0,04	0,08	0,01	0,16	0,07	0,02	2,43	0,02	0,34	0,0019	1066
Max	30,57	3,15	7,90	57,50	1,31	68,97	0,85	9,97	1,14	1,48	0,15	0,40	2,77	0,06	3,21	0,04	0,95	0,0523	1122
Commentaire	6,73	0,39	5,57	19,23	0,47	58,71	0,59	7,52	0,32	15,67	0,90	12,98	44,75	1,09	136,77	1,38	34,44	0,7354	1090
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	