



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,64	0,27	4,49	8,68	0,42	58,55	0,68	7,65	0,06	0,13	0,01	0,22	0,43	0,02	2,90	0,03	0,75	0,0029	1107
01:00	2,64	0,27	4,61	10,64	0,41	57,01	0,75	7,57	0,13	0,13	0,01	0,23	0,53	0,02	2,84	0,04	0,74	0,0066	1103
01:30	2,50	0,36	7,36	23,94	0,43	59,71	0,77	7,65	0,12	0,13	0,02	0,37	1,20	0,02	3,00	0,04	0,75	0,0060	1104
02:00	2,79	0,29	5,81	13,92	0,43	58,74	0,81	7,36	0,06	0,14	0,01	0,28	0,67	0,02	2,85	0,04	0,72	0,0031	1076
02:30	2,51	0,27	5,43	20,79	0,46	59,01	0,84	7,61	0,10	0,13	0,01	0,27	1,04	0,02	2,96	0,04	0,75	0,0048	1096
03:00	3,03	0,36	5,78	20,05	0,40	55,96	0,85	7,44	0,20	0,15	0,02	0,28	0,99	0,02	2,75	0,04	0,73	0,0100	1060
03:30	2,24	0,29	5,70	18,39	0,41	58,94	0,88	7,39	0,08	0,11	0,01	0,28	0,90	0,02	2,88	0,04	0,73	0,0038	1081
04:00	5,30	0,35	4,77	9,85	0,40	56,89	0,92	7,53	0,04	0,26	0,02	0,24	0,49	0,02	2,81	0,05	0,74	0,0021	1111
04:30	4,43	0,37	5,97	12,28	0,40	55,55	0,90	7,60	0,05	0,22	0,02	0,30	0,61	0,02	2,77	0,04	0,75	0,0027	1075
05:00	1,80	0,30	6,03	11,24	0,40	57,94	0,86	7,44	0,14	0,09	0,01	0,30	0,55	0,02	2,84	0,04	0,72	0,0068	1072
05:30	2,12	0,30	5,95	8,81	0,44	60,05	0,84	7,50	0,07	0,10	0,01	0,29	0,43	0,02	2,92	0,04	0,73	0,0032	1076
06:00	2,65	0,29	5,29	10,91	0,70	60,78	0,83	6,74	0,09	0,13	0,01	0,25	0,52	0,03	2,92	0,04	0,65	0,0043	1087
06:30	3,75	0,39	6,36	23,49	1,58	63,53	0,93	4,09	0,40	0,17	0,02	0,29	1,09	0,07	2,94	0,04	0,38	0,0185	1090
07:00	2,80	0,30	5,03	19,28	1,26	62,95	0,88	4,45	4,00	0,13	0,01	0,23	0,88	0,06	2,88	0,04	0,41	0,1833	1064
07:30	6,73	0,32	6,06	21,74	0,37	54,52	0,78	7,69	0,60	0,32	0,02	0,29	1,04	0,02	2,60	0,04	0,72	0,0288	1066
08:00	5,68	0,40	5,05	16,54	0,38	53,84	0,71	7,73	4,62	0,26	0,02	0,23	0,77	0,02	2,49	0,03	0,69	0,2139	1073
08:30	1,73	0,30	6,01	16,84	0,37	56,96	0,62	7,74	0,31	0,08	0,01	0,28	0,78	0,02	2,65	0,03	0,70	0,0145	1074
09:00	3,00	0,30	5,83	14,50	0,39	56,17	0,60	7,81	0,18	0,14	0,01	0,27	0,68	0,02	2,62	0,03	0,70	0,0085	1085
09:30	2,22	0,37	5,95	10,69	0,38	60,62	0,57	7,78	0,07	0,11	0,02	0,28	0,51	0,02	2,87	0,03	0,71	0,0031	1086
10:00	1,58	0,29	5,27	7,84	0,41	59,21	0,59	7,65	0,04	0,08	0,01	0,25	0,38	0,02	2,84	0,03	0,72	0,0019	1086
10:30	2,41	0,29	5,61	9,76	0,41	50,55	0,60	7,66	0,06	0,11	0,01	0,26	0,46	0,02	2,38	0,03	0,70	0,0027	1070
11:00	33,28	0,45	6,29	17,66	0,38	61,54	0,58	7,85	0,21	1,60	0,02	0,30	0,85	0,02	2,95	0,03	0,72	0,0099	1094
11:30	2,75	0,28	5,60	11,28	0,40	57,59	0,54	7,70	0,08	0,13	0,01	0,27	0,54	0,02	2,73	0,03	0,71	0,0037	1088
12:00	1,82	0,28	6,31	12,83	0,40	56,87	0,55	7,76	0,05	0,09	0,01	0,30	0,62	0,02	2,73	0,03	0,72	0,0024	1086
12:30	1,74	0,29	5,62	11,36	0,38	58,92	0,50	7,62	0,05	0,08	0,01	0,26	0,52	0,02	2,71	0,02	0,69	0,0021	1081
13:00	11,78	0,37	7,44	13,34	0,33	56,48	0,49	7,91	2,50	0,56	0,02	0,35	0,64	0,02	2,69	0,02	0,72	0,1189	1092
13:30	3,61	0,27	5,24	3,27	0,39	55,29	0,48	7,71	1,35	0,17	0,01	0,24	0,15	0,02	2,58	0,02	0,70	0,0631	1074
14:00	2,50	0,29	4,96	4,63	0,41	57,74	0,44	7,51	1,99	0,12	0,01	0,23	0,21	0,02	2,67	0,02	0,69	0,0918	1086
14:30	27,88	0,39	5,38	11,43	0,38	49,79	0,45	7,83	0,82	1,32	0,02	0,25	0,54	0,02	2,36	0,02	0,71	0,0389	1067
15:00	28,71	0,31	8,41	14,02	0,35	52,25	0,37	7,47	0,71	1,31	0,01	0,38	0,64	0,02	2,38	0,02	0,67	0,0324	1051
15:30	1,39	0,28	4,17	2,36	0,39	58,55	0,41	7,55	0,43	0,06	0,01	0,19	0,11	0,02	2,70	0,02	0,69	0,0199	1082
16:00	2,74	0,37	4,92	7,74	0,40	60,05	0,45	7,68	0,89	0,13	0,02	0,24	0,37	0,02	2,88	0,02	0,72	0,0424	1092
16:30	1,65	0,30	5,92	8,36	0,41	59,24	0,53	7,50	0,73	0,08	0,01	0,29	0,40	0,02	2,86	0,03	0,72	0,0353	1081
17:00	2,42	0,31	6,02	9,68	0,38	51,20	0,58	7,66	0,80	0,12	0,02	0,30	0,48	0,02	2,53	0,03	0,74	0,0397	1078
17:30	2,47	0,37	5,09	7,44	0,41	54,80	0,60	7,55	0,66	0,12	0,02	0,25	0,37	0,02	2,70	0,03	0,73	0,0326	1070
18:00	2,37	0,30	5,99	11,40	0,33	58,79	0,59	6,60	0,53	0,11	0,01	0,28	0,54	0,02	2,76	0,03	0,61	0,0251	1055
18:30	2,82	0,28	5,32	12,18	0,29	65,85	0,56	3,08	0,62	0,12	0,01	0,23	0,53	0,01	2,89	0,02	0,27	0,0274	1080
19:00	2,75	0,37	5,87	17,45	0,16	74,11	0,49	4,57	0,48	0,12	0,02	0,26	0,78	0,01	3,30	0,02	0,41	0,0214	1087
19:30	1,03	0,29	7,37	35,75	0,38	52,12	0,56	7,77	1,10	0,05	0,01	0,36	1,73	0,02	2,53	0,03	0,73	0,0533	1109
20:00	27,10	1,10	5,64	61,74	0,40	58,00	0,54	7,78	1,87	1,33	0,05	0,28	3,03	0,02	2,84	0,03	0,74	0,0918	1099
20:30	2,90	0,41	4,25	22,10	0,39	57,59	0,55	7,74	0,92	0,14	0,02	0,21	1,09	0,02	2,84	0,03	0,74	0,0455	1090
21:00	3,35	0,30	5,13	13,35	0,41	61,36	0,63	7,68	0,63	0,17	0,01	0,25	0,66	0,02	3,02	0,03	0,74	0,0312	1095
21:30	1,39	0,28	4,48	9,54	0,40	57,73	0,66	7,56	0,37	0,07	0,01	0,22	0,46	0,02	2,79	0,03	0,73	0,0177	1113
22:00	1,61	0,29	6,58	17,04	0,43	53,98	0,76	7,40	0,40	0,08	0,01	0,32	0,82	0,02	2,59	0,04	0,72	0,0190	1109
22:30	2,25	0,36	6,87	16,13	0,38	57,92	0,73	7,55	0,05	0,11	0,02	0,33	0,78	0,02	2,81	0,04	0,73	0,0023	1093
23:00	2,67	0,27	4,73	6,49	0,40	59,79	0,69	7,52	0,28	0,13	0,01	0,23	0,31	0,02	2,87	0,03	0,72	0,0136	1092
23:30	2,16	0,29	5,20	11,88	0,37	51,67	0,66	7,66	0,27	0,10	0,01	0,25	0,57	0,02	2,48	0,03	0,72	0,0130	1103
00:00	3,95	0,32	7,68	11,80	0,34	58,61	0,63	7,83	0,23	0,19	0,02	0,37	0,57	0,02	2,84	0,03	0,73	0,0113	1109
Min	1,03	0,27	4,17	2,36	0,16	49,79	0,37	3,08	0,04	0,05	0,01	0,19	0,11	0,01	2,36	0,02	0,27	0,0019	1051
Max	33,28	1,10	8,41	61,74	1,58	74,11	0,93	7,91	4,62	1,60	0,05	0,38	3,03	0,07	3,30	0,05	0,75	0,2139	1113
Commentaire	5,12	0,34	5,73	14,43	0,44	57,82	0,65	7,29	0,63	11,71	0,77	13,16	33,24	1,00	132,77	1,50	32,96	1,4373	1085
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	