

|                   | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |       |        | Flux massique |       |       |       |            |        |       |       |        | Process |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|--------|---------|
| Paramètre         | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    | Res1  | Hg     | CO            | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIÈRES | NOx    | NH3   | Res1  | Hg     | T2S     |
|                   |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        | Foyer   |
| Unité             | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -     | µg/Nm³ | kg/h          | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -     | g/h    | °C      |
| VLE 30 min        |                                      | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    | 30     | 0     |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        |         |
| VLE max           | 100                                  | 20     |        |        | 150        |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        |         |
| VLE jour          | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 30     | 0     |        | 86,00         | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00      | 154,00 | 48,00 | 0,00  | 0,00   |         |
| Seuils min        |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        | 850     |
| 00:30             | 3,34                                 | 0,27   | 5,04   | 8,40   | 0,36       | 54,39  | 0,54   | 7,72  | 0,18   | 0,15          | 0,01  | 0,23  | 0,39  | 0,02       | 2,50   | 0,03  | 0,68  | 0,0081 | 1096    |
| 01:00             | 4,05                                 | 0,30   | 5,09   | 7,10   | 0,35       | 56,51  | 0,49   | 7,64  | 0,15   | 0,18          | 0,01  | 0,23  | 0,32  | 0,02       | 2,57   | 0,02  | 0,68  | 0,0067 | 1094    |
| 01:30             | 9,91                                 | 0,33   | 6,63   | 9,94   | 0,37       | 59,11  | 0,50   | 7,85  | 0,11   | 0,47          | 0,02  | 0,31  | 0,47  | 0,02       | 2,78   | 0,02  | 0,70  | 0,0051 | 1111    |
| 02:00             | 0,94                                 | 0,26   | 5,26   | 6,79   | 0,39       | 56,70  | 0,47   | 7,81  | 0,09   | 0,04          | 0,01  | 0,25  | 0,32  | 0,02       | 2,70   | 0,02  | 0,71  | 0,0045 | 1122    |
| 02:30             | 2,12                                 | 0,30   | 5,60   | 8,99   | 0,38       | 57,62  | 0,50   | 7,76  | 0,10   | 0,10          | 0,01  | 0,27  | 0,43  | 0,02       | 2,75   | 0,02  | 0,71  | 0,0048 | 1117    |
| 03:00             | 12,66                                | 0,35   | 5,53   | 10,41  | 0,35       | 56,77  | 0,46   | 7,76  | 0,15   | 0,61          | 0,02  | 0,26  | 0,50  | 0,02       | 2,71   | 0,02  | 0,71  | 0,0071 | 1097    |
| 03:30             | 2,36                                 | 0,27   | 6,55   | 10,41  | 0,37       | 56,19  | 0,47   | 7,76  | 0,11   | 0,11          | 0,01  | 0,31  | 0,49  | 0,02       | 2,63   | 0,02  | 0,69  | 0,0050 | 1101    |
| 04:00             | 1,40                                 | 0,29   | 5,07   | 7,82   | 0,37       | 58,95  | 0,44   | 7,85  | 0,04   | 0,07          | 0,01  | 0,24  | 0,37  | 0,02       | 2,78   | 0,02  | 0,70  | 0,0019 | 1127    |
| 04:30             | 10,76                                | 0,35   | 5,22   | 13,06  | 0,37       | 52,67  | 0,42   | 7,83  | 0,10   | 0,51          | 0,02  | 0,25  | 0,62  | 0,02       | 2,49   | 0,02  | 0,69  | 0,0047 | 1110    |
| 05:00             | 30,31                                | 0,35   | 5,86   | 13,60  | 0,36       | 54,11  | 0,40   | 7,88  | 0,23   | 1,45          | 0,02  | 0,28  | 0,65  | 0,02       | 2,58   | 0,02  | 0,70  | 0,0111 | 1106    |
| 05:30             | 8,80                                 | 0,29   | 6,65   | 11,38  | 0,37       | 58,30  | 0,41   | 7,80  | 0,16   | 0,41          | 0,01  | 0,31  | 0,53  | 0,02       | 2,70   | 0,02  | 0,69  | 0,0076 | 1106    |
| 06:00             | 1,76                                 | 0,28   | 5,17   | 7,81   | 0,70       | 58,10  | 0,43   | 6,50  | 0,15   | 0,08          | 0,01  | 0,24  | 0,36  | 0,03       | 2,65   | 0,02  | 0,57  | 0,0068 | 1117    |
| 06:30             | 3,31                                 | 0,36   | 5,17   | 10,74  | 1,70       | 69,13  | 0,43   | 3,73  | 0,38   | 0,15          | 0,02  | 0,23  | 0,48  | 0,08       | 3,07   | 0,02  | 0,32  | 0,0168 | 1116    |
| 07:00             | 3,37                                 | 0,28   | 5,44   | 11,08  | 1,43       | 62,83  | 0,45   | 5,12  | 0,29   | 0,15          | 0,01  | 0,25  | 0,51  | 0,07       | 2,87   | 0,02  | 0,46  | 0,0134 | 1113    |
| 07:30             | 7,32                                 | 0,31   | 6,38   | 11,22  | 0,36       | 62,21  | 0,44   | 7,86  | 0,28   | 0,35          | 0,01  | 0,31  | 0,54  | 0,02       | 3,01   | 0,02  | 0,73  | 0,0137 | 1115    |
| 08:00             | 2,54                                 | 0,38   | 5,48   | 9,28   | 0,43       | 60,00  | 0,48   | 7,80  | 0,30   | 0,12          | 0,02  | 0,27  | 0,45  | 0,02       | 2,93   | 0,02  | 0,73  | 0,0145 | 1121    |
| 08:30             | 2,02                                 | 0,28   | 5,13   | 6,83   | 0,39       | 56,20  | 0,52   | 7,60  | 0,30   | 0,10          | 0,01  | 0,25  | 0,33  | 0,02       | 2,75   | 0,03  | 0,73  | 0,0148 | 1126    |
| 09:00             | 2,01                                 | 0,29   | 5,55   | 7,33   | 0,38       | 60,22  | 0,57   | 7,64  | 0,18   | 0,10          | 0,01  | 0,27  | 0,36  | 0,02       | 2,97   | 0,03  | 0,74  | 0,0090 | 1133    |
| 09:30             | 2,69                                 | 0,38   | 7,04   | 6,95   | 0,43       | 53,34  | 0,57   | 7,62  | 0,04   | 0,13          | 0,02  | 0,35  | 0,34  | 0,02       | 2,62   | 0,03  | 0,74  | 0,0020 | 1104    |
| 10:00             | 4,24                                 | 0,34   | 4,25   | 0,85   | 0,41       | 60,98  | 0,61   | 7,38  | 0,04   | 0,20          | 0,02  | 0,20  | 0,04  | 0,02       | 2,93   | 0,03  | 0,71  | 0,0020 | 1109    |
| 10:30             | 2,16                                 | 0,30   | 5,29   | 5,05   | 0,38       | 58,73  | 0,60   | 7,56  | 0,05   | 0,11          | 0,01  | 0,26  | 0,25  | 0,02       | 2,86   | 0,03  | 0,72  | 0,0025 | 1094    |
| 11:00             | 2,31                                 | 0,31   | 7,74   | 6,18   | 0,41       | 56,59  | 0,64   | 7,40  | 0,19   | 0,11          | 0,01  | 0,36  | 0,29  | 0,02       | 2,67   | 0,03  | 0,70  | 0,0090 | 1080    |
| 11:30             | 3,57                                 | 0,35   | 5,43   | 2,76   | 0,41       | 58,57  | 0,65   | 7,50  | 0,15   | 0,17          | 0,02  | 0,26  | 0,13  | 0,02       | 2,86   | 0,03  | 0,73  | 0,0072 | 1090    |
| 12:00             | 9,70                                 | 0,36   | 6,35   | 4,43   | 0,39       | 56,14  | 0,72   | 7,66  | 0,04   | 0,47          | 0,02  | 0,31  | 0,22  | 0,02       | 2,75   | 0,04  | 0,74  | 0,0020 | 1083    |
| 12:30             | 4,26                                 | 0,28   | 6,52   | 2,93   | 0,38       | 60,03  | 0,72   | 7,55  | 0,05   | 0,20          | 0,01  | 0,30  | 0,14  | 0,02       | 2,79   | 0,03  | 0,71  | 0,0023 | 1081    |
| 13:00             | 6,74                                 | 0,26   | 4,47   | 5,71   | 0,40       | 53,32  | 0,64   | 7,81  | 0,18   | 0,33          | 0,01  | 0,22  | 0,28  | 0,02       | 2,58   | 0,03  | 0,74  | 0,0089 | 1106    |
| 13:30             | 3,15                                 | 0,34   | 5,32   | 18,62  | 0,38       | 60,42  | 0,72   | 7,76  | 0,35   | 0,15          | 0,02  | 0,26  | 0,91  | 0,02       | 2,94   | 0,04  | 0,74  | 0,0171 | 1125    |
| 14:00             | 2,14                                 | 0,28   | 5,06   | 9,04   | 0,40       | 58,76  | 0,80   | 7,50  | 0,24   | 0,10          | 0,01  | 0,24  | 0,44  | 0,02       | 2,83   | 0,04  | 0,73  | 0,0116 | 1134    |
| 14:30             | 3,20                                 | 0,27   | 5,74   | 11,00  | 0,43       | 54,80  | 0,81   | 7,52  | 0,30   | 0,15          | 0,01  | 0,27  | 0,52  | 0,02       | 2,61   | 0,04  | 0,72  | 0,0143 | 1088    |
| 15:00             | 4,41                                 | 0,34   | 5,22   | 4,69   | 0,44       | 60,96  | 0,79   | 7,59  | 0,17   | 0,21          | 0,02  | 0,25  | 0,23  | 0,02       | 2,94   | 0,04  | 0,73  | 0,0082 | 1095    |
| 15:30             | 2,68                                 | 0,26   | 7,46   | 6,21   | 0,40       | 58,28  | 0,81   | 7,68  | 0,04   | 0,13          | 0,01  | 0,36  | 0,30  | 0,02       | 2,81   | 0,04  | 0,73  | 0,0020 | 1117    |
| 16:00             | 4,04                                 | 0,26   | 5,76   | 2,75   | 0,45       | 55,39  | 0,81   | 7,60  | 0,04   | 0,19          | 0,01  | 0,28  | 0,13  | 0,02       | 2,65   | 0,04  | 0,72  | 0,0020 | 1106    |
| 16:30             | 3,77                                 | 0,33   | 3,97   | 0,88   | 0,42       | 59,13  | 0,80   | 7,46  | 0,05   | 0,18          | 0,02  | 0,19  | 0,04  | 0,02       | 2,86   | 0,04  | 0,71  | 0,0026 | 1106    |
| 17:00             | 3,14                                 | 0,26   | 4,22   | 2,79   | 0,43       | 57,74  | 0,82   | 7,19  | 0,17   | 0,15          | 0,01  | 0,20  | 0,13  | 0,02       | 2,74   | 0,04  | 0,70  | 0,0082 | 1100    |
| 17:30             | 1,66                                 | 0,25   | 4,99   | 4,47   | 0,44       | 58,15  | 0,81   | 7,41  | 0,08   | 0,08          | 0,01  | 0,24  | 0,22  | 0,02       | 2,81   | 0,04  | 0,71  | 0,0038 | 1087    |
| 18:00             | 2,55                                 | 0,33   | 5,26   | 4,82   | 0,27       | 59,41  | 0,78   | 6,27  | 0,06   | 0,12          | 0,02  | 0,25  | 0,23  | 0,01       | 2,83   | 0,04  | 0,60  | 0,0030 | 1101    |
| 18:30             | 21,82                                | 1,19   | 5,34   | 8,13   | 0,00       | 65,51  | 0,74   | 22,83 | 0,13   | 0,97          | 0,05  | 0,24  | 0,36  | 0,00       | 2,90   | 0,03  | 2,10  | 0,0059 | 1120    |
| 19:00             | 3,62                                 | 0,24   | 5,74   | 8,15   | 0,07       | 66,66  | 0,76   | 4,83  | 0,17   | 0,16          | 0,01  | 0,26  | 0,37  | 0,00       | 3,03   | 0,03  | 0,45  | 0,0078 | 1100    |
| 19:30             | 1,73                                 | 0,36   | 5,06   | 2,67   | 0,42       | 59,02  | 0,66   | 7,27  | 0,24   | 0,08          | 0,02  | 0,23  | 0,12  | 0,02       | 2,72   | 0,03  | 0,69  | 0,0109 | 1083    |
| 20:00             | 1,22                                 | 0,26   | 6,70   | 6,11   | 0,37       | 58,40  | 0,63   | 7,49  | 0,43   | 0,06          | 0,01  | 0,31  | 0,28  | 0,02       | 2,68   | 0,03  | 0,69  | 0,0199 | 1103    |
| 20:30             | 1,22                                 | 0,26   | 5,38   | 4,47   | 0,41       | 54,39  | 0,65   | 7,41  | 0,54   | 0,06          | 0,01  | 0,24  | 0,20  | 0,02       | 2,47   | 0,03  | 0,68  | 0,0246 | 1101    |
| 21:00             | 2,67                                 | 0,33   | 4,73   | 3,65   | 0,40       | 58,61  | 0,65   | 7,51  | 0,09   | 0,12          | 0,02  | 0,22  | 0,17  | 0,02       | 2,74   | 0,03  | 0,70  | 0,0044 | 1117    |
| 21:30             | 1,18                                 | 0,25   | 5,18   | 5,38   | 0,38       | 57,81  | 0,60   | 7,52  | 0,04   | 0,06          | 0,01  | 0,24  | 0,25  | 0,02       | 2,74   | 0,03  | 0,70  | 0,0019 | 1111    |
| 22:00             | 4,45                                 | 0,26   | 5,98   | 5,75   | 0,41       | 57,02  | 0,61   | 7,43  | 0,04   | 0,21          | 0,01  | 0,28  | 0,27  | 0,02       | 2,68   | 0,03  | 0,70  | 0,0019 | 1090    |
| 22:30             | 6,15                                 | 0,37   | 5,50   | 5,81   | 0,39       | 56,68  | 0,59   | 7,56  | 0,07   | 0,29          | 0,02  | 0,26  | 0,28  | 0,02       | 2,70   | 0,03  | 0,71  | 0,0033 | 1099    |
| 23:00             | 4,57                                 | 0,28   | 7,40   | 9,51   | 0,38       | 61,56  | 0,57   | 7,52  | 0,10   | 0,21          | 0,01  | 0,35  | 0,44  | 0,02       | 2,88   | 0,03  | 0,70  | 0,0047 | 1087    |
| 23:30             | 3,33                                 | 0,27   | 5,20   | 6,05   | 0,39       | 54,92  | 0,57   | 7,57  | 0,07   | 0,15          | 0,01  | 0,24  | 0,28  | 0,02       | 2,54   | 0,03  | 0,70  | 0,0034 | 1085    |
| 00:00             | 2,54                                 | 0,35   | 5,43   | 7,89   | 0,41       | 62,40  | 0,53   | 7,71  | 0,09   | 0,12          | 0,02  | 0,25  | 0,37  | 0,02       | 2,93   | 0,02  | 0,71  | 0,0043 | 1103    |
|                   |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        |         |
| Min               | 0,94                                 | 0,24   | 3,97   | 0,85   | 0,00       | 52,67  | 0,40   | 3,73  | 0,04   | 0,04          | 0,01  | 0,19  | 0,04  | 0,00       | 2,47   | 0,02  | 0,32  | 0,0019 | 1080    |
| Max               | 30,31                                | 1,19   | 7,74   | 18,62  | 1,70       | 69,13  | 0,82   | 22,83 | 0,54   | 1,45          | 0,05  | 0,36  | 0,91  | 0,08       | 3,07   | 0,04  | 2,10  | 0,0246 | 1134    |
| Flux moyen (kg/h) | 4,79                                 | 0,32   | 5,59   | 7,21   | 0,43       | 58,41  | 0,61   | 7,69  | 0,16   | 10,84         | 0,73  | 12,70 | 16,34 | 0,98       | 132,52 | 1,38  | 34,31 | 0,3575 | 1105    |
|                   |                                      |        |        |        |            |        |        |       |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        |         |
|                   | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIÈRES | NOx    | NH3    |       |        |               |       |       |       |            |        |       |       |        |         |

| Synthèse des dépass. & Indispo.            | seuil                 | CO 10  | COT   | HCL   | SO2   | Res1  | NOx   | NH3 | POUSSEES | Hq    | Globa |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier | /                     | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |     | 00:00    |       | 00:00 |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel     | 60 h                  | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:30 | 00:00 |     | 00:00    |       | 00:00 |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier     | /                     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        | 0     | 0     |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel         | /                     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        | 0     | 0     |
| Nbr. dépass VLE Flux journalier            | /                     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        |       |       |
| Nbr. dépass VLE Flux annuel                | /                     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        |       | 0     |
| Compt. indisponibilité AMS journalier      | /                     | 00:00  |       |       |       |       |       |     | 00:00    | 00:00 |       |
| Compt. indisponibilité AMS annuel          | /                     | 05:20  |       |       |       |       |       |     | 00:00    | 00:00 |       |
| Dioxin / Furanes % journalier              | >85% en cummul annuel | 100,00 |       |       |       |       |       |     |          |       |       |
| Dioxin / Furanes % annuel                  | >85% en cummul annuel | 99,76  |       |       |       |       |       |     |          |       |       |
| Nombre moyenne jour invalide par jour      | 5                     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        | 0     |       |
| Nombre moyenne jour invalide par an        | 10 Jours              | 0      | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0        | 0     |       |

#### Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.