



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm²	mg/Nm³	mg/Nm²	mg/Nm³	mg/Nm²	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	10,65	0,67	5,03	2,75	0,40	61,14	0,81	7,50	0,12	0,49	0,03	0,23	0,13	0,02	2,84	0,04	0,70	0,0056	1109
01:00	2,11	0,27	5,79	5,09	0,37	56,90	0,82	7,59	0,10	0,10	0,01	0,27	0,24	0,02	2,70	0,04	0,72	0,0046	1128
01:30	1,06	0,26	6,68	9,54	0,43	61,95	0,75	7,63	0,10	0,05	0,01	0,32	0,45	0,02	2,93	0,04	0,71	0,0047	1112
02:00	1,82	0,35	5,79	3,93	0,41	58,23	0,76	7,67	0,54	0,09	0,02	0,27	0,19	0,02	2,74	0,04	0,71	0,00254	1116
02:30	0,65	0,27	5,10	5,16	0,42	54,60	0,74	7,57	0,27	0,03	0,01	0,23	0,24	0,02	2,51	0,03	0,69	0,0124	1101
03:00	0,62	0,27	5,39	7,58	0,42	61,24	0,74	7,48	0,25	0,03	0,01	0,24	0,34	0,02	2,78	0,03	0,68	0,0114	1125
03:30	1,52	0,35	6,41	8,87	0,42	53,17	0,77	7,69	0,11	0,07	0,02	0,31	0,42	0,02	2,54	0,04	0,72	0,0053	1128
04:00	1,78	0,28	7,49	17,08	0,47	63,70	0,80	7,48	0,24	0,08	0,01	0,35	0,81	0,02	3,00	0,04	0,71	0,0114	1102
04:30	1,51	0,27	4,84	3,90	0,49	56,58	0,84	7,54	0,15	0,07	0,01	0,23	0,19	0,02	2,72	0,04	0,73	0,0073	1111
05:00	2,13	0,36	6,97	5,72	0,48	53,00	0,84	7,55	0,16	0,10	0,02	0,34	0,28	0,02	2,58	0,04	0,73	0,0080	1092
05:30	2,37	0,28	5,26	0,75	0,44	63,13	0,82	7,38	0,06	0,11	0,01	0,25	0,04	0,02	2,99	0,04	0,71	0,0028	1085
06:00	2,86	0,27	3,81	1,14	0,80	57,41	0,84	6,39	0,05	0,13	0,01	0,18	0,05	0,04	2,67	0,04	0,61	0,0024	1082
06:30	3,55	0,37	6,06	6,36	1,88	69,48	0,86	3,74	0,07	0,16	0,02	0,27	0,28	0,08	3,07	0,04	0,34	0,0030	1085
07:00	2,72	0,25	6,40	5,49	1,34	63,66	0,82	4,38	0,13	0,13	0,01	0,30	0,26	0,06	2,97	0,04	0,41	0,0060	1099
07:30	2,63	0,28	5,04	0,78	0,48	57,08	0,78	7,34	0,04	0,13	0,01	0,24	0,04	0,02	2,72	0,04	0,71	0,0021	1082
08:00	2,91	0,38	4,64	2,32	0,46	59,62	0,81	7,44	0,04	0,14	0,02	0,22	0,11	0,02	2,85	0,04	0,72	0,0021	1093
08:30	1,22	0,27	6,25	4,56	0,47	57,99	0,83	7,44	0,05	0,06	0,01	0,30	0,22	0,02	2,78	0,04	0,72	0,0024	1091
09:00	1,80	0,28	5,95	1,42	0,44	58,95	0,85	7,22	0,13	0,08	0,01	0,28	0,07	0,02	2,76	0,04	0,70	0,0060	1098
09:30	3,14	0,38	5,71	4,10	0,42	49,75	0,89	7,48	0,12	0,15	0,02	0,27	0,20	0,02	2,37	0,04	0,72	0,0058	1074
10:00	2,83	0,29	5,33	2,18	0,39	64,22	0,89	7,52	0,07	0,13	0,01	0,25	0,10	0,02	3,03	0,04	0,72	0,0034	1087
10:30	2,39	0,28	4,79	2,08	0,43	56,50	0,87	7,45	0,07	0,11	0,01	0,23	0,10	0,02	2,71	0,04	0,72	0,0033	1093
11:00	2,99	0,39	7,25	4,03	0,41	53,62	0,87	7,45	0,10	0,14	0,02	0,35	0,19	0,02	2,56	0,04	0,72	0,0047	1080
11:30	38,04	0,35	7,46	7,26	0,46	46,10	0,81	7,08	0,12	1,65	0,01	0,32	0,31	0,02	1,99	0,04	0,64	0,0053	1034
12:00	5,34	0,32	3,94	0,09	0,41	50,66	0,72	6,79	0,10	0,22	0,01	0,16	0,00	0,02	2,09	0,03	0,61	0,0041	1029
12:30	1,98	0,27	6,24	13,57	0,39	53,79	0,65	7,57	0,06	0,09	0,01	0,29	0,63	0,02	2,49	0,03	0,70	0,0029	1087
13:00	2,62	0,35	6,64	25,61	0,40	60,63	0,65	7,67	0,47	0,12	0,02	0,31	1,20	0,02	2,85	0,03	0,72	0,0221	1084
13:30	1,49	0,26	4,75	13,54	0,41	56,66	0,58	7,53	0,53	0,07	0,01	0,22	0,62	0,02	2,61	0,03	0,70	0,0243	1085
14:00	1,25	0,29	6,44	95,81	0,40	59,38	0,64	7,37	2,14	0,06	0,01	0,29	4,37	0,02	2,71	0,03	0,69	0,0978	1095
14:30	3,46	0,37	3,81	50,34	0,59	55,28	0,53	7,71	1,74	0,16	0,02	0,18	2,33	0,03	2,56	0,02	0,71	0,0804	1089
15:00	1,89	0,27	2,34	28,00	0,39	58,65	0,41	7,42	0,55	0,08	0,01	0,11	1,26	0,02	2,64	0,02	0,67	0,0248	1084
15:30	1,64	0,26	2,25	26,98	0,39	54,46	0,42	7,68	0,56	0,08	0,01	0,10	1,24	0,02	2,51	0,02	0,69	0,0257	1105
16:00	2,47	0,37	2,19	13,52	0,37	62,26	0,44	7,77	0,61	0,12	0,02	0,10	0,63	0,02	2,91	0,02	0,70	0,0285	1092
16:30	2,27	0,27	2,41	9,70	0,38	58,50	0,54	7,65	0,81	0,11	0,01	0,11	0,45	0,02	2,73	0,03	0,70	0,0375	1110
17:00	8,01	0,26	3,93	17,49	0,38	48,92	0,50	7,66	0,52	0,37	0,01	0,18	0,82	0,02	2,28	0,02	0,69	0,0245	1092
17:30	45,60	0,43	7,14	27,56	0,38	51,27	0,47	7,68	0,25	2,08	0,02	0,33	1,26	0,02	2,34	0,02	0,67	0,0114	1089
18:00	2,91	0,24	6,21	13,81	0,33	61,23	0,50	6,40	0,12	0,13	0,01	0,28	0,63	0,02	2,78	0,02	0,56	0,0054	1123
18:30	2,40	0,21	5,09	10,83	0,27	65,66	0,66	2,65	0,35	0,10	0,01	0,22	0,47	0,01	2,85	0,03	0,23	0,0153	1129
19:00	2,33	0,31	5,66	18,71	0,18	47,62	0,60	4,57	1,18	0,11	0,01	0,26	0,86	0,01	2,20	0,03	0,40	0,0545	1133
19:30	0,92	0,26	5,85	10,23	0,38	59,77	0,53	7,55	0,50	0,04	0,01	0,27	0,47	0,02	2,76	0,02	0,68	0,0230	1087
20:00	1,02	0,26	5,31	9,40	0,40	58,19	0,54	7,59	0,44	0,05	0,01	0,25	0,44	0,02	2,70	0,03	0,70	0,0205	1100
20:30	1,89	0,35	7,49	10,86	0,42	56,50	0,53	7,66	0,36	0,09	0,02	0,35	0,50	0,02	2,61	0,02	0,70	0,0165	1087
21:00	1,29	0,26	5,36	13,81	0,39	59,06	0,52	7,67	0,40	0,06	0,01	0,25	0,64	0,02	2,72	0,02	0,70	0,0185	1088
21:30	1,73	0,26	4,66	6,87	0,40	61,86	0,55	7,72	0,12	0,08	0,01	0,22	0,32	0,02	2,89	0,03	0,71	0,0057	1104
22:00	1,77	0,25	4,32	8,58	0,39	56,66	0,58	7,69	0,11	0,08	0,01	0,21	0,41	0,02	2,70	0,03	0,72	0,0053	1132
22:30	2,37	0,34	6,72	14,34	0,39	59,47	0,56	7,80	0,07	0,11	0,02	0,32	0,69	0,02	2,84	0,03	0,73	0,0034	1125
23:00	1,57	0,27	6,80	15,05	0,39	54,08	0,59	7,68	0,18	0,07	0,01	0,32	0,72	0,02	2,57	0,03	0,72	0,0084	1092
23:30	1,97	0,31	5,20	9,19	0,43	55,85	0,55	7,67	0,07	0,09	0,01	0,24	0,43	0,02	2,60	0,03	0,70	0,0032	1088
00:00	3,96	0,33	6,11	18,42	0,41	57,63	0,56	7,86	0,18	0,19	0,02	0,29	0,87	0,02	2,72	0,03	0,71	0,0087	1085
Min	0,62	0,21	2,19	0,09	0,18	46,10	0,41	2,65	0,04	0,03	0,01	0,10	0,00	0,01	1,99	0,02	0,23	0,0021	1029
Max	45,60	0,67	7,49	95,81	1,88	69,48	0,89	7,86	2,14	2,08	0,03	0,35	4,37	0,08	3,07	0,04	0,73	0,0978	1133
max dépassement	4,11	0,31	5,42	12,38	0,47	57,54	0,68	7,19	0,32	9,01	0,69	12,12	27,50	1,04	128,48	1,52	32,09	0,7180	1096
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	05:20							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,76									
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	