



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	12,45	0,30	4,88	12,62	0,38	59,78	0,49	7,84	0,30	0,59	0,01	0,23	0,60	0,02	2,82	0,02	0,72	0,0140	1098
01:00	2,11	0,31	6,31	12,12	0,38	56,88	0,55	7,69	0,40	0,10	0,01	0,30	0,58	0,02	2,72	0,03	0,72	0,0192	1100
01:30	3,37	0,34	6,44	14,10	0,40	59,86	0,53	7,74	0,39	0,16	0,02	0,31	0,68	0,02	2,87	0,03	0,72	0,0187	1092
02:00	2,07	0,30	6,19	43,76	0,39	59,29	0,51	7,76	1,22	0,10	0,01	0,29	2,03	0,02	2,75	0,02	0,71	0,0565	1083
02:30	2,03	0,34	4,58	25,97	0,40	57,51	0,49	7,87	1,32	0,10	0,02	0,22	1,23	0,02	2,73	0,02	0,72	0,0627	1117
03:00	2,39	0,39	5,44	20,60	0,41	52,89	0,51	7,81	0,82	0,12	0,02	0,27	1,01	0,02	2,59	0,03	0,74	0,0402	1110
03:30	1,37	0,32	6,59	14,68	0,41	66,82	0,52	7,73	0,55	0,07	0,02	0,32	0,71	0,02	3,22	0,03	0,73	0,0264	1114
04:00	2,14	0,36	6,78	17,20	0,40	52,79	0,55	7,72	0,53	0,10	0,02	0,33	0,83	0,02	2,54	0,03	0,73	0,0254	1094
04:30	3,12	0,40	6,16	18,84	0,43	54,87	0,53	7,77	0,49	0,15	0,02	0,30	0,90	0,02	2,63	0,03	0,73	0,0236	1093
05:00	1,60	0,35	4,91	12,86	0,40	61,88	0,50	7,69	0,34	0,08	0,02	0,23	0,61	0,02	2,92	0,02	0,72	0,0160	1097
05:30	1,49	0,36	5,31	10,15	0,40	58,30	0,52	7,69	0,29	0,07	0,02	0,25	0,49	0,02	2,80	0,03	0,73	0,0140	1103
06:00	2,46	0,34	5,81	8,54	0,65	60,68	0,56	6,63	0,18	0,12	0,02	0,28	0,41	0,03	2,88	0,03	0,63	0,0086	1107
06:30	3,53	0,37	5,23	12,67	1,29	66,38	0,54	3,87	0,16	0,16	0,02	0,24	0,59	0,06	3,07	0,02	0,36	0,0075	1110
07:00	2,84	0,27	6,06	9,20	1,12	65,56	0,52	4,41	0,16	0,13	0,01	0,28	0,43	0,05	3,05	0,02	0,41	0,0076	1096
07:30	3,29	0,33	4,40	4,30	0,43	57,02	0,59	7,66	0,04	0,16	0,02	0,22	0,21	0,02	2,81	0,03	0,75	0,0019	1113
08:00	2,54	0,36	4,82	8,91	0,47	59,76	0,65	7,39	0,04	0,12	0,02	0,23	0,43	0,02	2,87	0,03	0,72	0,0020	1108
08:30	3,88	0,28	5,21	11,63	0,45	54,11	0,73	7,60	0,06	0,19	0,01	0,26	0,57	0,02	2,67	0,04	0,75	0,0028	1126
09:00	2,46	0,40	6,17	11,02	0,43	60,89	0,69	7,23	0,24	0,12	0,02	0,29	0,53	0,02	2,90	0,03	0,71	0,0112	1089
09:30	3,76	0,41	7,31	5,30	0,44	58,93	0,70	7,40	0,07	0,18	0,02	0,35	0,25	0,02	2,83	0,03	0,73	0,0033	1084
10:00	2,54	0,33	6,29	9,73	0,47	55,65	0,73	7,31	0,08	0,12	0,02	0,30	0,46	0,02	2,65	0,03	0,71	0,0040	1080
10:30	2,93	0,34	5,08	12,93	0,45	61,22	0,78	7,42	0,39	0,14	0,02	0,24	0,62	0,02	2,94	0,04	0,72	0,0185	1101
11:00	3,46	0,34	5,52	6,93	0,46	57,72	0,82	7,49	0,29	0,17	0,02	0,27	0,33	0,02	2,79	0,04	0,73	0,0141	1120
11:30	3,58	0,29	5,12	12,26	0,51	55,28	0,92	7,29	0,22	0,17	0,01	0,24	0,58	0,02	2,61	0,04	0,71	0,0106	1096
12:00	2,61	0,31	4,74	8,69	0,48	58,92	0,89	7,01	0,11	0,12	0,01	0,21	0,39	0,02	2,62	0,04	0,67	0,0049	1072
12:30	2,60	0,29	4,87	6,91	0,46	58,18	0,92	7,14	0,08	0,11	0,01	0,21	0,30	0,02	2,56	0,04	0,66	0,0033	1125
13:00	3,03	0,38	6,01	8,64	0,47	55,07	0,96	7,30	0,33	0,14	0,02	0,27	0,39	0,02	2,50	0,04	0,68	0,0148	1136
13:30	0,71	0,31	7,22	8,14	0,57	57,19	0,85	7,18	0,10	0,03	0,01	0,30	0,34	0,02	2,37	0,04	0,63	0,0043	1089
14:00	0,92	0,30	5,91	3,39	0,53	60,10	0,79	7,18	0,25	0,04	0,01	0,25	0,14	0,02	2,53	0,03	0,64	0,0105	1123
14:30	2,42	0,38	5,76	26,53	0,43	56,95	0,74	7,62	0,60	0,11	0,02	0,26	1,20	0,02	2,57	0,03	0,68	0,0269	1137
15:00	2,74	0,29	5,66	63,03	0,44	48,27	0,70	7,78	1,12	0,13	0,01	0,26	2,89	0,02	2,21	0,03	0,70	0,0513	1091
15:30	2,24	0,37	4,12	71,05	0,39	57,92	0,67	7,82	1,65	0,10	0,02	0,19	3,21	0,02	2,62	0,03	0,69	0,0747	1096
16:00	1,91	0,27	2,18	13,92	0,40	59,49	0,53	7,75	0,78	0,09	0,01	0,10	0,63	0,02	2,69	0,02	0,69	0,0352	1111
16:30	2,30	0,28	2,63	7,39	0,38	53,05	0,55	7,77	0,89	0,11	0,01	0,12	0,34	0,02	2,46	0,03	0,70	0,0415	1126
17:00	2,60	0,38	4,18	8,88	0,41	62,58	0,62	7,72	0,34	0,12	0,02	0,20	0,42	0,02	2,93	0,03	0,71	0,0158	1135
17:30	2,10	0,32	5,94	8,45	0,41	59,46	0,62	7,66	0,09	0,10	0,02	0,28	0,40	0,02	2,84	0,03	0,72	0,0043	1124
18:00	5,09	0,32	6,70	11,05	0,31	59,27	0,65	9,42	0,07	0,25	0,02	0,32	0,53	0,01	2,86	0,03	0,91	0,0035	1097
18:30	5,63	0,38	6,34	21,73	0,00	54,19	0,66	6,20	0,15	0,25	0,02	0,28	0,95	0,00	2,37	0,03	0,54	0,0063	1084
19:00	2,38	0,42	4,72	28,12	0,04	62,45	0,61	3,80	0,40	0,10	0,02	0,21	1,23	0,00	2,73	0,03	0,33	0,0174	1092
19:30	2,07	0,33	6,36	40,70	0,42	52,68	0,50	7,81	0,59	0,10	0,02	0,30	1,90	0,02	2,45	0,02	0,71	0,0272	1096
20:00	1,55	0,32	5,14	45,91	0,42	61,70	0,45	7,78	0,89	0,07	0,01	0,24	2,12	0,02	2,85	0,02	0,70	0,0413	1108
20:30	2,26	0,45	5,32	66,98	0,43	58,03	0,47	7,76	1,89	0,10	0,02	0,24	3,06	0,02	2,65	0,02	0,70	0,0865	1094
21:00	2,09	0,33	3,89	38,78	0,38	58,36	0,46	7,87	1,03	0,10	0,02	0,18	1,79	0,02	2,70	0,02	0,71	0,0475	1098
21:30	1,71	0,36	3,90	36,77	0,38	60,12	0,46	7,71	0,83	0,08	0,02	0,18	1,69	0,02	2,76	0,02	0,70	0,0381	1112
22:00	2,18	0,39	4,07	34,41	0,40	58,01	0,53	7,65	0,83	0,10	0,02	0,19	1,65	0,02	2,78	0,03	0,73	0,0396	1127
22:30	2,90	0,42	3,81	50,73	0,43	57,98	0,58	7,75	1,22	0,14	0,02	0,19	2,48	0,02	2,84	0,03	0,75	0,0596	1127
23:00	2,44	0,30	3,38	33,64	0,45	59,96	0,63	7,64	0,87	0,12	0,01	0,17	1,64	0,02	2,93	0,03	0,74	0,0424	1134
23:30	2,34	0,31	4,09	43,13	0,44	56,04	0,67	7,59	1,25	0,11	0,02	0,20	2,10	0,02	2,73	0,03	0,74	0,0607	1114
00:00	3,17	0,40	3,74	34,34	0,45	59,01	0,76	7,57	1,12	0,15	0,02	0,18	1,67	0,02	2,87	0,04	0,74	0,0547	1117
Min	0,71	0,27	2,18	3,39	0,00	48,27	0,45	3,80	0,04	0,03	0,01	0,10	0,14	0,00	2,21	0,02	0,33	0,0019	1072
Max	12,45	0,45	7,31	71,05	1,29	66,82	0,96	9,42	1,89	0,59	0,02	0,35	3,21	0,06	3,22	0,04	0,91	0,0865	1137
Commentaire	2,78	0,34	5,24	21,62	0,45	58,31	0,63	7,36	0,54	6,27	0,77	11,76	48,53	1,01	131,09	1,41	33,07	1,2215	1106
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	