

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3,58	0,28	4,84	5,50	0,48	58,53	0,32	7,60	0,06	0,17	0,01	0,23	0,26	0,02	2,74	0,02	7,10	0,0029	1089
01:00	3,71	0,30	4,86	6,86	0,47	57,78	0,36	7,52	0,14	0,17	0,01	0,23	0,32	0,02	2,68	0,02	7,05	0,0067	1101
01:30	4,49	0,31	6,75	12,30	0,61	58,13	0,41	7,75	0,52	0,21	0,01	0,32	0,59	0,03	2,77	0,02	7,26	0,0249	1117
02:00	3,35	0,30	5,45	6,35	0,76	55,47	0,36	7,63	0,32	0,16	0,01	0,26	0,30	0,04	2,60	0,02	7,09	0,0152	1100
02:30	2,81	0,30	7,18	9,22	0,71	59,41	0,37	7,45	0,43	0,13	0,01	0,32	0,41	0,03	2,66	0,02	6,73	0,0190	1080
03:00	3,35	0,26	5,70	2,67	0,60	54,29	0,37	7,55	0,15	0,15	0,01	0,26	0,12	0,03	2,47	0,02	6,85	0,0069	1094
03:30	5,01	0,26	4,84	0,83	0,53	62,33	0,38	7,63	0,04	0,23	0,01	0,22	0,04	0,02	2,89	0,02	7,04	0,0019	1102
04:00	3,71	0,27	3,73	2,42	0,66	54,79	0,38	7,58	0,04	0,17	0,01	0,17	0,11	0,03	2,48	0,02	6,87	0,0018	1117
04:30	4,29	0,30	6,77	10,58	0,73	59,18	0,36	7,59	0,06	0,19	0,01	0,30	0,47	0,03	2,65	0,02	6,78	0,0029	1087
05:00	3,31	0,30	5,06	3,36	0,99	59,05	0,40	7,59	0,15	0,15	0,01	0,23	0,15	0,05	2,72	0,02	6,99	0,0070	1111
05:30	2,98	0,32	6,53	5,69	1,05	58,00	0,37	7,50	0,05	0,13	0,01	0,29	0,26	0,05	2,62	0,02	6,81	0,0022	1100
06:00	3,20	0,27	4,86	7,68	1,05	56,54	0,41	6,67	0,11	0,15	0,01	0,23	0,36	0,05	2,66	0,02	6,13	0,0051	1113
06:30	3,30	0,19	6,43	17,03	0,99	68,96	0,40	3,95	0,37	0,16	0,01	0,31	0,82	0,05	3,31	0,02	3,46	0,0178	1107
07:00	2,82	0,19	4,64	7,34	0,93	63,52	0,41	4,88	0,21	0,14	0,01	0,22	0,35	0,04	3,07	0,02	4,31	0,0103	1147
07:30	2,81	0,28	6,07	7,23	1,06	57,50	0,42	7,76	0,09	0,13	0,01	0,28	0,33	0,05	2,66	0,02	6,96	0,0044	1123
08:00	1,84	0,27	5,72	3,99	0,83	59,58	0,46	7,67	0,06	0,08	0,01	0,26	0,18	0,04	2,73	0,02	6,87	0,0027	1115
08:30	2,24	0,28	6,52	7,31	0,57	55,81	0,42	7,70	0,07	0,10	0,01	0,29	0,33	0,03	2,51	0,02	6,78	0,0031	1105
09:00	2,90	0,26	5,58	5,93	0,69	60,51	0,46	7,77	0,21	0,13	0,01	0,26	0,27	0,03	2,79	0,02	6,96	0,0095	1125
09:30	2,56	0,26	6,76	7,65	0,67	55,51	0,42	7,69	0,21	0,12	0,01	0,31	0,35	0,03	2,53	0,02	6,91	0,0094	1109
10:00	1,96	0,25	5,90	5,33	0,69	61,17	0,41	7,71	0,09	0,09	0,01	0,27	0,25	0,03	2,84	0,02	6,99	0,0040	1115
10:30	2,57	0,25	5,68	4,91	0,73	57,17	0,43	7,72	0,07	0,12	0,01	0,26	0,23	0,03	2,66	0,02	7,00	0,0032	1111
11:00	1,27	0,26	4,83	3,12	0,61	56,70	0,43	7,57	0,16	0,06	0,01	0,22	0,14	0,03	2,59	0,02	6,85	0,0075	1096
11:30	1,05	0,26	5,89	7,00	0,33	57,16	0,45	7,77	0,21	0,05	0,01	0,27	0,32	0,01	2,61	0,02	6,83	0,0094	1104
12:00	2,12	0,25	5,92	4,90	0,27	57,85	0,43	7,76	0,16	0,10	0,01	0,27	0,22	0,01	2,60	0,02	6,73	0,0071	1121
12:30	1,00	0,25	5,76	5,96	0,08	59,81	0,43	7,75	0,30	0,05	0,01	0,26	0,27	0,00	2,70	0,02	6,77	0,0133	1113
13:00	0,89	0,25	5,10	4,28	0,03	59,02	0,43	7,64	0,31	0,04	0,01	0,23	0,19	0,00	2,65	0,02	6,73	0,0138	1116
13:30	1,86	0,25	6,27	6,36	0,00	58,70	0,41	7,75	0,53	0,08	0,01	0,29	0,29	0,00	2,68	0,02	6,84	0,0243	1121
14:00	1,15	0,27	5,24	2,56	0,00	58,17	0,47	7,37	0,44	0,05	0,01	0,24	0,12	0,00	2,64	0,02	6,78	0,0202	1106
14:30	8,75	0,26	7,34	12,22	0,00	56,32	0,45	7,74	0,83	0,42	0,01	0,35	0,58	0,00	2,69	0,02	7,12	0,0397	1112
15:00	2,10	0,26	5,11	3,54	0,00	58,65	0,46	7,42	0,25	0,10	0,01	0,23	0,16	0,00	2,67	0,02	6,75	0,0114	1089
15:30	1,40	0,25	4,95	4,82	0,00	58,45	0,44	7,55	0,06	0,06	0,01	0,22	0,22	0,00	2,61	0,02	6,66	0,0026	1087
16:00	1,12	0,24	5,22	4,62	0,00	58,65	0,43	7,67	0,04	0,05	0,01	0,23	0,21	0,00	2,62	0,02	6,69	0,0017	1108
16:30	2,23	0,25	5,47	7,85	0,00	57,82	0,42	7,75	0,04	0,10	0,01	0,25	0,35	0,00	2,60	0,02	6,78	0,0020	1121
17:00	1,64	0,26	6,45	7,44	0,00	58,64	0,43	7,61	0,20	0,07	0,01	0,29	0,34	0,00	2,65	0,02	6,78	0,0088	1098
17:30	23,55	0,38	5,90	6,29	0,00	50,97	0,42	7,69	0,19	1,06	0,02	0,27	0,28	0,00	2,30	0,02	6,75	0,0085	1102
18:00	1,91	0,21	5,06	4,41	0,00	59,73	0,43	6,27	0,08	0,09	0,01	0,23	0,20	0,00	2,74	0,02	5,41	0,0036	1100
18:30	2,97	0,14	4,99	7,14	0,00	62,85	0,36	3,63	0,08	0,15	0,01	0,24	0,35	0,00	3,08	0,02	3,17	0,0041	1102
19:00	1,74	0,19	6,44	7,76	0,00	69,74	0,35	4,03	0,20	0,08	0,01	0,30	0,36	0,00	3,27	0,02	3,51	0,0094	1085
19:30	1,64	0,28	7,80	8,91	0,00	57,17	0,33	7,68	0,22	0,07	0,01	0,35	0,40	0,00	2,54	0,01	6,64	0,0097	1102
20:00	3,43	0,27	5,35	6,69	0,00	53,50	0,30	7,70	0,13	0,16	0,01	0,24	0,30	0,00	2,43	0,01	6,78	0,0059	1095
20:30	4,34	0,29	5,07	4,92	0,00	58,94	0,30	7,64	0,05	0,19	0,01	0,23	0,22	0,00	2,64	0,01	6,70	0,0024	1089
21:00	5,83	0,28	4,92	5,17	0,00	58,45	0,30	7,76	0,16	0,27	0,01	0,22	0,24	0,00	2,67	0,01	6,88	0,0074	1111
21:30	1,44	0,33	6,28	8,18	0,00	57,98	0,34	7,69	0,19	0,07	0,02	0,29	0,37	0,00	2,66	0,02	6,89	0,0086	1116
22:00	1,82	0,38	5,20	3,64	0,31	58,79	0,34	7,60	0,06	0,08	0,02	0,24	0,17	0,01	2,72	0,02	6,96	0,0028	1112
22:30	3,03	0,37	5,89	7,25	0,84	57,92	0,34	7,65	0,89	0,14	0,02	0,28	0,34	0,04	2,71	0,02	7,04	0,0419	1112
23:00	2,28	0,57	6,01	7,69	1,05	58,47	0,31	7,51	0,32	0,11	0,03	0,28	0,36	0,05	2,73	0,01	7,01	0,0150	1094
23:30	2,35	0,58	5,27	6,47	1,16	58,88	0,34	7,54	0,13	0,11	0,03	0,25	0,30	0,05	2,76	0,02	7,05	0,0060	1088
00:00	3,38	0,53	5,15	5,44	1,18	58,07	0,37	7,62	0,09	0,16	0,03	0,25	0,26	0,06	2,79	0,02	7,19	0,0042	1100
Min	0,89	0,14	3,73	0,83	0,00	50,97	0,30	3,63	0,04	0,04	0,01	0,17	0,04	0,00	2,30	0,01	3,17	0,0017	1080
Max	23,55	0,58	7,80	17,03	1,18	69,74	0,47	7,77	0,89	1,06	0,03	0,35	0,82	0,06	3,31	0,02	7,26	0,0419	1147
	3,19	0,29	5,68	6,35	0,45	58,56	0,39	7,30	0,20	7,05	0,64	12,54	14,07	1,00	129,40	0,87	315,23	0,4523	1106
Données moyennes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.