



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,47	0,29	6,02	27,23	0,02	61,47	0,32	7,74	1,72	0,06	0,01	0,26	1,19	0,00	2,69	0,01	6,67	0,0751	1104
01:00	4,24	0,29	4,82	18,34	0,10	59,95	0,37	7,62	0,85	0,19	0,01	0,21	0,80	0,00	2,62	0,02	6,66	0,0374	1125
01:30	2,37	0,28	5,77	33,28	0,24	53,35	0,32	7,71	1,70	0,11	0,01	0,26	1,47	0,01	2,36	0,01	6,73	0,0754	1111
02:00	1,25	0,29	4,37	12,33	0,37	60,92	0,34	7,51	0,67	0,05	0,01	0,19	0,53	0,02	2,61	0,01	6,50	0,0287	1099
02:30	1,51	0,29	5,27	16,07	0,44	58,02	0,34	7,71	0,50	0,07	0,01	0,23	0,70	0,02	2,55	0,01	6,65	0,0221	1122
03:00	1,37	0,31	7,15	28,89	0,48	58,94	0,37	7,79	1,21	0,06	0,01	0,32	1,28	0,02	2,62	0,02	6,78	0,0540	1130
03:30	3,65	0,31	5,22	18,10	0,56	56,87	0,36	7,72	0,74	0,17	0,01	0,24	0,83	0,03	2,60	0,02	6,95	0,0336	1139
04:00	3,45	0,30	4,79	14,13	0,57	56,41	0,44	7,77	0,64	0,16	0,01	0,23	0,67	0,03	2,67	0,02	7,18	0,0302	1123
04:30	1,68	0,33	5,50	14,52	0,60	60,27	0,41	7,63	0,44	0,08	0,02	0,25	0,67	0,03	2,78	0,02	6,99	0,0203	1117
05:00	2,73	0,35	5,38	10,56	0,66	57,72	0,42	7,56	0,31	0,13	0,02	0,25	0,49	0,03	2,68	0,02	7,03	0,0143	1111
05:30	1,52	0,36	5,80	10,36	0,71	57,23	0,40	7,49	0,33	0,07	0,02	0,27	0,48	0,03	2,64	0,02	6,94	0,0152	1100
06:00	3,39	0,33	5,53	9,96	0,72	59,60	0,42	7,14	0,22	0,15	0,01	0,25	0,44	0,03	2,66	0,02	6,44	0,0096	1096
06:30	3,51	0,24	4,97	10,37	0,80	68,02	0,57	3,69	0,15	0,15	0,01	0,21	0,44	0,03	2,91	0,02	3,28	0,0063	1115
07:00	4,42	0,26	6,53	10,54	0,82	65,73	0,50	6,45	0,38	0,20	0,01	0,29	0,47	0,04	2,91	0,02	5,83	0,0168	1127
07:30	2,31	0,31	6,67	14,35	0,78	56,95	0,34	7,68	0,65	0,10	0,01	0,30	0,65	0,04	2,58	0,02	6,88	0,0293	1116
08:00	1,19	0,30	6,71	14,30	0,81	57,28	0,34	7,70	1,91	0,05	0,01	0,30	0,64	0,04	2,57	0,02	6,84	0,0859	1088
08:30	0,82	0,29	5,33	15,07	0,80	56,98	0,34	7,64	1,39	0,04	0,01	0,24	0,66	0,04	2,51	0,01	6,69	0,0611	1094
09:00	3,05	0,28	5,28	11,09	0,64	53,56	0,33	7,85	0,87	0,13	0,01	0,23	0,49	0,03	2,37	0,01	6,72	0,0384	1089
09:30	2,85	0,26	5,37	6,46	0,48	66,78	0,36	7,97	0,31	0,13	0,01	0,24	0,29	0,02	2,99	0,02	6,83	0,0137	1118
10:00	2,02	0,25	5,27	10,14	0,38	53,56	0,38	7,98	0,49	0,09	0,01	0,24	0,47	0,02	2,47	0,02	7,03	0,0227	1131
10:30	25,32	0,39	6,85	13,50	0,24	62,56	0,36	7,96	0,49	1,16	0,02	0,31	0,62	0,01	2,86	0,02	7,00	0,0225	1091
11:00	1,89	0,26	5,05	2,95	0,20	60,35	0,34	7,70	0,29	0,09	0,01	0,23	0,13	0,01	2,74	0,02	6,89	0,0130	1095
11:30	3,15	0,26	4,52	5,05	0,25	58,51	0,36	7,64	0,34	0,14	0,01	0,20	0,23	0,01	2,62	0,02	6,81	0,0152	1090
12:00	2,79	0,28	6,88	5,45	0,22	57,54	0,40	7,40	0,27	0,12	0,01	0,30	0,23	0,01	2,47	0,02	6,53	0,0115	1096
12:30	5,29	0,26	4,83	1,76	0,20	54,38	0,40	7,83	0,44	0,24	0,01	0,22	0,08	0,01	2,49	0,02	6,95	0,0200	1143
13:00	1,97	0,26	5,76	6,01	0,00	61,53	0,36	7,71	0,41	0,09	0,01	0,26	0,27	0,00	2,76	0,02	6,81	0,0182	1129
13:30	1,48	0,26	8,54	6,90	0,00	58,04	0,39	7,68	0,15	0,07	0,01	0,38	0,31	0,00	2,58	0,02	6,73	0,0067	1101
14:00	1,22	0,24	4,32	1,32	0,00	56,20	0,37	7,64	0,04	0,05	0,01	0,19	0,06	0,00	2,50	0,02	6,80	0,0019	1115
14:30	1,90	0,26	4,83	6,31	0,00	58,03	0,40	7,38	0,08	0,08	0,01	0,21	0,27	0,00	2,53	0,02	6,59	0,0036	1103
15:00	2,73	0,25	5,98	7,30	0,00	59,35	0,36	7,68	0,31	0,12	0,01	0,27	0,33	0,00	2,65	0,02	6,81	0,0140	1113
15:30	1,81	0,25	5,51	6,07	0,00	57,37	0,36	7,69	0,17	0,08	0,01	0,25	0,27	0,00	2,58	0,02	6,82	0,0075	1106
16:00	2,57	0,26	4,62	2,88	0,00	58,19	0,39	7,56	0,09	0,11	0,01	0,21	0,13	0,00	2,59	0,02	6,77	0,0039	1127
16:30	2,46	0,28	8,49	7,26	0,00	60,22	0,38	7,67	0,15	0,11	0,01	0,39	0,33	0,00	2,75	0,02	6,94	0,0066	1120
17:00	11,20	0,30	6,02	6,90	0,00	55,70	0,37	7,57	0,35	0,51	0,01	0,27	0,31	0,00	2,54	0,02	6,92	0,0161	1104
17:30	1,76	0,25	3,98	3,72	0,00	56,77	0,38	7,56	0,22	0,08	0,01	0,18	0,17	0,00	2,55	0,02	6,70	0,0101	1087
18:00	1,86	0,22	4,93	8,17	0,00	61,69	0,42	6,25	0,29	0,08	0,01	0,22	0,36	0,00	2,74	0,02	5,53	0,0127	1115
18:30	2,65	0,16	4,99	7,72	0,00	63,71	0,55	2,77	0,19	0,11	0,01	0,21	0,33	0,00	2,72	0,02	2,47	0,0083	1093
19:00	5,28	0,20	7,38	8,32	0,00	63,31	0,47	7,16	0,32	0,23	0,01	0,32	0,36	0,00	2,74	0,02	6,27	0,0137	1086
19:30	2,49	0,26	5,96	2,79	0,00	59,01	0,39	7,61	0,12	0,11	0,01	0,27	0,12	0,00	2,64	0,02	6,68	0,0052	1098
20:00	0,66	0,25	3,98	0,78	0,00	55,69	0,40	7,53	0,07	0,03	0,01	0,17	0,03	0,00	2,44	0,02	6,49	0,0029	1081
20:30	2,21	0,25	5,47	6,12	0,00	58,09	0,40	7,78	0,18	0,10	0,01	0,24	0,27	0,00	2,58	0,02	6,64	0,0079	1097
21:00	0,85	0,25	6,22	7,14	0,14	58,89	0,41	7,76	0,34	0,04	0,01	0,28	0,32	0,01	2,62	0,02	6,70	0,0152	1120
21:30	0,98	0,25	5,80	5,70	0,48	58,08	0,38	7,71	0,18	0,04	0,01	0,26	0,26	0,02	2,61	0,02	6,70	0,0079	1098
22:00	1,01	0,25	5,68	5,61	0,74	59,81	0,41	7,66	0,29	0,05	0,01	0,25	0,25	0,03	2,67	0,02	6,70	0,0130	1112
22:30	1,80	0,25	5,27	3,78	0,91	59,73	0,42	7,61	0,32	0,08	0,01	0,24	0,17	0,04	2,71	0,02	6,84	0,0146	1117
23:00	1,18	0,26	6,33	5,98	0,97	54,91	0,37	7,61	0,37	0,05	0,01	0,29	0,27	0,04	2,51	0,02	6,85	0,0170	1108
23:30	1,58	0,26	7,05	4,66	1,02	54,13	0,37	7,58	0,21	0,07	0,01	0,32	0,21	0,05	2,47	0,02	6,82	0,0096	1093
00:00	6,30	0,25	4,83	2,20	1,14	57,34	0,36	7,72	0,04	0,29	0,01	0,22	0,10	0,05	2,62	0,02	6,84	0,0018	1091
Min	0,66	0,16	3,98	0,78	0,00	53,35	0,32	2,77	0,04	0,03	0,01	0,17	0,03	0,00	2,36	0,01	2,47	0,0018	1081
Max	25,32	0,39	8,54	33,28	1,14	68,02	0,57	7,98	1,91	1,16	0,02	0,39	1,47	0,05	2,99	0,02	7,18	0,0859	1143
Commentaires	3,02	0,27	5,66	9,55	0,36	58,72	0,39	7,41	0,46	6,53	0,58	12,16	20,48	0,79	126,03	0,83	315,20	0,9907	1108
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:20			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :