



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,81	0,27	4,47	1,15	0,00	60,02	0,07	7,41	0,15	0,03	0,01	0,18	0,05	0,00	2,37	0,00	5,92	0,0061	1116
01:00	1,66	0,27	5,49	5,17	0,00	58,88	0,06	7,72	0,14	0,07	0,01	0,24	0,22	0,00	2,53	0,00	6,45	0,0060	1128
01:30	2,17	0,26	5,30	3,58	0,00	60,28	0,12	7,70	0,04	0,10	0,01	0,24	0,16	0,00	2,70	0,01	6,75	0,0020	1146
02:00	1,74	0,26	5,61	4,63	0,00	57,69	0,09	7,79	0,06	0,08	0,01	0,26	0,21	0,00	2,65	0,00	6,90	0,0029	1143
02:30	4,31	0,27	6,30	6,84	0,00	56,01	0,08	7,78	0,15	0,20	0,01	0,29	0,31	0,00	2,55	0,00	6,85	0,0068	1131
03:00	2,68	0,27	5,49	3,55	0,00	61,74	0,11	7,68	0,18	0,12	0,01	0,25	0,16	0,00	2,78	0,00	6,78	0,0079	1120
03:30	1,67	0,27	6,25	7,79	0,00	57,82	0,12	7,81	0,05	0,08	0,01	0,28	0,35	0,00	2,63	0,01	6,87	0,0023	1148
04:00	2,44	0,28	5,71	4,66	0,00	58,72	0,09	7,69	0,04	0,11	0,01	0,26	0,21	0,00	2,69	0,00	6,90	0,0019	1132
04:30	30,18	0,44	6,21	6,85	0,00	47,17	0,06	7,86	0,05	1,39	0,02	0,29	0,31	0,00	2,17	0,00	6,90	0,0022	1120
05:00	2,03	0,29	6,17	5,66	0,00	59,78	0,09	7,86	0,13	0,10	0,01	0,29	0,27	0,00	2,82	0,00	7,12	0,0061	1125
05:30	1,80	0,30	5,37	7,35	0,00	51,44	0,05	7,81	0,64	0,08	0,01	0,24	0,33	0,00	2,30	0,00	6,76	0,0288	1101
06:00	2,47	0,27	5,62	7,26	0,00	57,93	0,10	6,57	0,89	0,11	0,01	0,25	0,32	0,00	2,59	0,00	5,46	0,0396	1127
06:30	2,92	0,23	5,01	8,86	0,00	68,43	0,23	3,62	0,81	0,14	0,01	0,24	0,42	0,00	3,23	0,01	3,01	0,0382	1130
07:00	2,06	0,24	5,29	5,88	0,00	69,38	0,23	4,59	0,20	0,10	0,01	0,24	0,27	0,00	3,21	0,01	3,90	0,0092	1148
07:30	1,96	0,27	5,90	3,66	0,00	57,06	0,20	7,85	0,04	0,09	0,01	0,27	0,17	0,00	2,58	0,01	6,84	0,0019	1137
08:00	2,46	0,26	5,87	6,31	0,00	55,68	0,22	7,75	0,05	0,11	0,01	0,26	0,28	0,00	2,51	0,01	6,80	0,0021	1129
08:30	1,86	0,26	6,49	10,61	0,00	58,80	0,19	7,68	0,09	0,08	0,01	0,29	0,47	0,00	2,62	0,01	6,68	0,0041	1117
09:00	2,13	0,25	4,80	3,23	0,00	60,16	0,21	7,67	0,14	0,09	0,01	0,21	0,14	0,00	2,66	0,01	6,65	0,0063	1142
09:30	2,84	0,24	6,18	7,36	0,00	55,25	0,22	7,74	0,07	0,13	0,01	0,27	0,33	0,00	2,46	0,01	6,69	0,0033	1137
10:00	2,18	0,25	4,98	3,76	0,00	58,33	0,18	7,62	0,04	0,10	0,01	0,22	0,16	0,00	2,54	0,01	6,56	0,0018	1134
10:30	2,19	0,24	5,25	3,92	0,00	59,09	0,20	7,58	0,05	0,10	0,01	0,23	0,17	0,00	2,63	0,01	6,65	0,0021	1131
11:00	2,98	0,24	5,12	2,83	0,00	55,78	0,18	7,71	0,22	0,13	0,01	0,23	0,13	0,00	2,48	0,01	6,72	0,0096	1135
11:30	3,75	0,23	4,88	2,42	0,00	58,60	0,18	7,74	0,34	0,17	0,01	0,22	0,11	0,00	2,62	0,01	6,76	0,0151	1120
12:00	2,08	0,23	6,94	4,50	0,00	60,75	0,21	7,68	0,32	0,09	0,01	0,32	0,21	0,00	2,77	0,01	6,81	0,0145	1144
12:30	2,04	0,23	8,25	7,60	0,00	49,32	0,20	7,88	0,36	0,09	0,01	0,36	0,34	0,00	2,18	0,01	6,64	0,0161	1127
13:00	2,56	0,23	4,70	0,32	0,00	63,73	0,17	7,75	0,15	0,11	0,01	0,20	0,01	0,00	2,74	0,01	6,48	0,0066	1147
13:30	26,26	1,86	3,99	1,60	0,00	55,33	0,21	7,94	0,07	1,17	0,08	0,18	0,07	0,00	2,47	0,01	6,73	0,0031	1161
14:00	1,79	0,27	5,07	1,20	0,00	51,52	0,20	7,43	0,05	0,08	0,01	0,21	0,05	0,00	2,18	0,01	6,39	0,0022	1119
14:30	20,55	0,32	6,20	7,17	0,00	54,33	0,19	7,60	0,18	0,84	0,01	0,25	0,29	0,00	2,21	0,01	6,10	0,0072	1092
15:00	2,14	0,26	5,33	3,80	0,00	55,82	0,19	7,62	0,16	0,09	0,01	0,22	0,15	0,00	2,27	0,01	6,14	0,0065	1112
15:30	1,23	0,25	5,64	2,93	0,00	59,70	0,16	7,58	0,04	0,05	0,01	0,23	0,12	0,00	2,40	0,01	6,01	0,0017	1108
16:00	2,52	0,26	8,11	6,13	0,00	56,89	0,17	7,61	0,04	0,10	0,01	0,32	0,24	0,00	2,26	0,01	5,94	0,0017	1107
16:30	1,20	0,25	5,88	2,20	0,00	59,64	0,16	7,56	0,05	0,05	0,01	0,24	0,09	0,00	2,42	0,01	5,99	0,0018	1127
17:00	1,76	0,24	4,82	0,67	0,00	57,50	0,15	7,57	0,12	0,07	0,01	0,20	0,03	0,00	2,37	0,01	6,06	0,0049	1119
17:30	1,58	0,25	4,80	3,98	0,00	58,83	0,17	7,64	0,06	0,07	0,01	0,20	0,17	0,00	2,44	0,01	6,21	0,0024	1131
18:00	1,43	0,24	7,07	18,20	0,00	61,25	0,21	6,30	0,31	0,06	0,01	0,30	0,78	0,00	2,62	0,01	5,18	0,0134	1114
18:30	2,84	0,18	4,36	8,97	0,00	69,15	0,29	3,43	0,11	0,14	0,01	0,21	0,43	0,00	3,29	0,01	2,96	0,0052	1138
19:00	2,85	0,19	5,68	11,92	0,00	61,77	0,25	5,32	0,25	0,13	0,01	0,27	0,56	0,00	2,92	0,01	4,58	0,0120	1142
19:30	2,17	0,24	5,50	6,37	0,00	56,42	0,16	7,75	0,07	0,10	0,01	0,25	0,29	0,00	2,53	0,01	6,77	0,0034	1109
20:00	3,35	0,24	4,79	1,19	0,00	58,25	0,15	7,66	0,04	0,15	0,01	0,22	0,05	0,00	2,69	0,01	6,96	0,0019	1106
20:30	3,28	0,24	5,21	2,47	0,00	58,65	0,15	7,58	0,05	0,15	0,01	0,24	0,11	0,00	2,68	0,01	6,89	0,0021	1105
21:00	2,54	0,24	5,16	2,25	0,01	60,48	0,16	7,51	0,12	0,12	0,01	0,24	0,10	0,00	2,81	0,01	6,98	0,0054	1105
21:30	3,22	0,25	5,43	3,23	0,00	58,38	0,16	7,47	0,09	0,15	0,01	0,25	0,15	0,00	2,68	0,01	6,93	0,0041	1086
22:00	2,57	0,25	4,89	1,56	0,17	59,40	0,14	7,45	0,10	0,12	0,01	0,22	0,07	0,01	2,69	0,01	6,79	0,0044	1090
22:30	2,57	0,25	5,10	4,83	0,26	56,83	0,18	7,63	0,11	0,12	0,01	0,23	0,22	0,01	2,59	0,01	6,88	0,0049	1094
23:00	2,11	0,25	6,59	9,92	0,22	47,95	0,14	7,67	0,17	0,09	0,01	0,29	0,43	0,01	2,09	0,01	6,60	0,0074	1082
23:30	1,12	0,25	6,83	9,14	0,26	61,12	0,19	7,85	0,13	0,05	0,01	0,29	0,39	0,01	2,59	0,01	6,44	0,0054	1097
00:00	1,19	0,24	4,72	4,24	0,31	56,51	0,16	7,94	0,04	0,05	0,01	0,20	0,18	0,01	2,40	0,01	6,41	0,0016	1114
Min	0,81	0,18	3,99	0,32	0,00	47,17	0,05	3,43	0,04	0,03	0,01	0,18	0,01	0,00	2,09	0,00	2,96	0,0016	1082
Max	30,18	1,86	8,25	18,20	0,31	69,38	0,29	7,94	0,89	1,39	0,08	0,36	0,78	0,01	3,29	0,01	7,12	0,0396	1161
Commentaires	3,71	0,29	5,60	5,20	0,03	58,20	0,16	7,35	0,16	7,91	0,61	11,87	11,10	0,05	123,57	0,35	302,78	0,3458	1122
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:30			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.