



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,42	0,22	5,62	1,49	0,00	59,63	0,27	7,75	0,78	0,06	0,01	0,24	0,06	0,00	2,58	0,01	6,50	0,0337	1127
01:00	0,97	0,23	6,22	2,71	0,00	58,49	0,26	7,76	0,24	0,04	0,01	0,27	0,12	0,00	2,54	0,01	6,54	0,0103	1113
01:30	2,03	0,23	5,30	1,37	0,00	56,49	0,28	7,76	0,07	0,09	0,01	0,23	0,06	0,00	2,50	0,01	6,68	0,0030	1119
02:00	1,33	0,23	5,30	1,62	0,00	61,14	0,30	7,55	0,05	0,06	0,01	0,23	0,07	0,00	2,70	0,01	6,65	0,0024	1121
02:30	2,07	0,23	6,95	5,05	0,00	54,16	0,27	7,84	0,08	0,10	0,01	0,32	0,23	0,00	2,49	0,01	6,91	0,0036	1116
03:00	22,65	3,00	5,76	8,11	0,00	58,60	0,31	8,53	0,60	1,06	0,14	0,27	0,38	0,00	2,73	0,01	7,58	0,0282	1124
03:30	3,31	0,22	4,54	6,66	0,00	65,48	0,43	3,75	0,12	0,15	0,01	0,21	0,31	0,00	3,04	0,02	3,35	0,0056	1108
04:00	3,26	0,20	5,17	6,55	0,00	67,49	0,40	3,67	0,04	0,15	0,01	0,24	0,30	0,00	3,14	0,02	3,30	0,0019	1123
04:30	3,56	0,20	5,46	6,56	0,00	69,51	0,40	3,97	0,04	0,17	0,01	0,26	0,31	0,00	3,25	0,02	3,63	0,0021	1114
05:00	2,87	0,20	5,92	8,39	0,00	65,92	0,40	3,24	0,24	0,13	0,01	0,28	0,39	0,00	3,10	0,02	2,95	0,0113	1093
05:30	4,80	0,19	4,61	4,75	0,00	62,83	0,41	5,30	0,69	0,22	0,01	0,21	0,22	0,00	2,89	0,02	4,81	0,0318	1121
06:00	4,67	0,20	5,10	6,30	0,00	70,21	0,45	5,13	1,55	0,22	0,01	0,24	0,29	0,00	3,25	0,02	4,71	0,0716	1113
06:30	3,71	0,21	6,39	7,87	0,00	67,07	0,37	4,06	1,58	0,17	0,01	0,30	0,36	0,00	3,10	0,02	3,75	0,0732	1088
07:00	2,71	0,23	5,78	5,57	0,00	62,51	0,34	4,36	0,30	0,12	0,01	0,26	0,25	0,00	2,78	0,02	3,95	0,0133	1076
07:30	25,00	3,15	5,23	6,32	0,00	55,09	0,19	7,40	0,33	1,09	0,14	0,23	0,27	0,00	2,40	0,01	6,51	0,0145	1094
08:00	1,83	0,26	5,92	5,60	0,00	57,49	0,21	7,58	0,15	0,08	0,01	0,27	0,25	0,00	2,58	0,01	6,75	0,0067	1103
08:30	23,53	0,35	6,10	5,84	0,00	56,14	0,23	7,60	0,15	1,07	0,02	0,28	0,27	0,00	2,56	0,01	6,85	0,0068	1105
09:00	1,34	0,24	6,11	5,94	0,00	57,48	0,25	6,11	0,19	0,06	0,01	0,27	0,26	0,00	2,50	0,01	5,24	0,0083	1109
09:30	1,71	0,21	6,08	8,54	0,00	67,57	0,40	1,95	0,16	0,07	0,01	0,26	0,37	0,00	2,89	0,02	1,60	0,0068	1120
10:00	1,72	0,19	4,79	5,02	0,00	64,98	0,42	1,96	0,04	0,08	0,01	0,21	0,22	0,00	2,85	0,02	1,65	0,0018	1137
10:30	13,11	0,20	4,91	9,62	0,00	63,56	0,47	15,22	0,18	0,60	0,01	0,22	0,44	0,00	2,89	0,02	12,96	0,0083	1145
11:00	12,48	0,21	6,32	9,94	0,00	67,54	0,42	14,26	0,41	0,56	0,01	0,28	0,44	0,00	3,00	0,02	12,02	0,0184	1137
11:30	2,18	0,18	5,00	6,88	0,00	66,61	0,42	2,50	0,12	0,10	0,01	0,22	0,31	0,00	2,99	0,02	2,13	0,0054	1129
12:00	3,17	0,18	5,47	10,41	0,00	65,35	0,46	3,69	0,24	0,14	0,01	0,25	0,47	0,00	2,98	0,02	3,15	0,0112	1124
12:30	2,27	0,18	5,22	8,17	0,00	66,60	0,44	2,59	0,17	0,10	0,01	0,23	0,37	0,00	2,99	0,02	2,22	0,0078	1120
13:00	4,04	0,18	5,23	8,88	0,00	64,10	0,41	4,62	0,33	0,18	0,01	0,23	0,40	0,00	2,87	0,02	3,94	0,0148	1124
13:30	4,41	0,17	5,17	8,36	0,00	69,24	0,41	5,05	0,20	0,20	0,01	0,23	0,38	0,00	3,14	0,02	4,36	0,0091	1134
14:00	2,29	0,18	5,08	8,64	0,00	64,43	0,53	2,54	0,21	0,10	0,01	0,23	0,39	0,00	2,93	0,02	2,26	0,0097	1133
14:30	4,05	0,19	5,49	12,27	0,00	62,12	0,40	4,61	0,42	0,18	0,01	0,25	0,55	0,00	2,81	0,02	3,98	0,0191	1102
15:00	24,02	2,73	5,02	17,30	0,00	67,10	0,40	5,17	0,92	1,09	0,12	0,23	0,79	0,00	3,05	0,02	4,45	0,0419	1134
15:30	2,09	0,26	6,15	10,61	0,00	56,23	0,21	7,86	0,42	0,09	0,01	0,28	0,47	0,00	2,52	0,01	6,83	0,0188	1127
16:00	2,34	0,24	5,71	6,07	0,00	60,99	0,23	7,75	0,17	0,11	0,01	0,26	0,27	0,00	2,76	0,01	6,93	0,0078	1110
16:30	2,77	0,25	5,17	6,59	0,00	43,73	0,21	7,70	0,17	0,13	0,01	0,24	0,30	0,00	1,99	0,01	6,93	0,0076	1089
17:00	2,50	0,24	5,81	5,72	0,00	58,30	0,21	7,65	0,22	0,11	0,01	0,26	0,26	0,00	2,61	0,01	6,82	0,0099	1092
17:30	5,15	0,23	5,45	7,73	0,00	59,31	0,20	7,72	0,14	0,23	0,01	0,25	0,35	0,00	2,68	0,01	6,86	0,0063	1113
18:00	4,04	0,22	6,53	14,33	0,00	60,03	0,29	6,30	0,36	0,18	0,01	0,30	0,65	0,00	2,71	0,01	5,60	0,0164	1113
18:30	3,42	0,19	4,51	7,86	0,00	67,27	0,41	3,80	0,08	0,16	0,01	0,21	0,36	0,00	3,06	0,02	3,40	0,0038	1113
19:00	2,49	0,21	5,61	10,14	0,00	63,79	0,35	4,79	0,24	0,11	0,01	0,25	0,46	0,00	2,90	0,02	4,28	0,0109	1113
19:30	1,89	0,25	5,68	4,38	0,00	58,47	0,08	7,42	0,10	0,08	0,01	0,25	0,20	0,00	2,60	0,00	6,61	0,0044	1108
20:00	6,47	0,25	6,16	6,56	0,00	55,48	0,13	7,64	0,16	0,29	0,01	0,28	0,30	0,00	2,52	0,01	6,79	0,0072	1116
20:30	1,50	0,24	5,91	4,43	0,00	58,10	0,13	7,57	0,08	0,07	0,01	0,27	0,20	0,00	2,63	0,01	6,75	0,0037	1129
21:00	4,27	0,26	5,28	2,03	0,00	61,04	0,09	7,53	0,19	0,19	0,01	0,24	0,09	0,00	2,73	0,00	6,67	0,0085	1108
21:30	1,82	0,25	5,22	3,15	0,00	59,67	0,07	7,54	0,09	0,08	0,01	0,23	0,14	0,00	2,68	0,00	6,72	0,0041	1099
22:00	2,17	0,25	5,45	3,23	0,00	57,07	0,07	7,44	0,09	0,10	0,01	0,24	0,14	0,00	2,56	0,00	6,69	0,0042	1103
22:30	2,68	0,24	6,16	6,54	0,00	55,55	0,11	7,74	0,18	0,13	0,01	0,29	0,31	0,00	2,60	0,01	7,00	0,0082	1110
23:00	1,73	0,24	5,25	3,81	0,00	60,43	0,12	7,44	0,17	0,08	0,01	0,24	0,17	0,00	2,75	0,01	6,80	0,0078	1111
23:30	2,39	0,24	6,57	7,43	0,00	56,64	0,11	7,53	0,11	0,11	0,01	0,31	0,35	0,00	2,63	0,01	6,93	0,0052	1107
00:00	3,11	0,24	5,55	8,62	0,00	57,58	0,13	7,66	0,11	0,15	0,01	0,26	0,41	0,00	2,72	0,01	7,06	0,0052	1108
Min	0,97	0,17	4,51	1,37	0,00	43,73	0,07	1,95	0,04	0,04	0,01	0,21	0,06	0,00	1,99	0,00	1,60	0,0018	1076
Max	25,00	3,15	6,95	17,30	0,00	70,21	0,53	15,22	1,58	1,09	0,14	0,32	0,79	0,00	3,25	0,02	12,96	0,0732	1145
Commentaire	4,99	0,39	5,57	6,87	0,00	61,35	0,29	6,30	0,29	10,85	0,85	12,09	14,96	0,00	133,19	0,64	267,06	0,6222	1114
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,87						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Comment