



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,51	0,25	5,58	8,72	0,00	57,66	0,09	7,48	0,10	0,07	0,01	0,25	0,40	0,00	2,63	0,00	6,81	0,0046	1095
01:00	1,33	0,24	5,26	5,27	0,00	59,75	0,14	7,54	0,19	0,06	0,01	0,24	0,24	0,00	2,74	0,01	6,85	0,0089	1111
01:30	2,54	0,24	5,80	8,08	0,00	56,40	0,11	7,60	0,14	0,12	0,01	0,27	0,38	0,00	2,62	0,01	6,96	0,0067	1116
02:00	2,08	0,24	7,41	11,54	0,00	57,30	0,10	7,60	0,34	0,10	0,01	0,35	0,55	0,00	2,71	0,00	7,08	0,0161	1113
02:30	2,29	0,25	5,63	8,02	0,00	58,75	0,10	7,43	0,31	0,11	0,01	0,26	0,37	0,00	2,70	0,00	6,88	0,0143	1094
03:00	18,78	0,53	4,69	8,39	0,00	58,77	0,11	7,55	0,97	0,87	0,02	0,22	0,39	0,00	2,73	0,01	6,93	0,0452	1114
03:30	1,99	0,24	5,61	12,35	0,00	57,96	0,11	7,56	1,92	0,09	0,01	0,26	0,58	0,00	2,71	0,01	7,00	0,0901	1112
04:00	3,09	0,23	5,76	9,78	0,00	57,40	0,13	7,62	1,83	0,15	0,01	0,27	0,46	0,00	2,71	0,01	7,07	0,0864	1119
04:30	2,86	0,25	5,65	10,30	0,02	56,92	0,09	7,48	1,84	0,13	0,01	0,26	0,47	0,00	2,61	0,00	6,82	0,0846	1096
05:00	1,91	0,25	6,26	9,44	0,03	57,24	0,07	7,42	0,51	0,09	0,01	0,29	0,43	0,00	2,61	0,00	6,80	0,0234	1089
05:30	5,37	0,25	5,46	5,83	0,01	57,62	0,10	7,46	0,10	0,24	0,01	0,25	0,26	0,00	2,61	0,00	6,75	0,0046	1088
06:00	2,00	0,23	5,07	5,89	0,01	61,02	0,17	6,38	0,13	0,09	0,01	0,23	0,27	0,00	2,79	0,01	5,75	0,0060	1112
06:30	5,14	0,20	5,81	8,81	0,00	70,35	0,27	5,74	0,17	0,24	0,01	0,27	0,40	0,00	3,23	0,01	5,15	0,0076	1106
07:00	2,30	0,21	5,22	7,43	0,00	63,32	0,24	4,58	3,58	0,11	0,01	0,24	0,34	0,00	2,93	0,01	4,15	0,1657	1116
07:30	2,11	0,24	5,69	5,76	0,00	57,27	0,24	7,60	1,56	0,10	0,01	0,27	0,27	0,00	2,69	0,01	7,06	0,0732	1129
08:00	2,00	0,24	5,33	7,75	0,00	57,85	0,23	7,57	0,72	0,09	0,01	0,25	0,36	0,00	2,72	0,01	7,06	0,0339	1123
08:30	1,38	0,24	5,79	6,45	0,00	58,60	0,22	7,56	0,53	0,06	0,01	0,27	0,30	0,00	2,70	0,01	6,93	0,0247	1107
09:00	1,98	0,27	5,87	3,67	0,00	56,45	0,22	7,34	3,05	0,09	0,01	0,26	0,17	0,00	2,54	0,01	6,73	0,1376	1101
09:30	2,17	0,27	5,37	2,28	0,00	57,35	0,20	7,44	0,45	0,10	0,01	0,24	0,10	0,00	2,57	0,01	6,75	0,0202	1095
10:00	1,93	0,26	5,53	1,06	0,00	59,58	0,22	7,49	0,43	0,09	0,01	0,25	0,05	0,00	2,67	0,01	6,78	0,0191	1104
10:30	3,15	0,25	6,82	1,67	0,00	60,36	0,23	7,48	0,59	0,14	0,01	0,31	0,08	0,00	2,75	0,01	6,91	0,0267	1096
11:00	30,89	0,69	6,14	5,09	0,00	58,35	0,21	7,67	0,61	1,47	0,03	0,29	0,24	0,00	2,77	0,01	7,20	0,0287	1103
11:30	2,73	0,25	4,52	0,78	0,00	59,78	0,20	7,63	0,49	0,12	0,01	0,20	0,03	0,00	2,65	0,01	6,79	0,0216	1077
12:00	20,64	0,26	6,30	6,33	0,00	58,50	0,22	7,85	0,37	0,92	0,01	0,28	0,28	0,00	2,60	0,01	6,78	0,0164	1101
12:30	35,05	0,30	6,88	6,28	0,00	51,42	0,21	7,80	0,53	1,56	0,01	0,31	0,28	0,00	2,29	0,01	6,77	0,0236	1095
13:00	3,03	0,23	4,39	0,00	0,00	59,35	0,23	7,77	0,46	0,14	0,01	0,20	0,00	0,00	2,68	0,01	6,86	0,0210	1134
13:30	2,96	0,24	5,24	3,56	0,00	57,63	0,21	7,80	0,47	0,13	0,01	0,23	0,16	0,00	2,58	0,01	6,84	0,0209	1100
14:00	1,90	0,26	5,87	1,41	0,00	58,48	0,25	7,29	0,41	0,08	0,01	0,26	0,06	0,00	2,58	0,01	6,65	0,0183	1110
14:30	3,16	0,24	5,83	4,10	0,00	59,11	0,22	7,75	0,46	0,15	0,01	0,27	0,19	0,00	2,73	0,01	7,00	0,0214	1118
15:00	2,56	0,24	6,29	4,59	0,00	57,95	0,19	7,59	0,54	0,12	0,01	0,29	0,21	0,00	2,67	0,01	6,97	0,0248	1093
15:30	4,23	0,23	4,56	3,45	0,00	57,99	0,23	7,72	0,49	0,20	0,01	0,22	0,17	0,00	2,79	0,01	7,31	0,0234	1131
16:00	5,06	0,25	8,14	10,08	0,00	55,39	0,18	7,69	0,53	0,24	0,01	0,38	0,48	0,00	2,61	0,01	7,17	0,0251	1086
16:30	3,27	0,24	5,84	2,87	0,00	59,79	0,19	7,67	0,49	0,15	0,01	0,27	0,13	0,00	2,72	0,01	6,92	0,0221	1086
17:00	2,77	0,23	4,76	0,65	0,00	58,96	0,20	7,65	0,46	0,13	0,01	0,22	0,03	0,00	2,67	0,01	6,89	0,0208	1116
17:30	4,91	0,22	4,97	3,77	0,00	58,43	0,23	7,82	0,45	0,23	0,01	0,24	0,18	0,00	2,77	0,01	7,23	0,0214	1108
18:00	3,30	0,21	5,90	3,25	0,00	60,82	0,23	6,49	0,36	0,15	0,01	0,28	0,15	0,00	2,85	0,01	6,04	0,0169	1109
18:30	4,32	0,18	5,45	6,12	0,00	54,83	0,20	4,85	0,44	0,20	0,01	0,25	0,29	0,00	2,56	0,01	4,40	0,0206	1074
19:00	17,87	0,21	5,66	6,23	0,00	51,05	0,23	22,44	0,44	0,82	0,01	0,26	0,29	0,00	2,35	0,01	19,65	0,0203	1096
19:30	2,45	0,22	4,73	1,68	0,00	57,16	0,23	7,81	0,42	0,11	0,01	0,21	0,07	0,00	2,53	0,01	6,79	0,0184	1102
20:00	2,59	0,23	5,48	3,39	0,00	60,75	0,24	7,72	0,37	0,11	0,01	0,24	0,15	0,00	2,69	0,01	6,76	0,0162	1111
20:30	4,02	0,23	5,27	2,63	0,00	58,02	0,27	7,72	0,45	0,18	0,01	0,24	0,12	0,00	2,65	0,01	6,95	0,0206	1109
21:00	2,51	0,24	6,13	3,45	0,00	58,92	0,24	7,63	0,47	0,11	0,01	0,27	0,15	0,00	2,63	0,01	6,83	0,0211	1102
21:30	2,67	0,24	6,33	4,86	0,00	55,99	0,20	7,67	0,48	0,12	0,01	0,28	0,21	0,00	2,46	0,01	6,71	0,0209	1079
22:00	2,68	0,23	5,29	2,97	0,00	65,89	0,24	7,73	0,40	0,12	0,01	0,23	0,13	0,00	2,92	0,01	6,80	0,0176	1112
22:30	2,78	0,24	7,77	6,01	0,00	56,97	0,22	7,65	0,57	0,13	0,01	0,36	0,28	0,00	2,63	0,01	7,04	0,0264	1104
23:00	6,48	0,25	5,77	3,02	0,00	55,67	0,22	7,57	0,61	0,29	0,01	0,26	0,13	0,00	2,49	0,01	6,76	0,0273	1075
23:30	2,36	0,24	4,38	0,50	0,00	58,50	0,25	7,36	0,68	0,10	0,01	0,19	0,02	0,00	2,53	0,01	6,56	0,0294	1086
00:00	2,91	0,25	5,32	4,77	0,07	58,49	0,24	7,50	0,58	0,13	0,01	0,24	0,21	0,00	2,62	0,01	6,82	0,0260	1096
Min	1,33	0,18	4,38	0,00	0,00	51,05	0,07	4,58	0,10	0,06	0,01	0,19	0,00	0,00	2,29	0,00	4,15	0,0046	1074
Max	35,05	0,69	8,14	12,35	0,07	70,35	0,27	22,44	3,58	1,56	0,03	0,38	0,58	0,00	3,23	0,01	19,65	0,1657	1134
Commentaires	5,17	0,26	5,68	5,22	0,00	58,38	0,20	7,70	0,68	11,35	0,56	12,47	11,53	0,01	128,03	0,43	334,68	1,4905	1103
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,87						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :